

PAPER NAME

2. Karakteristik Fisik Biji Kakao (Theobroma cacao L.) pada Suhu Pengeringan Yang Berbeda.pdf

WORD COUNT

5774 Words

CHARACTER COUNT

33423 Characters

PAGE COUNT

16 Pages

FILE SIZE

1.1MB

SUBMISSION DATE

Mar 31, 2023 5:10 AM GMT+7

REPORT DATE

Mar 31, 2023 5:11 AM GMT+7

● **16% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 4% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources

ISSN (p) : 2302-559X
ISSN (e) : 2549-0818



Teknik Pertanian Lampung JURNAL

Vol. 10, No. 2, Juni 2021



SK Dirjen DIKTI No : 21/E/KPT/2018



Jurnal Teknik
Pertanian Lampung

Volume
10

No.
2

Hal
129-273

Lampung
Juni 2021

¹³
(p) 2302-559X
(e) 2549-0818



Jurnal Teknik Pertanian (J-TEP) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian, pengembangan, kajian atau gagasan dalam bidang keteknikan pertanian. Lingkup penulisan karya ilmiah dalam jurnal ini antara lain: rekayasa sumber daya air dan lahan, bangunan dan lingkungan pertanian, rekayasa bioproses dan penanganan pasca panen, daya dan alat mesin pertanian, energi terbarukan, dan system kendali dan kecerdasan buatan dalam bidang pertanian. Mulai tahun 2019, J-TEP terbit sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Sejak tahun 2018, J-TEP mendapatkan terakreditasi SINTA 3 berdasarkan SK Dirjen Dikti No.21/E/KPT/2018. J-TEP terbuka untuk umum, peneliti, mahasiswa, praktisi, dan pemerhati dalam dunia keteknikan pertanian.

Chief Editor

Dr. Ir. Agus Haryanto, M.P

Reviewer

Prof. Dr. Ir. Udin Hasanudin, M.T (Universitas Lampung)

Prof. Dr. Indarto, S.TP., DEA (Universitas Jember)

Dr. Ir. Sugeng Triyono, M.Sc. (Universitas Lampung)

Dr. Nur Aini Iswati Hasanah, S.T., M.Si (Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR)

Dr. Diding Suhandy, S.TP., M.Agr (Universitas Lampung)

Dr. Sri Waluyo, S.TP, M.Si (Universitas Lampung)

Dr. Eng. Dewi Agustina Iriani, S.T., M.T (Universitas Lampung)

Dr. Ansar, S.TP., M.Si (Universitas Mataram)

Dr. Mareli Telaumbanua, S.TP., M.Sc. (Universitas Lampung)

Editorial Boards

Dr. Warji, S.TP, M.Si

Ahmad Tusi, S.TP., M.Si., Ph.D

Cicah Sugianti, S.TP, M.Si

Elhamida Rezkia Amien S.TP, M.Si

Winda Rahmawati S.TP, M.Si

Febryan Kusuma Wisnu, S. TP, M.Sc

Alamat Redaksi J-TEP:

Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brodjonegoro No.1, Telp. 0721-701609 ext. 846

Website :<http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JTP>

Email :jurnal_tep@fp.unila.ac.id dan ae.journal@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Jurnal Teknik Pertanian (J-TEP) Volume 10 No. 2, bulan Juni 2021 dapat diterbitkan. Sejak Volume 9 No 1 Maret 2020, J-TEP menerima makalah review. J-TEP terus berusaha mengembangkan diri dengan menambah jumlah artikel pada setiap edisinya. Pada edisi kali ini dimuat 15 (lima belas) artikel yang merupakan karya tulis ilmiah dari berbagai bidang kajian dalam dunia Keteknikan Pertanian yang meliputi Pengembangan Alat Tanam Jagung, Pengaruh Metode Fermentasi Terhadap Kualitas Pupuk, Analisis Potensi Briket Bio-Arang, Pemanfaatan Serat Pelelah Kelapa Sawit, Analisis Performansi Turbin, Hidung Elektronik Berbasis Sensor Gas Mos, Audit Energi Proses Pengolahan Teh Hitam, *Physicochemical Changes of Dwarf Banana*, Mempelajari Karakteristik Fisik Biji Kakao, Daya Tampung Sungai Rembagan Terhadap Beban Pencemaran, Prediksi Cepat Kualitas Air Menggunakan LPAS, Uji Kinerja dan Kelayakan Finansial Pengering Pati Sagu, Analisis Faktor Prioritas dengan Metode AHP, *Mathematical Model of Coconut Sap*, dan Kajian Penerapan Produksi Bersih. Para penulis pada edisi kali ini berasal dari berbagai institusi dari seluruh Nusantara (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Padang, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jember, Sulawesi Tenggara, Papua).

Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas kontribusinya dalam Jurnal TEP dan kepada para reviewer/penelaah jurnal ini atas peran sertanya dalam meningkatkan mutu karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam edisi ini.

Akhir kata, semoga Jurnal TEP ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang keteknikan pertanian.

Editorial J TEP-Lampung

	<i>Halaman</i>
Daftar isi	
Pengantar Redaksi	
40 PENGEMBANGAN ALAT TANAM JAGUNG TIPE TUGAL DALAM UNTUK LAHAN KRITIS <i>Makbul Hajad, Radi, Bambang Purwantana</i>	129-138
32 PENGARUH METODE FERMENTASI DAN PENAMBAHAN URINE KELINCI TERHADAP KUALITAS PUPUK ORGANIK CAIR <i>David Richard Hendarto, Dina Rotua Valentina Banjarnahor</i>	139-146
ANALISIS POTENSI BRIKET BIO-ARANG SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN <i>Widya Fitriana, Wetri Febrina</i>	147-154
33 PEMANFAATAN SERAT PELEPAH KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN KAMPAS REM SEPEDA MOTOR <i>Guntoro, Ingrid Ovie Yosephine, Simon Simanjuntak</i>	155-160
10 ANALISIS PERFORMANSI TURBIN PROPELLER OPEN FLUME TIPE TC 60 KAPASITAS 100-W TERHADAP PERUBAHAN DEBIT <i>Wahyu K. Sugandi, Dwi R Kendarto, Sophia Dwiratna, Arif Rahmanda</i>	161-169
6 HIDUNG ELEKTRONIK BERBASIS SENSOR GAS MOS UNTUK KARAKTERISASI KEMATANGAN BUAH KELAPA SAWIT <i>Minarni Shiddiq, Lentina Br. Sitohang, Ikhsan Rahman Husein, Sinta Afria Ningsih, Sri Hermonica, Annisa Fadlilah</i>	170-182
17 AUDIT ENERGI PROSES PENGOLAHAN TEH HITAM (CTC) DENGAN SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN METODE SPACE <i>Muhammad Rizky Ramanda, Sarifah Nurjanah, Asri Widhyasanti</i>	183-192
11 PHYSICOCHEMICAL CHANGES OF DWARF BANANA (<i>Musa acuminata</i>) DURING VACUUM PACKAGING STORAGE <i>David Septian Sumanto Marpaung, Dwi Cahyani, Ni Wayan Arya Utari, Anggia Indriyani, Resa Apriliani</i>	193-199
8 MEMPELAJARI KARAKTERISTIK FISIK BIJI KAKAO (<i>Theobroma cacao</i> L.) PADA SUHU PENGERINGAN YANG BERBEDA <i>Sri Waluyo, Tri Wahyu Saputra, Nikita Permatahati</i>	200-208
37 DAYA TAMPUNG SUNGAI REMBAGAN TERHADAP BEBAN PENCEMARAN MENGGUNAKAN METODE STREETER-PHELPS <i>Sri Wahyuningsih, Elida Novita, Irfan Dwi Satya</i>	209-219
18 PREDIKSI CEPAT KUALITAS AIR MENGGUNAKAN LPAS (LASER PHOTO-ACOUSTIC SPECTROSCOPY) DENGAN MENERAPKAN METODE KOREKSI CUTTING EDGE FILTERING <i>Ichwana Ramli, Agus Arip Munawar, Khairul Abdi Ruslana</i>	220-227
27 UJI KINERJA DAN KELAYAKAN FINANSIAL PENGERING PATI SAGU TIPE PNEUMATIC CONVEYING RING DRYER <i>Abadi Jading, Paulus Payung, Eduard Fransisco Tethool</i>	228-238
26 ANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN UNGGULAN DENGAN METODE AHP (ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) <i>Dhian Herdhiansyah, Sudarmi, Sakir, Asriani</i>	239-251

- 12 MATHEMATICAL MODEL OF PHYSICAL PROPERTIES CHANGE OF COCONUT SAP IN THE VACUUM EVAPORATOR 252-262
Febryan Kusuma Wisnu, Sri Rahayoe, Rizza Wijaya, Mareli Telaumbanua, Agus Haryanto
- 14 KAJIAN PENERAPAN PRODUKSI BERSIH DI AGROINDUSTRI KOPI WULAN, KECAMATAN MAESAN, KABUPATEN BONDOWOSO 263-273
Elida Novita, Khotijah, Dian Purbasari, Hendra Andiananta Pradana

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL BAGI PENULIS

- 1) **Naskah:** Redaksi menerima sumbangan naskah/tulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dengan batasan sebagai berikut :
 - a. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 (210mm x 297mm) dengan 2 spasi dan ukuran huruf Times New Roman 12pt. Jarak tepi kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Panjang naskah tidak melebihi 20 halaman termasuk abstrak, daftar pustaka, tabel dan gambar. **Semua tabel dan gambar ditempatkan terpisah pada bagian akhir naskah (tidak disisipkan dalam naskah)** dengan penomoran sesuai dengan yang tertera dalam naskah. Naskah disusun dengan urutan sebagai berikut: Judul; Nama Penulis disertai dengan catatan kaki tentang instansi tempat bekerja; **Pendahuluan; Bahan dan Metode; Hasil dan Pembahasan; Kesimpulan dan Saran; Daftar Pustaka; serta Lampiran jika diperlukan.** Template penulisan dapat didownload di <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JTP>
 - b. **Abstrak (Abstract)** dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata. Mengandung informasi yang tertuang dalam penulisan dan mudah untuk dipahami. Ringkasan (abstract) harus memuat secara singkat latar belakang, tujuan, metode, serta kesimpulan dan yang merupakan *high light* hasil penelitian.
 - c. **Pendahuluan:** memuat latar belakang masalah yang mendorong dilaksanakannya perekayasaan dan penelitian, sitasi dari temuan-temuan terdahulu yang berkaitan dan relevan, serta tujuan perekayasaan atau penelitian.
 - d. **Bahan dan Metoda:** secara jelas menerangkan bahan dan metodologi yang digunakan dalam perekayasaan atau penelitian berikut dengan lokasi dan waktu pelaksanaan, serta analisis statistik yang digunakan. Rujukan diberikan kepada metoda yang spesifik.
 - e. **Hasil dan Pembahasan:** Memuat hasil-hasil perekayasaan atau penelitian yang diperoleh dan kaitannya dengan bagaimana hasil tersebut dapat memecahkan masalah serta implikasinya. Persamaan dan perbedaannya dengan hasil perekayasaan atau penelitian terdahulu serta prospek pengembangannya. Hasil dapat disajikan dengan menampilkan gambar, grafik, ataupun tabel.
 - f. **Kesimpulan dan Saran:** memuat hal-hal penting dari hasil penelitian dan kontribusinya untuk mengatasi masalah serta saran yang diperlukan untuk arah perekayasaan dan penelitian lebih lanjut.
 - g. **Daftar Pustaka:** disusun secara alfabetis menurut penulis, dengan susunan dan format sebagai berikut: Nama penulis didahului nama family/nama terakhir diikuti huruf pertama nama kecil atau nama pertama. Untuk penulis kedua dan seterusnya ditulis kebalikannya. Contoh:
 - Kepustakaan dari Jurnal:
Tusi, Ahmad, dan R.A. Bustomi Rosadi. 2009. *Aplikasi Irigasi Defisit pada Tanaman Jagung*. Jurnal Irigasi, 4(2): 120-130.
 - Kepustakaan dari Buku:
Keller, J., and R.D. Bleisner. 1990. *Sprinkle and Trickle Irrigation*. AVI Publishing Company Inc. New York, USA.
 - h. **Satuan:** Satuan harus menggunakan system internasional (SI), contoh : m (meter), N (newton), °C (temperature), kW dan W (daya), dll.
- 2) **Penyampaian Naskah:** Naskah/karya ilmiah dapat dikirimkan ke alamat dalam bentuk *soft copy* ke :
Redaksi J-TEP (Jurnal Teknik Pertanian Unila)
Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian
Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1
Telp. 0721-701609 ext. 846
Website : <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JTP>
Email : ae.journal@yahoo.com
- 3) Selama proses penerimaan karya ilmiah, penelaahan oleh Reviewer, sampai diterimanya makalah untuk diterbitkan dalam jurnal akan dikonfirmasi kepada penulis melalui email.
- 4) Reviewer berhak melakukan penilaian, koreksi, menambah atau mengurangi isi naskah/tulisan bila dianggap perlu, tanpa mengurangi maksud dan tujuan penulisan.

8

MEMPELAJARI KARAKTERISTIK FISIK BIJI KAKAO (*Theobroma cacao* L.) PADA SUHU PENGERINGAN YANG BERBEDA

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF COCOA SEEDS (*Theobroma cacao* L.) AT DIFFERENT DRYING TEMPERATURES

Sri Waluyo^{1✉}, Tri Wahyu Saputra², Nikita Permatahati¹

³⁵ Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

¹ Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jember

✉ Komunikasi Penulis, email: sri.waluyo@fp.unila.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jtep-lv10.i2.200-208>

Naskah ini diterima pada 25 Februari 2021; revisi pada 20 Maret 2021; disetujui untuk dipublikasikan pada 8 April 2021

ABSTRACT

Drying is a common process step for agricultural grain products for ease of handling and for achieving the desired quality levels. One of the commodities that has high economic value produced by farmers in Lampung Province is cocoa beans. The drying process may change the physical properties of the cocoa beans and affect the processing of cocoa beans at a later stage. This study aims to determine the effect of drying temperature on changes in the physical properties of cocoa beans such as dimension, volume, weight, surface area, true density, bulk density, porosity, sphericity, and angle of repose. This research was applied to fresh non-fermented cocoa beans in testing. The cocoa beans were dried at temperatures of 40, 50 or 60°C. The research data were then statistically tested using paired sample T-Test at the 95% level to determine whether there is any effect of drying temperature on changes in its physical properties. The results showed a significant effect of drying temperature on weight, volume, geometric mean diameter (Dg), surface area, bulk density, porosity, and angle of repose of cocoa beans. Meanwhile, the sphericity and true density parameters did not significantly change.

Keywords: cocoa beans, drying, physical properties

ABSTRAK

Pengeringan merupakan langkah proses yang umum dilakukan pada produk biji-bijian hasil pertanian untuk kemudahan penanganan dan mencapai tingkat kualitas yang diinginkan. Salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi yang dihasilkan oleh petani di Provinsi Lampung adalah biji kakao atau sering juga disebut biji coklat. Proses pengeringan kemungkinan dapat mengubah sifat fisik biji kakao dan mempengaruhi pengolahan biji kakao pada tahap selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu pengeringan terhadap perubahan sifat fisik biji kakao seperti dimensi, volume, berat, luas permukaan, true density, bulk density, porositas, sphericity, angle of repose, dan kadar air. Biji kakao dikeringkan masing-masing pada suhu yaitu 40, 50, dan 60°C. Data hasil penelitian kemudian diuji secara statistik menggunakan paired sample T-Test pada taraf 95% untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh suhu pengeringan terhadap perubahan sifat fisiknya. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh nyata suhu pengeringan terhadap berat, volume, geometric mean diameter (Dg), luas permukaan, bulk density, porositas, dan angle of repose. Sementara itu, parameter sphericity dan true density tidak signifikan berubah.

Kata Kunci: kakao, pengeringan, sifat fisik

I. PENDAHULUAN

Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan bahan baku agroindustri penting yang dihasilkan oleh banyak petani di Provinsi Lampung. Jumlah produksi kakao Provinsi Lampung mencapai

58.173 ton, merupakan provinsi urutan ketiga dengan produktivitas tertinggi secara nasional, dan mayoritas produksinya (97,29%) diperoleh melalui perkebunan rakyat (BPS, 2019). Dengan demikian, kakao merupakan komoditi sub sektor perkebunan yang memiliki nilai strategis.

Berdasarkan data BPS (2019), hampir separo (46,3%) produksi kakao Indonesia diekspor dalam bentuk biji maupun turunannya. Untuk dapat diekspor atau pun untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi, biji kakao harus memenuhi beberapa persyaratan mutu SNI 2323:2008, misalnya kadar air, kadar kotoran, dan ada tidaknya kontaminan dari serangga, jamur dan mitotoksin (BSN, 2008).

Pengeringan adalah salah satu langkah penanganan pasca panen yang dapat menentukan kualitas biji kakao terutama dalam hal fisik, cita rasa, dan aroma (Lasasi, 2014). Pengeringan kakao biasanya ditujukan untuk mengurangi kadar air biji hingga batas yang aman selama transportasi dan penyimpanan, yaitu di bawah 7,5% (Permentan RI, 2014). Dengan menurunnya kandungan air bahan, dapat mengurangi aktivitas bakteri dan pertumbuhan jamur (Deus *et al.*, 2018; Tardzenyuy *et al.*, 2020) sehingga pada tataran tertentu dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan pada Permentan RI No 67 Tahun 2014. Selain itu, selama pengeringan struktur seluler bahan mungkin berubah dan mengubah karakteristik sifat fisik bahan. Sementara itu, pengetahuan tentang sifat fisik menjadi penting dalam evaluasi kualitas bahan pangan dan seringkali berhubungan dengan keamanan pangan dan mutu dan daya tumbuh biji benih (Filho *et al.*, 2016; Siddique dan Wright, 2003). Pengetahuan tentang sifat fisik makanan membantu dalam memprediksi perilaku bahan baku baru (Anyidoho, 2015). Informasi tentang sifat fisik bahan pangan juga diperlukan dalam desain mesin yang digunakan selama panen, pemilahan, pembersihan, penanganan dan penyimpanan (Shitanda, *et al.*, 2002). Parameter sifat fisik yang umum digunakan untuk karakterisasi biji kakao dan evaluasi kualitasnya meliputi ukuran, berat, *sphericity*, volume, luas permukaan, *bulk density*, *true density*, porositas, kadar air, dan *angle of repose*. Informasi yang berkaitan dengan porositas dan berat jenis produk biji-bijian sangat penting untuk studi yang melibatkan perpindahan panas dan massa serta pergerakan udara melalui butiran curah. Selain itu, bersama dengan kadar air, volume, berat jenis dan porositas merupakan parameter dasar untuk mempelajari pengeringan dan penyimpanan produk pertanian dan untuk melihat kualitas

bahan yang hilang atau berubah hingga waktu pemasarannya.

Mengingat begitu pentingnya pengetahuan tentang sifat fisik produk pertanian mulai dari saat pemanenan, pengangkutan, desain dan dimensi ruang penyimpanan, pembuatan dan pengoperasian peralatan proses menjadi dasar pertimbangan utama dilakukannya penelitian ini. Pengeringan juga memungkinkan terjadinya perubahan fisik, perilaku biokimia, dan pada akhirnya berpengaruh pada kualitas produk yang dikeringkan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh suhu pengeringan terhadap perubahan sifat fisik biji kakao non fermentasi.

1. BAHAN DAN METODE

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, unit pengering (tipe rak), termometer, jangka sorong (0,01 digit), cawan, gelas ukur 1000 ml dan 500 ml, alat pengukur sudut baring (*angle of repose*), dan oven. Bahan yang digunakan sebagai eksperimen adalah biji kakao segar non fermentasi yang diperoleh dari petani di wilayah Kabupaten Tanggamus.

2.1. Prosedur Penelitian

2.1.1. Pengukuran Parameter Fisik Biji Kakao

Perubahan parameter fisik biji kakao setelah pengeringan selama 8,5 jam diamati dan kemudian dibandingkan dengan parameter fisik bahan sebelum pengeringan. Parameter fisik yang diukur adalah:

1. Berat Satuan Biji Kakao

Sebanyak 5 biji kakao diambil secara acak untuk dilakukan penimbangan berat satuan. Langkah ini diulang sebanyak 3 kali untuk setiap kelompok perlakuan sehingga total sampel yang digunakan adalah 15 biji.

2. Dimensi Satuan Biji atau *Geometric Mean Diameter dan Sphericity*

Sebanyak 5 biji kakao diambil secara acak kemudian diukur dimensi panjang (L), lebar (W), dan tebal (T) dengan jangka sorong. Selanjutnya, *geometric mean diameter* dan

sphericity dihitung dengan persamaan (Mohsenin, 1986):

$$D_g = (LWT)^{1/3} \quad (1)$$

$$\phi = \frac{D_g}{L} \times 100 \quad (2)$$

dimana, D_g adalah ¹⁵ *geometric mean diameter* (mm), L adalah diameter terpanjang (mm), W adalah diameter tegak lurus dengan L (mm), T adalah diameter terpanjang dan tegak lurus terhadap L dan W (mm), dan ϕ adalah *sphericity* (%)

3. Volume dan Luas Permukaan Satuan Biji Kakao

Hasil pengukuran dimensi di atas dapat pula digunakan untuk menghitung besarnya volume dan luas permukaan. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut (Jain dan Bal, 1997):

$$V = \frac{\pi B^2 L^2}{6(2L-B)} \quad (3)$$

$$S = \frac{\pi B L^2}{2L-B} \quad (4)$$

$$B = (WT)^{1/2} \quad (5)$$

Dimana, V adalah volume (mm³), S adalah luas Permukaan (mm²), dan B adalah diameter bagian bulat dari biji-bijian (mm).

4. Angle of Repose

Sebanyak 500 gram sampel biji kakao dimasukkan ke dalam kotak bercorong untuk diukur sudut baringnya (*angle of repose*). Ketinggian mulut corong dengan permukaan meja eksperimen adalah 25 cm. Setelah seluruh sampel keluar corong maka akan terbentuk gundukan bahan berbentuk kerucut. Diameter dasar kerucut (D) dan tinggi kerucut (H) kemudian diukur menggunakan penggaris. *Angle of repose* dihitung dengan persamaan (Kaleemullah dan Kailappan, 2003):

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2h}{D} \quad (6)$$

5. Bulk Density

Bulk density dihitung dengan mengukur berat sampel pada volume sampel yang diketahui. Sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur 1000 ml sampai rata permukaan gelas. Berat sampel

tersebut kemudian ditimbang. Ekspresi persamaan hitung *bulk density* adalah sebagai berikut (Mohsenin, 1986):

$$\rho_b = \frac{m_b}{v} \quad (7)$$

Dimana, ρ_b adalah *bulk density* (g/cm³), m_b adalah berat bahan curah (g), dan v adalah volume total atau terukur (cm³)

6. True Density

Sebanyak 250 gram biji kakao dijatuhkan ke dalam gelas ukur (kapasitas 1000 ml) yang berisi air dengan volume 500 ml. Setelah seluruh biji kakao mengendap dalam gelas ukur, kenaikan volume dicatat. *True density* dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (Anisum, 2016):

$$\rho_t = \frac{m_s}{v_d} \quad (8)$$

Dimana, ρ_t adalah *true density* (g/cm³), m_s adalah berat sampel (g), dan v_d adalah kenaikan volume (volume awal - volume akhir) (cm³)

7. Porositas

Porositas bahan dapat dihitung dengan mengetahui nilai *bulk density* dan *true density* sebagaimana dinyatakan oleh Jain dan Bal (1997):

$$\varepsilon = \frac{(\rho_t - \rho_b)}{\rho_t} \times 100 \quad (9)$$

8. Kadar Air

Kadar air ditentukan dengan metode gravimetrik. Persamaan hitung kadar air adalah sebagai berikut (Divekar, et al, 2011):

$$KA(d.b) = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100\% \quad (10)$$

Dimana, $KA(d.b)$ adalah ³⁰ kadar air basis basah (%), m_1 adalah berat sampel awal (g), dan m_2 adalah berat sampel di akhir pengeringan (g)

2.1.2. Pengeringan Biji Kakao

Sebanyak total 9 kg biji kakao segar (sekitar 1 kg untuk setiap unit percobaan) dikeringkan dengan pengering tipe rak pada tiga variasi perlakuan suhu, yaitu 40, 50, dan 60 °C. Pengeringan dilakukan selama 8,5 jam, setiap 30 menit sampel biji kakao ditimbang untuk mengetahui penurunan berat bahan.

2.2. Analisis Data

Hasil pengukuran parameter fisik biji kakao sebelum dan sesudah pengeringan dibandingkan dan diuji secara statistik menggunakan metode *paired sample t-test*. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rerata parameter dari dua sampel yang berpasangan. Hasil keputusan uji metode ini yaitu: (i) jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan, atau (ii) jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1. Karakteristik Pengeringan

Seluruh nilai parameter fisik biji kakao sebelum dan setelah pengeringan ditabulasikan pada Tabel 1. Sampel biji kakao segar yang digunakan memiliki kadar air rerata sebesar 57,23%. Penurunan kadar air selama pengeringan pada tiga suhu yang berbeda ditunjukkan sebagaimana Gambar 1. Pola penurunan kadar air yang terjadi dapat dibagi menjadi dua segmen. Pengeringan hingga 3 jam pertama berjalan dengan lebih cepat untuk keseluruhan suhu pengeringan. Penurunan kadar air pada pengeringan dengan suhu 50 dan 60°C cukup signifikan yaitu berturut-turut menjadi berkisar 25 dan 22%. Artinya hampir separo kandungan air awalnya telah teruapkan. Sedangkan untuk suhu 40°C penurunan kadar air sedikit lebih kecil menjadi berkisar 35%. Selanjutnya, pola laju pengeringan berubah menjadi lebih lambat. Dalam rentang waktu pengeringan yang sama

(3 jam), perubahan kadar air bahan relatif kecil dan bahkan menuju konstan. Tercatat bahwa pada periode waktu pengeringan 5,5 sampai dengan 8,5 jam, pengeringan dengan suhu 40, 50, dan 60 °C kadar air bahan hanya menurun sebesar berturut-turut 2,83; 1,4; dan 3,88%. Karakteristik pengeringan ini mengikuti pola umum untuk pengeringan biji-bijian. Semakin tinggi suhu, semakin besar *driving force* untuk terjadinya aliran air dari dalam bahan menuju lapisan yang lebih luar dan selanjutnya teruapkan (Desrosier, 1988; Siddique dan Wright, 2003; Ndukwu, 2009; Suherman, *et al.*, 2012).

3.2. Ukuran atau Geometric Mean Diameter (Dg)

Keluarnya kandungan air dalam bahan karena proses pengeringan dilaporkan mempengaruhi karakteristik sifat fisik dan kimia bahan. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, semakin tinggi suhu, waktu pendek yang dibutuhkan untuk mencapai kadar air pengeringan yang diinginkan. Namun demikian, kecepatan perubahan kandungan air di dalam bahan diikuti dengan perubahan sifat fisik lainnya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa setelah proses pengeringan biji kakao mengalami penurunan *geometric mean diameter (Dg)*. Pada suhu pengeringan 40, 50, dan 60°C terjadi penurunan *geometric mean diameter (Dg)* dari berturut-turut 18,23 mm, 15,26 mm dan 16,53 mm menjadi 14,26 mm, 13,93 mm, dan 13,67 mm. Suhu pengeringan yang lebih rendah menampakkan penyusutan dimensi yang lebih rendah sehingga perubahan Dg-nya lebih kecil.



Gambar 1. Kurva Penurunan Kadar Air Selama Pengeringan pada 3 Tingkat Suhu yang Berbeda

Tabel 1. Sifat Fisik Biji Kakao Segar dan Setelah 8,5 Jam Pengeringan pada Berbagai Suhu

Parameter	Suhu (°C)	N	Sebelum Pengeringan			Setelah 8,5 jam Pengeringan		
			Min.	Maks.	Rerata	Min.	Maks.	Rerata
Geometric mean diameter (Dg) (mm)	40	15	13,55	18,23	15,38 ^a	13,05	15,65	14,26 ^b
	50	15	14,23	15,26	14,57 ^a	11,88	15,46	13,93 ^b
	60	15	12,99	16,53	14,54 ^a	12,10	15,34	13,67 ^b
<i>Sphericity</i>	40	15	0,50	0,60	0,55 [*]	0,45	0,60	0,52 [*]
	50	15	0,54	0,62	0,57 [*]	0,53	0,62	0,56 [*]
	60	15	0,51	0,59	0,55 [*]	0,49	0,60	0,54 [*]
Volume (mm ³)	40	15	802,5	2057,9	1219,61 ^a	719,1	1212,0	942,02 ^b
	50	15	906,8	1176,4	1032,33 ^a	664,6	1254,3	907,79 ^b
	60	15	654,9	1480,7	1035,05 ^a	227,4	939,2	593,68 ^b
Luas Permukaan (mm ²)	40	15	526,6	877,7	633,74 ^a	490,6	662,4	548,31 ^b
	50	15	518,5	615,8	563,03 ^a	376,7	631,0	516,96 ^b
	60	15	420,2	729,0	567,27 ^a	127,2	532,9	355,97 ^b
<i>Angle of repose</i>	40	3	32,24	40,83	36,18 ^a	27,76	32,85	30,45 ^b
	50	3	34,56	38,58	36,34 ^a	28,35	32,72	30,52 ^b
	60	3	35,23	44,92	39,17 ^a	20,90	29,04	25,15 ^b
<i>Bulk density</i> (g/mm ³)	40	3	0,72	0,76	0,74 ^a	0,51	0,53	0,52 ^b
	50	3	0,72	0,74	0,73 ^a	0,46	0,68	0,56 ^b
	60	3	0,69	0,71	0,70 ^a	0,48	0,52	0,49 ^b
<i>True density</i> (g/mm ³)	40	3	1,05	1,06	1,06 [*]	1,04	1,10	1,08 [*]
	50	3	1,05	1,06	1,05 [*]	1,00	1,05	1,03 [*]
	60	3	1,05	1,05	1,05 [*]	0,97	1,19	1,07 [*]
Porositas (%)	40	3	27,27	32,39	29,69 ^a	51,02	53,54	52,21 ^b
	50	3	29,41	31,43	30,76 ^a	35,14	53,70	45,56 ^b
	60	3	32,39	34,25	33,32 ^a	45,83	59,62	53,39 ^b

Keterangan : 1) N adalah jumlah ulangan atau jumlah unit sampel dan 2) Perbedaan huruf pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata hasil uji *paired sample T-test* pada nilai $p < 0,05$.

Hal ini sejalan dengan Culver dan Wrolstad, (2008) yang menyatakan bahwa selama proses pengeringan bahan, transformasi fisik bentuk dan ukuran berat bahan mengalami perubahan. Laju perubahan ini berbanding lurus dengan lama proses pengeringan. Nilai uji *sample paired T-test* menghasilkan nilai $0,000 < 0,05$. Ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran *geometric mean diameter (Dg)* sebelum dan sesudah pengeringan.

3.3. *Sphericity*

Berkurangnya kandungan air dalam bahan, kemudian diikuti oleh perubahan dimensi pada seluruh orientasi produk. Perubahan-perubahan ini akan menentukan dalam perhitungan parameter kebulatan (*sphericity*) produk. *Sphericity* biji kakao sebelum dan setelah dikeringkan secara statistik menunjukkan tidak ada perubahan signifikan. *Sphericity* biji kakao yang relatif tetap sebelum dan setelah pengeringan mengindikasikan bahwa perubahan dimensi produk secara relatif

seimbang pada keseluruhan orientasi biji. Pada suhu pengeringan 40, 50, dan 60°C didapatkan nilai *sphericity* biji kakao kering berturut-turut sebesar 0,52, 0,56, dan 0,54. Dengan nilai *sphericity* pada kisaran 0,5 maka dapat dikatakan diameter terpanjang biji kakao kira-kira dua kali diameter terpendeknya. Secara umum dapat dikatakan bentuk biji kakao adalah lonjong (ellips). Dasar penetapan ini mengikuti (Murad, *et al.*, 2015), yang pernyataan bahwa nilai kebulatan mendekati 1 berarti bahan tersebut bentuknya mendekati bola (bulat).

3.4. Volume dan Luas Permukaan Biji

Dampak perubahan kadar air bahan telah nyata berpengaruh pada berubahnya dimensi yang semakin kecil, diperkuat dengan hasil perhitungan volume dan luas permukaan biji. Volume dan luas permukaan biji kakao mengalami penurunan setelah dilakukan proses pengeringan. Penurunan volume terjadi pada ketiga variasi suhu (40, 50, dan 60°C) masing-masing berturut-turut sebesar 942,02 mm³,

907,79 mm³, dan 593,68 mm³. Sedangkan penurunan luas permukaan berurutan memiliki rata-rata sebesar 548,31 mm², 516,96 mm², dan 355,97 mm². Pada suhu pengeringan 40 dan 50°C penurunan volume dan luas permukaan yang terjadi tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan perubahan volume dan luas permukaan biji kakao pada suhu pengeringan 60°C. Hal ini membuktikan bahwa suhu pengeringan menjadi salah satu faktor penentu terjadinya perubahan volume biji dan luas permukaannya. Menurut Andasuryani, *et al.* (2015), perubahan volume dan luas permukaan biji kakao lebih dipengaruhi oleh dimensi aksial biji kakao dibandingkan dengan diameter ekuatornya. Lebih lanjut Risdianti, *et al.* (2016) melaporkan bahwa penurunan massa bahan serta kadar air dapat menyebabkan berkurangnya luas permukaan bahan. Keluarnya massa air dari dalam bahan menyebabkan berkurangnya berat bahan serta seringkali diikuti mengkerutnya struktur seluler bahan. Dengan demikian, maka volume bahan pun mengalami penurunan. Menurunnya volume biji seringkali dihubungkan dengan terjadinya *shrinkage* (Koua *et al.*, 2017) dimana nilainya dipengaruhi oleh suhu pengeringan (Ndukwu, *et al.*, 2012; Senadeera, *et al.*, 2020). Hasil uji *paired sample T-Test* pada parameter volume diperoleh nilai p sebesar $0,012 < 0,05$. Sedangkan untuk parameter luas permukaan nilai p sebesar $0,041 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengukuran luas permukaan dan volume untuk sebelum dan sesudah pengeringan.

3.5. Angle of Repose

Menurunnya kadar air dan berubahnya karakteristik permukaan bahan berpengaruh pada sifat aliran bahan. Pada suhu pengeringan 40°C, 50°C, dan 60°C diperoleh nilai rata-rata *angle of repose* sesudah pengeringan sebesar 30,45°, 30,52°, dan 22,15°. Nilai-nilai ini lebih kecil dibandingkan *angle of repose* biji kakao kondisi basah. Kadar air dan kehalusan permukaan berpengaruh pada hasil pengukuran *angle of repose* sebagaimana dinyatakan oleh Pangaribuan, *et al.* (2016). Parameter lain yang berpengaruh terhadap besarnya *angle of repose* suatu bahan massa jenis, luas permukaan dan koefisien gesekan. Dengan semakin keringnya bahan dan lebih halus permukaan maka gaya kohesi partikel bahan semakin kecil (Carr, 1976,

dalam Syah, *et al.*, 2013). Bahan yang memiliki gaya kohesi tinggi artinya bahan tersebut kurang dapat bergerak secara bebas sehingga dapat membentuk sudut baring yang besar. Sedangkan bahan dengan gaya kohesi yang rendah maka sudut baringnya lebih kecil. Hasil uji *paired sample T-Test* pada pengukuran *angle of repose* pada biji kakao menunjukkan nilai sebesar $0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengukuran *angle of repose* sebelum dan sesudah pengeringan.

3.6. Bulk Density dan True Density

Pada penelitian ini didapatkan data rata-rata nilai *bulk density* setelah pengeringan pada suhu 40°C, 50°C, dan 60°C sebesar 0,52, 0,56, dan 0,49. Nilai *bulk density* ini dipengaruhi oleh ukuran bahan dan kadar air. Hasil uji *paired sample T-Test* pada *bulk density* biji kakao menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengukuran *bulk density* sebelum dan sesudah pengeringan.

Rata-rata nilai *true density* pada sesudah pengeringan untuk suhu 40°C, 50°C, dan 60°C berturut-turut sebesar 1,08, 1,03 dan 1,07. Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan dan penurunan pada nilai *true density* setelah proses pengeringan. Untuk suhu 40°C dan 60°C terjadi kenaikan nilai rata-rata *true density* sedangkan pada suhu 50°C terjadi penurunan nilai rata-rata *true density*. Hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan massa dan volume yang didapatkan pada setiap variasi suhu. Hasil yang diperoleh dari uji *paired sample T-test* menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara pengukuran *true density* sebelum dan sesudah pengeringan yang ditunjukkan dari nilai yang didapatkan sebesar 0,681 atau $< 0,05$.

3.7. Porositas

Pada suhu 40°C, 50°C, dan 60°C didapatkan hasil rata-rata porositas sesudah pengeringan berturut-turut sebesar 52,21, 45,56%, dan 53,39%. Berdasarkan hal tersebut terjadi kenaikan dan penurunan nilai porositas pada setiap variasi suhu. Hal ini disebabkan karena sebelum pengeringan masih terdapat *pulp* pada biji kakao sehingga rongga antar biji lebih padat

yang menyebabkan nilai porositas lebih tinggi dibandingkan dengan setelah pengeringan. Faktor lainnya dikarenakan pada pengukuran *true density* dan *bulk density* sampel biji kakao pada setiap ulangan yang diambil secara random sehingga bentuk biji kakao pun tidak seragam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Chakraverty dan Singh, 2001) yang mengatakan bahwa porositas tergantung pada bentuk, dimensi, dan kekasaran permukaan biji – bijian. Data tersebut kemudian dianalisis dengan uji *paired sample T-Test* yang menghasilkan nilai uji sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada porositas biji kakao antara sebelum dan sesudah pengeringan.

IV. KESIMPULAN

Suhu pengeringan menjadi *driving force* terjadinya penguapan air dari dalam bahan dan diikuti dengan perubahan fisik produk. Perubahan kadar air setelah pengeringan pada suhu antara 40 dan 60 °C memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sifat fisik biji kakao seperti berat, ukuran atau *geometric mean diameter* (Dg), volume, luas permukaan, *bulk density*, porositas, dan *angle of repose* berdasarkan hasil uji *paired sample T-Test* dengan tingkat signifikansi 95%. Namun demikian *sphericity* dan *true density* biji kakao sebelum dan setelah pengeringan secara statistik tidak nyata berubah dengan alat uji yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Andasuryani, P.N. dan Sutan, S.M. 2015. Kajian-Sifat-sifat Fisik buah dan Biji Kakao. *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, 19(1): 1-9.

Anisum. 2016. Analisis Kinetika Kadar Air pada Pengeringan Biji Kakao (*Theobroma Cacao Linn*) dengan Menggunakan Pengering Tipe *Greenhouse*. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 4(2): 19-29.

Anyidoho, E.K. 2015. The Effects of Moisture and Fermentation Periods on The Physical and Biochemical Properties of 'Amelonado' and 'Hybrid' Varieties of

Cocoa Beans. The Department of Agricultural Engineering of The School of Agriculture. [PhD Thesis]. University of Cape Coast

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Kakao Indonesia 2019.

[BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2008. SNI 01-2323-2008 Tentang Standar Mutu Biji Kakao. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

Carr, R. L. 1976. Powder and Granule Properties and Granule Properties and Mechanism. Di dalam: Marchello, J. M. And A. Gomezplata (eds). *Gass Solid Handling in The Processing Industries*. Marchell Dekker, Inc, New York.

Chakraverty, A. dan Singh, R.P. 2001. *Postharvest Techology: Cereal, Pulses, Fruits and Vegetables*. Science Publishers, Inc. USA: Enfield, NH.

Culver, C. A. and Wrolstad, R. E. 2008. *Color Quality of Fresh and Processed Foods*. ACS Symposium Series 983. ACS Division of Agricultural and Food Chemistry, Inc. American Chemical Society. Washington, DC: Oxford University Press.

Desrosier, N.W. 1988. *Teknologi Pengawetan Pangan*. Penerjemah M. Muljohardjo. Jakarta: UI-Press.

Deus, V.L., M.B. Cerqueira E Silva, L.F. Maciel, L.C.R. Miranda, E.Y. Hirooka, S.E. Soares, E.S. Ferreira, dan E.S. Bispo. 2018. Influence of Drying Methods on Cocoa (*Theobroma cacao* L.): Antioxidant Activity and Presence of Ochratoxin A. *Food Sci. Technol, Campinas*, 38(Suppl. 1): 278-285.

Divekar, S.P., Thakor, N.J., Mulla, H.Y., dan Sawant, M.V. 2011. Effect of Drying on Physical Properties of Nutmeg. *Engineering of Technology in India*, 2(1&2):18- 23.

Filho, C.P.H; A.L.D. Gonelo; T.E. Masetto; and E.A.S. Martins. 2016. The Effect of Drying

- Temperatures and Storage of Seeds on The Growth of Soybean Seedlings. *Journal of Seed Science*, 38(4): 287-295.
- Jain, R.K., dan Bal. S. 1997. Properties of Pearl Millet. *J. agric. Engng Res*, 66: 85-91.
- Kaleemullah, S. dan Kailappan, R. 2003. Geometric and Morphometric Properties of Chillies. *International Journal of Food Properties*, 6(3): 481-498.
- Koua, B.K., Koffi, P.M.E., dan Gbaha, P. 2017. Evolution of Shrinkage, Real Density, Porosity, Heat and Mass Transfer Coefficients During Indirect Solar Drying of Cocoa Beans. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 18(1): 1-11.
- Lasisi, D. 2014. A Comparative Study of Effects of Drying Methods on Quality of Cocoa Beans. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 3(1): 991-996.
- Mohsenin, N.N. 1986. *Physical Properties of Plant and Animal Materials Volume 1: Structure, Physical Characteristics and Mechanical Properties*. New York: Gordon and Breach Science Publishers.
- Murad, Sukmawaty, Sabani, R., dan Putra, G.M.D. 2015. Pengerian Biji Kemiri Pada Alat Pengerian Tipe *Batch* Model Tungku Berbasis Bahan Bakar Cangkang Kemiri. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem*, 3(1): 122-127.
- Ndukwu M.C. 2009. Effect of Drying Temperature and Drying Air Velocity on the Drying Rate and Drying Constant of Cocoa Bean. *Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal*. Manuscript 1091, XI April 2009.
- Ndukwu M.C., Simonyan, K.J., dan Ndirika, V.I.O. 2012. Investigation of The Structural Changes of Cocoa Bean (with and without seed coat) During Convective Drying. *Int J Agric & Biol Eng*, 5(3): 75-82.
- Pangaribuan, S., Nuryawati, T., dan Suprpto, A. 2016. Sifat Fisik dan Mekanik Serta Pengaruh Penyosohan terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Biji Sorgum Varietas KD 4. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung* (pp. 81-86). Politeknik Negeri Lampung, 8 September 2016.
- [Permentan RI] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 Tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 679.
- Risdianti, D., Murad, dan Putra, G.M.D. 2016. Kajian Pengerian Jahe (*Zingiber Officinale Rosc*) Berdasarkan Perubahan Geometrik dan Warna Menggunakan Metode *Image Analysis*. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem*, 4(2): 275-284.
- Senadeera W, Adiletta G, Önal B, Di Matteo M, Russo P. 2020 Influence of Different Hot Air Drying Temperatures on Drying Kinetics, Shrinkage, and Colour of Persimmon Slices. *Foods*, 9(1):101.
- Shitanda, D., Nishiyama, Y., dan Koide S. 2002. Compressive Strength Properties of Rough Rice Considering Variation of Contact Area. *Journal of Food Engineering*, 53: 53-58.
- Siddique, A.B. dan D. Wright 2003. Effects of Different Drying Time and Temperature on Moisture Percentage and Seed Quality (Viability and Vigour) of Pea Seeds (*Pisum sativum* L.). *Asian Journal of Plant Sciences*, 2: 978-982.
- Suherman., Purbasari, A., dan Aulia, MP. 2012. Pengaruh Suhu Udara dan Berat Sampel pada Pengerian Tapioka Menggunakan Pengerian Unggun Terfluidakan. *Prosiding SNST* (pp. 45-50). Semarang. Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim.

Syah, H., Yusmaniar., dan Maulana, O. 2013. Karakteristik Fisik Bubuk Kopi Arabika Hasil Penggilingan Mekanis dengan Penambahan Jagung dan Beras Ketan. *Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia*, 5(1), 32-37.

Tardzenyuy, M.E., Z. Jianguo, T. Akyene, dan M.P. Mbuwel. 2020. Improving cocoa beans value chain using a local convection dryer: A case study of Fako division Cameroon. *Scientific African*, 8: e00343.

● 16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 13% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 4% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Rahmi Adi Bazenet, Wahyu Hidayat, Siti Mutiara Ridjayanti, Melya Rinia...	<1%
	Crossref	
2	ojs.unimal.ac.id	<1%
	Internet	
3	tpa.fateta.unand.ac.id	<1%
	Internet	
4	131design.nl	<1%
	Internet	
5	David Septian Sumanto Marpaung, Dwi Cahyani, Ni Wayan Arya Utari, A...	<1%
	Crossref	
6	pdfs.semanticscholar.org	<1%
	Internet	
7	repository.unitomo.ac.id	<1%
	Internet	
8	Warji Warji, Tamrin Tamrin, Sapto Kuncoro, Budianto Lanya, Hani Muza...	<1%
	Crossref	

9	jkptb.ub.ac.id	Internet	<1%
10	Wahyu K Sugandi, Dwi R Kendarto, Sophia Dwiratna, Arif Rahmanda. "A...	Crossref	<1%
11	xjournals.com	Internet	<1%
12	Febryan Kusuma Wisnu, Sri Rahayoe, Rizza Wijaya, Mareli Telaumbanu...	Crossref	<1%
13	erepo.unud.ac.id	Internet	<1%
14	journal.trunojoyo.ac.id	Internet	<1%
15	conference.unja.ac.id	Internet	<1%
16	core.ac.uk	Internet	<1%
17	openaccess.library.uitm.edu.my	Internet	<1%
18	rp2u.unsyiah.ac.id	Internet	<1%
19	docobook.com	Internet	<1%
20	Universitas Brawijaya on 2021-07-29	Submitted works	<1%

21	Joko Subandriyo, ST. "Cover Belakang Vol 6, No 2, Agustus 2021", Journ... Crossref	<1%
22	administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id Internet	<1%
23	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
24	perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id Internet	<1%
25	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	<1%
26	ojs.unida.ac.id Internet	<1%
27	ojs.unanda.ac.id Internet	<1%
28	(9-21-14) http://175.45.184.28/bitstream/123456789/33964/4/Damp... Internet	<1%
29	Brian G. Leib, , and David Strausz. "Evaluation and Improvement Poten... Crossref	<1%
30	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
31	ejournal.undip.ac.id Internet	<1%
32	eprints.unram.ac.id Internet	<1%

33	repo-dosen.ulm.ac.id	Internet	<1%
34	123dok.com	Internet	<1%
35	Eny Supriyanti, Diding Suhandy, Meinilwita Yulia, Sri Waluyo. "Penggun...	Crossref	<1%
36	Warji Warji. "APLIKASI MESIN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK GRANUL...	Crossref	<1%
37	jurnal.ugm.ac.id	Internet	<1%
38	kopertis7.go.id	Internet	<1%
39	Fujiati Fujiati, Haryati Haryati, Joharman Joharman, Emmi Erliyanti et a...	Crossref	<1%
40	Makbul Hajad, Radi Radi, Bambang Purwantana. "PENGEMBANGAN AL...	Crossref	<1%
41	TABLE OF CONTENT. "Table of Content", JURNAL TEKNIK HIDRAULIK, ...	Crossref	<1%
42	arwana007.files.wordpress.com	Internet	<1%
43	bali.litbang.pertanian.go.id	Internet	<1%
44	digilib2.unisayogya.ac.id	Internet	<1%

45	repository.ub.ac.id Internet	<1%
46	repository.unja.ac.id Internet	<1%
47	ijert.org Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)

EXCLUDED SOURCES

jurnal.fp.unila.ac.id	88%
Internet	
Sri Waluyo, Tri Wahyu Saputra, Nikita Permatahati. "MEMPELAJARI KARAKTE...	62%
Crossref	
researchgate.net	25%
Internet	
repository.lppm.unila.ac.id	18%
Internet	
repository.unej.ac.id	18%
Internet	
Galih Pratama, Diding Suhandy, Meinilwita Yulia, Iskandar Zulkarnain. "Studi K...	17%
Crossref	
Guyup Mahardhian dwi Putra, Huswatun Ida Lailatun, Rahmat Sabani, Diah Aje...	17%
Crossref	
Lisma Safitri. "Manajemen Irigasi Pembibitan Sawit (Elaeis guineensis) Presis...	17%
Crossref	
Indarto Indarto. "Application of USLE and GIS to predict erosion loss at Branta...	17%
Crossref	

Annisa Nur Rachmawaty, Sugeng Triyono, Siti Suharyatun, Mareli Telaumbanua... 17%

Crossref

Wahyu K Sugandi. "UJI KINERJA DAN ANALISIS EKONOMI MESIN PENEPUNG... 17%

Crossref

Michael Alexander Hutabarat, Rokhani Hasbullah, Mohamad Solahudin. "VAP... 17%

Crossref

Sugeng Triyono, Agus Haryanto, Dermiyati Dermiyati, Jamalam Lumbanraja. "... 17%

Crossref

dokumen.tips 17%

Internet

Institut Pertanian Bogor on 2023-03-30 16%

Submitted works

Ifmalinda Ifmalinda, Andasuryani Andasuryani, Husein Lubis. "Kajian Karakteri... 16%

Crossref

Mareli Telaumbanua, Dermiyati Dermiyati, Radix Suharjo. "RANCANG BANGU... 16%

Crossref

Lilis Sucahyo. "PERFORMANCE ANALYSIS OF WORKING FLUIDS ON ORGANIC... 16%

Crossref

Hendra Andiananta Pradana. "ANAEROBIC DIGESTER VARIATION FOR BIOGA... 16%

Crossref

Reni Astuti Widyowanti. "Karakterisasi Pelet Pupuk Organik Berbahan Slurry L... 16%

Crossref

Sukmawaty Sukmawaty, Muhammad Ahzani, Guyup Mahardhian Dwi Putra. "K... 16%

Crossref

Diang Sagita, Radite Praeko Agus Setiawan, Wawan Hermawan. "Prototype of ... 16%

Crossref

Sari Virgawati, Muhjidin Mawardi, Lilik Sutiarmo, Sakae Shibusawa, Hendrik Se... 16%

Crossref

Devi Safrina. "PENGARUH KETINGGIAN TEMPAT TUMBUH DAN METODE PEN... 16%

Crossref

Wahyu K Sugandi, Ahmad Thoriq, Asep Yusuf, Amorita Iqradiella. "RANCANG ... 16%

Crossref

Roh Santoso Budi Waspodo, Silvia Kusumarini, Vita Ayu Kusuma Dewi. "Predi... 16%

Crossref

Rio Valery Allen. "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sunga... 16%

Crossref

Julfi Restu Amelia. "POTENSI BIOGAS DARI PROSES REKAYASA AKLIMATISA... 16%

Crossref

Ahmad Thoriq. "Performance Analysis Of Cilembu Sweet Burning Using Oven ... 15%

Crossref

Haposan Maditua Simorangkir, Ridwan Ridwan, M Zen Kadir, Mohamad Amin.... 15%

Crossref

Zaqlul Iqbal, Sam Herodian, Slamet Widodo. "EVALUASI NON-DESTRUSTIF KA... 15%

Crossref

Amieria Citra Gita, Agus Haryanto, Tri Wahyu Saputra, Mareli Telaumbanua. "... 15%

Crossref

Indarto Indarto. "Trend and spatial variability of 1-day extreme rainfall from 19... 15%

Crossref

Ansar Ansar ANSAR. "Effect of Temperature and Time Storage to pH and Colo...	15%
Crossref	
Dodi Setiawan, Mohamad Amin, Sandi Asmara, Ridwan Ridwan. "Aplikasi Sist...	15%
Crossref	
text-id.123dok.com	15%
Internet	
Slamet Widodo, Muhammad Kalili. "Quality Evaluation of Melinjo Seeds (Gnet...	15%
Crossref	
Dyah Isworo, Sugeng Triyono, Agus Haryanto, Iskandar Zulkarnain. "KAJIAN ...	15%
Crossref	
Ahmad Thoriq, Totok Herwanto, Drupadi Ciptaningtyas. "MODIFIKASI MESIN ...	15%
Crossref	
Suparlan Suparlan, Uning Budiharti, Astu Unadi. "Uji Kinerja Unit Mesin Pasteu...	15%
Crossref	
Gatot Pramuhadi, Muhammad Naufan Rais Ibrahim Rais Ibrahim, Henry Harya...	15%
Crossref	
Siti Anisa, Siti Suharyatun, Oktafri Oktafri, Sandi Asmara. "UNJUK KERJA MES...	15%
Crossref	
Made Aditya Putra, Sandi Asmara, Cicih Sugianti, Dwi Dian Novita. "UJI KINER...	15%
Crossref	
doaj.org	11%
Internet	
scilit.net	11%
Internet	

garuda.kemdikbud.go.id	9%
Internet	
sciencegate.app	8%
Internet	
pubag.nal.usda.gov	8%
Internet	
coursehero.com	6%
Internet	
digilib.unila.ac.id	5%
Internet	
grafiati.com	5%
Internet	
vufind.katalog.k.utb.cz	5%
Internet	
publikasi.fp.unila.ac.id	2%
Internet	
unsri.portalgaruda.org	2%
Internet	
ipi.portalgaruda.org	2%
Internet	
jurnal.unupurwokerto.ac.id	1%
Internet	
repository.ubharajaya.ac.id	1%
Internet	

Titin Yulianti, Mareli Telaumbanua, Hery Dian Septama, Helmy Fitriawan, Afri ...	1%
Crossref	
<hr/>	
semantic scholar.org	1%
Internet	
<hr/>	
Tri Yulianto, Indra Gumay Febryano, Dewi Agustina Iryani, Agus Haryanto, Udi...	1%
Crossref	
<hr/>	
ebookdig.biz	<1%
Internet	
<hr/>	
opac.wsb.torun.pl	<1%
Internet	
<hr/>	
samafind.sama.gov.sa	<1%
Internet	