ISSN : 0854-6789

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP476/II/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 19 FEBRUARI 2016 s/d 19 AGUSTUS 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 44 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 14 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN FEBRUARI 2016

DIREKTORAT PATEN, DTLST DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 476 TAHUN 2016

PELINDUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TIM REDAKSI

Penasehat	:	**Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual**
Penanggung jawab	:	**Direktur Paten, DTLST dan RD**
K e t u a	:	Kasubdit Permohonan & Publikasi Paten
Sekretaris	:	Kasi. Publikasi dan Dokumentasi Paten
Anggota	:	Hananto Adi, SH
		Syahroni., S.Si
		Ratni Leni Kurniasih
		Sunarsih
		Ocke Nadasmara

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 476 Tahun Ke-26** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

(11) : Nomor Dokumen

(20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)

(13) : Pengumuman Paten (pertama)

(19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten

(21) : Nomor Permohonan Paten

(22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten

(30) : Data Prioritas

(31) : Nomor Prioritas

(32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas

(33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas

(43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten

(51) : International Patent Classification (IPC)

(54) : Judul Invensi

(57) : Abstrak atau Klaim

(71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten

(72) : Nama Penemu (Inventor)

(74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00647** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./
// (G 06F 1:16, 3:00, 3:041, G 09F 27:00) (H 04N 7:00)

(21) No. Permohonan Paten : P00201407889

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 Desember 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
PT. WIR ASIA
Jl. Panjang Raya No. 70, RT 006/011, Kebun Jeruk, Jakarta Barat

(72) Nama Inventor :
MICHEL BUDI WIRJATMO, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Windiaprana
SHUBA CONSULTANT, WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H-33
JL. WIJAYA II, JAKARTA 12160

(54) Judul Invensi : SISTEM TAMPILAN INTERAKTIF TERINTREGASI JARINGAN DENGAN REALITAS TERTAMBAH

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan sistem tampilan interaktif terintregasi jaringan dengan realitas tertambah yang digunakan oleh pengguna untuk mengenali suatu produk di dalam satu area/lokasi yang meliputi komputer server, komputer klien, yang memiliki setidaknya satu panel layar, setidaknya satu panel layar sentuh panel layar sentuh, setidaknya satu kamera yang berfungsi sebagai penangkap gambar (kemasan produk) yang akan dikenali, setidaknya satu speaker internal atau eksternal, setidaknya satu sensor, setidaknya satu processor, setidaknya satu modul jaringan, setidaknya satu telepon selular yang digunakan sebagai sarana pengguna dapat mengakses langsung konten Realitas tertambah secara bergerak.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00670** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./F 16L 59/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403604

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Juni 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Lauw Tjandra Gunawan
Jl. Pulau Ayer I No. 22 RT 006 RW 009, Kembangan
Jakarta Barat

(72) Nama Inventor :
Lauw Tjandra Gunawan, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : INSULASI PIPA PENDINGIN UDARA DAN PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu insulasi pipa pendingin udara yang terdiri dari dua buah selang polyethylene (PE) dengan diameter yang berbeda yang menjadi satu kesatuan dan masing-masing terbungkus lembaran pembungkus dan proses pembuatannya. Lembaran pembungkus terdiri dari lembaran busa crosslinking polyethylene (XPE) dengan ketebalan 5 mm hingga 8 mm berupa microcell polyethylene dengan nitrogen terperangkap yang dilaminasi dengan lapisan film beremboss dengan ketebalan 2 mm hingga 4 mm pada bagian luarnya. Lapisan film beremboss dapat berupa lapisan film LDPE, LLDPE, HDPE, Alumunium foil atau metalized film.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00673** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201405908

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
30 September 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LPPM Universitas Gadjah Mada
Gedung Pusat UGM lantai III Sayap Barat, Bulaksurnur, Yogyakarta
(u.p. Prof. Dr. Suratman, M.Sc.)

(72) Nama Inventor :
Dr. Ir. Iwan Yusuf Bambang Lelana, M.Sc, ID
Dr. Siti Ari Budhiyanti, STP, M.P, ID
Prof. Dr. Sri Raharjo, M.Sc, ID
Prof. Dr. Djagal W. Marseno, M.Agr, ID
Dr. Amir Husni, S.Pi., M.P, ID
Subaryono, S.Pi., M.Si, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN MIKROEMULSI (WATER IN OIL) EKSTRAK Sargassum hystrix DALAM MINYAK IKAN

(57) Abstrak :
Invensi ini terkait denganpembuatan mikroemulsi wa ter in oilSargassum hystrix dalam minyak ikan.Fraksi etil asetat dari ekstrak Sargassum mula-mula dipisahkan dalam kromatografi dengan celite sebagai fase diam dan heksana, diklorometana, dietil eter, metanol sebagai fase gerak, masing-masing pelarut dimasukkan secara sekuensial.Selanjutnya fraksimetanol diuapkan sampai kering dalam rotary evaporator pada suhu 40 °c. Pembuatan mikroemulsi dilakukan dengam melarutkan 10 ppm sampai 75 ppm ekstrak metanolik Sargassumke dalam air demineralisasi. Selanjutnya, dicampur dengankombinasi surfaktan non ionik HLB rendah sorbitan monooleat (Span 80) sebanyak 5,3 g 9-o , • HLB sedang sorbitan monolaurat (Span 20) sebanyak 3,6 g dan HLB tinggi polioksietilena sorbitan monooleat (Tween 80) sebanyak 1,1 g. Air demineralisasi dan kombinasi surfaktan (rasio air surfaktan 1:4 (w / w)) dicampur pada 40 ± 5°C, dan ditambahkan minyak ikan dengan proporsi (air+surfaktan): minyak ikan 3 : 7 . Pembentukan mikroemulsi ditandai oleh terbentuknya campuran minyak-airsurfaktan yang transparan.Dengan perwujudan invensi ini dapat dihasilkan mikroemulsi ekstrakSargassum hystrixdengan konsentrasi 10-75 ppm dalam minyak ikan, dengan hasil yang yang transparan dan stabil.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00671** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201406488

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Oktober 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LPPM Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto, SH. Tembalang-Semarang
50275 Gedung Widya Puraya Lantai I.
(u.p. Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc.)

(72) Nama Inventor :
Dr. Heri Sutanto, M.Si, ID
Dr. Iis Nurhasanah, M.Si, ID
Dr. Eng. Eko Hidayanto, M.Si, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN FOTO KATALIS NANO KOMPOSIT ZnO:TiO2 DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan pembuatan lapisan tipis polikristalin nanG komposit ZnO:Ti02 dan penggunaannya untuk pengolah air limbah. Pembuatan sumber prekursor ZnO dan Ti02 melalui 2 tahapan yaitu pembuatan larutan ZnO:Ti02 0,5 M dan larutan koloid ZnO:Ti02 0,5 M. Proses deposisi lapisan tipis ZnO:Ti02 dilakukan dengan teknik thermal spray-coating. Hasil deposisi berupa lapisan tipis semikonduktor struktur poli kristal hexagonal dengan bidang difraksi kristal(002) dan (101), dengan ketebalan lapisan 1,2)lm dan kekasaran permukaan 3,64 nm 17,30 nm. Pola spektrum transmitansi dari lapisan terjadi penurunan tajam transmitansi saat lapisan dikenai spektrum cahaya pada panjang gelombang 390 nm dengan celah pita energi 3,2eV. Hasil serapan optik ini sangat cocok untuk aplikasi foto katalis pada rentang UV sehingga mampu mendegradasi ikatan-ikatan kimia pada suatu medium gas maupun cairan. Hasil invens ini digunakan untuk pengolah limbah cair berupa air limbah dan mampu mereduksi kadar BOD sebesar 54,82%, COD sebesar 62,73%, dan e-Coli sebesar 99,88% serta menjadi air yang jernih dan tidak berbau.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00672** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201406493

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Oktober 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LPPM Stifar "Yayasan Pharmasi" Semarang
Jl. Letjen Sarwo Edie Wibowo Km.1
Plamongansari-Pucanggading, Semarang
(u.p. Lia Kusmita, M.Si.)

(72) Nama Inventor :
Dra. Sri Haryanti, M.Si., Apt., ID
Dra Maisunah Legaw, M.Si., Apt., ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : TABLET HISAP EKSTRAK HERBA KRISAN SEBAGAI ANTIRADANG TENGGOROKAN

(57) Abstrak :

Tablet hisap ektrak herba krisan (Chrysanthenum Indicum L.) yang dibuat dari ekstrak metanol 96% dengan tiga (3) formula yang mengandung ekstrak herba krisan 5%, 10%, dan 15%. Ketiga formula diuji sifat fisik tablet, meliputi kekerasaan dan kerapuhan tablet serta uj i tanggapan rasa.

Ekstrak diperoleh dengan cara maserasi, tablet hisap dibuat melalui proses granulasi yang dikeringkan pada almari pengering pada suhu 40-500 C.

Invensi ini menghasilkan tablet hisap dengan hisap dengan kadar ekstrak herba krisan 5% merupakan pilihan berdasar kri teria kekerasan, kerapuhan, dan rasa tablet yang disukai konsumen.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00620** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/F 24J 2/04, 2/08, 2/36, 2/50, H 01L 31/052

(21) No. Permohonan Paten : P00201402896

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
16 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
11/03192	18 Oktober 2011	FR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SUNPARTNER TECHNOLOGIES
Château de Galice
1940 Route de Loqui
F-13090 Aix en Provence

(72) Nama Inventor :
GILBERT, Joël, FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Fahmi Assegaf, S. H., M. H.
PACIFIC PATENT DIPO BUSINESS CENTER, Lt.II,
Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav .51-52, Jakarta Pusat 10260

(54) Judul Invensi : KOLEKTOR SURYA KAKU ATAU FLEKSIBEL DENGAN GAMBAR YANG DITAMPILKAN PADA PERMUKAAN DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu peranti dengan suatu kolektor untuk mengumpulkan energi cahaya dari sumber cahaya, terdiri dari sedikitnya satu ; kolektor energi cahaya (5), dicirikan dimana peranti tersebut selanjutnya terdiri dari pelat transparan (1) yang disusun di antara sumber cahaya dan kolektor tersebut, dan dimana permukaan pertama (la) distruktur oleh susunan dari lensa-lensa (10) yang dipisahkan oleh celah-celah (2), sedangkan permukaan kedua (lb) berisikan daerah-daerah piksel (3) dari suatu gambar, dan daerah-daerah transparan (4). Dengan struktur ini, pengamat dapat melihat gambar di atas permukaan layar, sekalipun layar transparan terhadap radiasi matahari. Radiasi matahari ini kemudian mencapai kolektor surya yang ditempatkan di belakang pelat. Celah-celah disediakan pada ketebalan dari pelat dan juga memiliki efek membuat layar menjadi lentur dan dapat menggelinding di atas suatu sumbu. Celah-celah ini juga memiliki sifat optik untuk meningkatkan sudut-sudut pandang gambar. Invensi ini secara khusus cocok untuk integrasi visual kolektor-kolektor surya ke dalam lingkungannya, khususnya pada tirai, brise-soleil, penghalang matahari, pelindung matahari, kanopi, atap, dinding, ubin, glazur, kendaraan transportasi, meliputi kapal laut dan pesawat terbang, panel iklan dan layar, layar elektronik, pakaian, dan biasanya pada setiap bergambar, meliputi gambar elektronik, dan pada setiap permukaan planar atau tidak planar.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00612** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61F 13/15, 13/49

(21) No. Permohonan Paten : P00201403018

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-261426	30 November 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ZUIKO CORPORATION
15-21, Minamibefu-cho, Settu-Shi, Osaka
5660045

(72) Nama Inventor :
UMEBAYASHI Toyoshi, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry
PT. HAKINDAH INTERNATIONALGedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.III, Tebet, Jakarta Selatan 12810.

(54) Judul Invensi : BENDA PAKAIAN SEKALI PAKAI DAN METODE PEMBUATAN BENDA PAKAIAN SEKALI PAKAI TERSEBUT

(57) Abstrak :

Benda yang dipakai sekali pakai yang meliputi bagian luar yang menutupi tubuh pemakai, dan bagian dalam yang ditempatkan pada permukaan yang me ngalami kontak dengan kulit dari bagian luar dan menutupi sekurangnya selang kangan pemakai, bagian luarnya meliputi: lembar pertama yang memanjang secara kontinu dalam arah lingkar dari bagian depan atau bagian belakang dari tubuh pemakai sampai bagian sisi yang berlawanan i sepasang lembar kedua yang dilapiskan pada lembar pertama dan diberi jarak terpisah satu sama lain dalam arah lingkar sedemikian sehingga lembar kedua tidak tersedia pada bagian depan dan bagian belakang tetapi ditempatkan pada bagian sisi yang berlawanani dan bagian elastis yang diapit diantara lembar pertama dan lembar kedua dan yang dapat diregangkan dalam arah lingkar, di ma na bagian dalam ditempatkan memanjang dari bagian depan sampai bagian belakang di mana l embar kedua tidak ditempatkan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00611** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 39/00, C 07K 16/00, C 12P 21/08

(21) No. Permohonan Paten : P00201403023

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/551,406	25 Oktober 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
PROTHENA THERAPEUTICS LIMITED
25-28 North Wall Quay Dublin 1, Ireland

(72) Nama Inventor :
GARIDEL, Patrick, DE
KLEIN, Pamela, US
HENDERSON, Isaac, Craig, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo, S.H.
GEORGE WIDJOJO & PARTNERS Jl. Kali Besar Barat No. 5, Jakarta Kota

(54) Judul Invensi : FORMULASI-FORMULASI ANTIBODI DAN METODE PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Formulasi antibodi dan metode yang berguna untuk profilaksis atau pengobatan amiloidosis, yang meliputi amiloidosis AA dan amiloidosis AL

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00610** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./A 01N 25/28, 33/18, 43/80

(21) No. Permohonan Paten : P00201403028

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
02 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
3081/MUM/2011	02 November 2011	IN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SHAH, Deepak
5011502, Vandana Apartments, Janki Kutir Juhu Church Road, Juhu, Mumbai-400 009 Maharashtra, India

(72) Nama Inventor :
RAMDAS, Puthenveetil Kunjukrishna Menon, IN
SHAH, Deepak, IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo, S.H.
GEORGE WIDJOJO & PARTNERSJl. Kali Besar Barat No. 5, Jakarta Kota

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI GRANUL YANG DAPAT DIDISPERSI AIR PELEPASAN BERVARIASI

(57) Abstrak :
Komposisi granul terdispersi air yang terdiri dari mikrokapsul yang terdiri dari sedikitnya satu bahan aktif agrokimia dibungkus di daiam dinding kulit polimer urea formaldehid, sedikitnya satu pengisi lembam dan sedikitnya satu eksipien agrokirriia.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00608** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./H 01R 4/28

(21) No. Permohonan Paten : P00201403033

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
02 November 2011

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Earl A. LIRETTE III
6240 West Park Avenue
Houma, LA 70364

(72) Nama Inventor :
Earl A. LIRETTE III, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo, S.H.
GEORGE WIDJOJO & PARTNERS Jl. Kali Besar Barat No. 5, Jakarta Kota

(54) Judul Invensi : PERKAKAS TERMINAL UNTUK MEMASUKKAN KEDALAM TANAH (GROUNDING) KOMPONEN-KOMPONEN LISTRIK SATU ARAH

(57) Abstrak :

Suatu perkakas terminal yang digunakan dalam komponen-komponen listrik arus searah pada bagian dasar, seperti alat pengeras audio, mempunyai suatu pelat kontak logam yang diberikan dengan suatu pembuka pertama yang diukur urituk menerima suatu sekrup penagamanan dan mempunyai suatu pembuka kedua yang diukur untuk menerima suatu sekrup pengunci yang digunakan untuk mengikat perkakas terminal tersebut ke suatu anggota logam dari struktur lainnya, dimana pembuka pertama tersebut adalah ditempatkan relatif terhadap pembuka kedua sehingga dengan sekrup pengamanan mengikat pelat kontak logam tersebut ke suatu permukaan bagian dasar, kepala dari sekrup pengunci tersebut akan kontak dan menggunakan tenaga anti-putaran terhadap kepala dari sekrup pengamanan tersebut jika sekrup pengunci tersebut juga disekrupkan ke dalam permukaan bagian dasar

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00607** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 01K 27/00, A 42B 3/08, A 44B 11/26

(21) No. Permohonan Paten : P00201403038

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
30 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10 2011 054 945.5	31 Oktober 2011	DE

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH
Marktstraße 40
A-6845 Hohenems

(72) Nama Inventor :
GREBER, Martin, AT
PFANNER, Anton, AT

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Achmad Fatchy.
AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, Gedung Graha Pratama Lantai 15, JL. M.T. Haryono Kav.15, Jakarta 12810

(54) Judul Invensi : PENGANCING SABUK DAN TALI PENGIKAT DAGU DARI SUATU HELM PELINDUNG YANG DILENGKAPI DENGANNYA

(57) Abstrak :

Suatu pengencang sabuk (20) untuk menghubungkan dua ujung sabuk (10a), (10b) dengan cara yang dapat dilepas terdiri atas suatu kerangka (30) dan suatu sumbat (40) yang dapat dijepit ke dalam kerangka (30). Pengencang sabuk (20) berupa suatu pengencang pengaman yang membuka jika suatu beban tarik yang telah ditentukan sebelumnya bekerja pada ujung sabuk (10a), (10b). Suatu tutup sentuh jari (44) yang terpisah dihubungkan dengan engsel ke suatu ujung depan (42) dari sumbat (40) untuk menjepit sumbat tersebut ke dalam kerangka (30). Tutup sentuh jari (44) yang diberi beban terlebih dahulu keluar ke arah menjauh dari sumbat (40) oleh suatu pegas yang terpisah (50). Tutup sentuh jari (44) dapat disandarkan ke permukaan penghenti (67) dari kerangka (30) melalui suatu permukaan penghenti (47) yang berlawanan dengan titik pengaitan tersebut. Kedua pemukaan penghenti (47), (67) dimiringkan ke depan dengan suatu sudut (a) > 0°, khususnya untuk 20°. Di samping itu, dua permukaan penghenti (47), (67) dilengkungkan secara cekung atau cembung, di mana permukaan penghenti (47) dari tutup sentuh jari (44) memiliki suatu jari-jari kelengkungan yang lebih kecil daripada permukaan penghenti (67) dari lubang sentuh jari (60).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00606** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/G 01N 27/409, 27/416

(21) No. Permohonan Paten : P00201403043

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
13 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-250488	16 November 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NGK SPARK PLUG CO., LTD.
14-18,Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi
4678525

(72) Nama Inventor :
ATSUMI, Takayoshi, JP
KOUZAKI, Kazuhiro, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : SENSOR GAS

(57) Abstrak :

Suatu sensor gas di mana suatu anggota keramik secara terjamin dapat dipasang dan dilindungi dalam suatu selubung diuraikan. Suatu sensor oksigen (1) mempunyai suatu elemen sensor silindris (6), suatu cangkang logam (5) yang di dalamnya menahan elemen sensor (6), suatu anggota terminal logam (70) yang dengan listrik terhubung ke elemen sensor (6), suatu timbal (18) yang memanjang dari anggota terminal (60) untuk menetapkan suatu lintasan arus listrik, suatu pemisah (8) yang melaluinya timbal (18) disisipkan, suatu pipa dalam (3) yang mengelilingi pemisah (8), suatu gromet (9) yang terletak dalam suatu lubang silindris dari pipa dalam (3) dan memungkinkan timbal (18) untuk disisipkan melaluinya, suatu filter (7) yang secara terletak radial di sisi luar pipa dalam (3), dan suatu pipa luar (100) yang mengelilingi pipa dalam (3) dengan filter (7) yang dipertahankan di antara pipa dalam (3) dan pipa luar (100) . Anggota keramik (8) ditahan di antara elemen sensor (6) dan gromet (9) dan dijaga terpisah dari pipa dalam (3).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00605** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/F 04D 13/02, 13/06, 15/02, F 16D 27/01, H 02K 49/10

(21) No. Permohonan Paten : P00201403048

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
31 Oktober 2011

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
M PUMPS Srl
Via dell'Artigianato, 120
I-45015 Corbola (ro)

(72) Nama Inventor :
MISCHIATTI, Adriano , IT
MISCHIATTI, Antonio, IT
MISCHIATTI, Massimo, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari
PT. PATRICK MIRANDAH CONSULTING INDONESIA
Sudirman Plaza, Plaza Marein Lt.10 E, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78, Jakarta 12960

(54) Judul Invensi : PIRANTI UNTUK MENTRANSMISIKAN DAYA MELALUI MEDAN-MEDAN MAGNETIK YANG BERPUTAR

(57) Abstrak :
Invensi ini adalah peranti untuk transmisi daya melalui medan-medan magnetik yang berputar, yang terdiri atas poros penggerak (2) dengan magnet eksternal (3), poros pompa (4) dengan magnet internal (5) yang disesuaikan untuk terikut oleh magnet eksternal (3) tersebut, bilik rapat atau bodi pengurungan belakang (1) untuk poros pompa (4) tersebut dan magnet internal (5) tersebut, bodi belakang (1) tersebut diposisikan antara magnet internal (5) dan magnet eksternal (4) tersebut. Bodi belakang (1) tersebut terdiri atas setidaknya selubung berbentuk-kaca dan satu atau lebih penjajak yang dipendam di dalam ketebalan selubung berbentuk-kaca tersebut

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00604** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 10G 3/00, 69/02, C 10L 1/02

(21) No. Permohonan Paten : P00201403053

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 Februari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
13/427,718	22 Maret 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UOP LLC
25 East Algonquin Road
P. O. Box 5017
Des Plaines, Illinois 60017-5017

(72) Nama Inventor :
BOZZANO, Andrea G., US
SOHN, Stephen W., US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat, S.H.
INT-TRA-PATENT BUREAUJl. Griya Agung No. 21 (Blok M3)
Komp. Griya Inti Sentosa - SunterJakarta 10024

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI ALKILBENZENA, PARAFIN, DAN OLEFIN LINEAR DARI MINYAK ALAMI DAN KEROSIN

(57) Abstrak :

Suatu metode untuk memproduksi produk parafin linear dari miriyak alami dan kerosin meliputi menyediakan arus umpan pertama yang terdiri dari kerosin, memfraksionasikan-sebelumriya arus umpan pertama tersebut untuk memproduksi arus parafin potongan inti yang terdiri dari parafin dalam kisaran potongan inti, dan mengkombinasikan arus parafin potongan inti tersebut dengan arus umpan kedua yang terdiri dari minyak alami urituk membentuk arus terkombinasi. Metode tersebut lebih lanjut meliputi mendeoksigenasikan minyak alami tersebut dan memfraksionasikan arus terkombinasi untuk menghilangkan parafin yarig lebih berat daripada kisaran potongan inti

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00603** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 01F 12/46, 12/60

(21) No. Permohonan Paten : P00201403083

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
26 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-236443	27 Oktober 2011	JP
2012-003373	11 Januari 2012	JP
2012-220825	02 Oktober 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
YANMAR CO., LTD.
1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
5308311

(72) Nama Inventor :
SATOU Takayasu, JP
KUBOZOE Hisashi, JP
MITANI Shuuichi, JP
IRIE Nobuyuki, JP
NAKAYAMA Norikazu, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : KOMBINASI ALAT PANEN

(57) Abstrak :
Suatu alat panen kombinasi (100) tersedia dengan tangki butIran (8) untuk menyimpan butIran, dan gerek pengeluaran (9) mampu mengeluarkan butIran dalam tangki butIran (8). Alat panen kombinasi dilengkapi dengan unit struktur pertama (871) untuk secara berotasi mendukung tangki butiran (8) dan gerek 10 pengeluaran (9) , dan batang rotasi (871s) dari unit struktur pertama (871) diatur pada posisi dimana momen (MI) dihasilkan oleh berat (Fl) dari tangki butiran (8) dan momen (M2) dihasilkan oleh berat (F2) dari gerek pengeluaran saling membatalkan

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00622** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 08G 64/32, 64/34, 65/26

(21) No. Permohonan Paten : P00201404193

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
10 Desember 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
11194164.7	16 Desember 2011	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim

(72) Nama Inventor :
MÜLLER, Thomas, Ernst, DE
GÜRTLER, Christoph, DE
SUBHANI, Muhammad, Afzal, DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Daru Lukiantono,SH
HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, Gd. Bursa Efek Indonesia Tower II Lt.21 SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI POLIOL POLIETER KARBONAT

(57) Abstrak :
Suatu proses untuk pembuatan poliol polieter karbonat dengan penambahan katalis karbon dioksida dan alkilena oksida pada satu atau lebih senyawa starter fungsional-H dengan adanya katalis sianida logam ganda (DMC), dicirikan bahwa, dalam tahap aktivasi pertama, katalis DMC dan setidaknya satu senyawa starter fungsional-H mula-mula dimuatkan dan, dalam tahap aktivasi kedua, katalis DMC diaktifkan dengan penambahan setidaknya satu alkilena oksida, CO_2 dan setidaknya satu anhidrida siklik, dan, dalam langkah ketiga [tahap polimerisasi], ditambahkan setidaknya satu alkilena oksida dan CO_2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00609** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 8/14, 8/34, 8/36, 8/362, 8/365, 8/37, 8/41, 8/44, A 61Q 5/12, B 01J 13/04

(21) No. Permohonan Paten : P00201404793

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
13 Februari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012-028294	13 Februari 2012	JP
2012-159626	18 Juli 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KAO CORPORATION
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
1038210

(72) Nama Inventor :
FUJII Kenko, JP
AOYAGI Kensuke, JP
MIYATANI Tsukasa, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan, S.H.
Puri Indah Blok I-6/No. 1
Jl. Kembang Permai, KembanganJakarta 11610

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI KOMPOSISI GELEMBUNG

(57) Abstrak :
Yang disediakan adalah suatu metode untuk memproduksi komposisi gelembung yang memiliki fase berair sebagai fase kontinyu, yang mengandung: tahap pembuatan fase minyak untuk me larut kan fase minyak yang mengandung komponen (A) sampai (0) pada temperatur sama dengan atau lebih tinggi dari titik leleh dari fase minyak, komponen (A) sampai (0) adalah: komponen (A) asam lemak dengan jumlah karbon total dari 12 hingga 40; komponen (B) : senyawa amina tersier dengan jumlah karbon total dari 8 hingga 75; komponen (e): asam organik dengan j umlah ka rbon total dari 1 hingga 10; dan komponen (0): poliol pertama, tahap emulsifikasi untuk menambahkan fase berair pada fase minyak yang diperoleh pada tahap pembuatan fase minyak pada saat dicampurkan; tahap penambahan untuk menambahkan komponen (0'): poliol kedua, setelah kuantitas dari fase berair yang ditambahkan pada fase minyak sama dengan atau lebih besar dari 1 kali massa kuantitas dari fase minyak; dan tahap pendinginan untuk mendinginkan komposisi yang diperoleh setelah tahap emulsifikasi.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00621** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 03C 3/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201405983

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
08 Maret 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/613,606	21 Maret 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
CORP-URC-SW 359
P.O. Box 2189
Houston, TX 77252-2189

(72) Nama Inventor :
OELFKE, Russell, H., US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Melianti
Kusnandar & Co.Equity Tower, Lt. 25 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

(54) Judul Invensi : MEMISAHKAN KARBON DIOKSIDA DAN ETANA DARI ARUS CAMPURAN

(57) Abstrak :
Perwujudan-perwujudan yang diungkapkan disini menghasilkan metode-metode dan sistem-sistem untuk memisahkan campuran etana dan C02. Metode yang diuraikan termasuk menghasilkan arus cairan termasuk etana dan CO2 • Arus cairan dipancarkan untuk membentuk arus uap etana dan CO2 bahan padat. C02 bahan padat dikumpulkan dalam tempat pengumpulan dan gas dibuang dari bagian atas tempat pengumpulan



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00618** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201406083

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Maret 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012901309	02 April 0012	AU

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TRONDL, William Anton
61 Bastick Street, Rosny, Tasmania 7018 AUSTRALIA

(72) Nama Inventor :
TRONDL, William Anton, AU

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Moch. Bahrul Hidayat
PATENTRUST INTERNATIONAL BUREAUJl. Al-Mubarok I No. 80, 010/06Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN OBYEK 3D DARI BAHAN KOMPOSIT

(57) Abstrak :
Invensi sekarang ini menyediakan suatu metode untuk memproduksi suatu obyek yang dibuat dari bahan komposit, obyek tersebut adalah relatif kuat dan berbobot ringan dan yang mempunyai suatu konfigurasi tiga-dimensional kompleks. Metode tersebut mencakup pengikatan serangkaian dari bagian-bagian bentukan dari bahan yang masing-masing dengan muka terlaminasi untuk membentuk obyek yang mana ketika dilaminasi, akan mengikat laminasi internal dan eksternal bersamaan untuk membentuk suatu susunan dari bagian-bagian struktural. Metode tersebut memberikan keuntungan tambahan dimana obyek dapat terbentuk tanpa menggunakan cetakan.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00613** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 31/505, C 07D 401/12, 401/14

(21) No. Permohonan Paten : P00201406183

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 April 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/620,270	04 April 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
AMGEN INC.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799

(72) Nama Inventor :
BUI, Minna Hue Thanh, US
CUSHING, Timothy D., US
GONZALEZ LOPEZ DE TURISO, Felix, US
HAO, Xiaolin, US
LUCAS, Brian, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Achmad Fatchy
AFFA Intellectual Property RightsGedung Graha Pratama Lt. 15 JI. MT Haryono Kav. 15, Jakarta 12810

(54) Judul Invensi : SENYAWA HETERISIKLIK DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Heteroaril bisiklik tersubstitusi dan komposisi-komposisi yang mengandungnya, untuk pengobatan inflamasi umum, artritis, penyakit rematik, osteoartritis, gangguan inflamasi usus, gangguan inflamasi mata, gangguan inflamasi atau kandung kemih tak stabil, psoriasis, keluhan-keluhan pada kulit dengan komponen-komponen inflamasi, kondisi-kondisi inflamasi kronis, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyakit autoimun seperti eritematosis lupus sistemik (SLE), miestenia gravis, artritis reumatoid, ensefalomielitis terdiseminasi akut, purpura trombositopenia idiopatik, sklerosis multipel, sindrom Sjoegren dan anemia hemolitik autoimuri, kondisi-kondisi alergi termasuk semua bentuk hipersensitivitas. Invensi ini juga memungkinkan metode-metode untuk mengobati kanker-kanker yang dimediasi, .tergantung pada atau terkait dengan aktivitas pllO, termasuk tetapi tidak terbatas pada leukemia, seperti Leukimia Mieloid Akut (AML), Sindrom Mielo-displastik (MDS), penyakit mielo-proliferatif (MPD), Leukimia Mieloid Kronis (CML), Leukimia Limfoblastik Akut sel-T (T-ALL), Leukimia Limfoblastik Akut sel-B (B-ALL), Limfoma Non Hodgkin (NHL), limfoma sel-B dan tumor-tumor padat, seperti kanker payudara.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00614** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 12N 1/19, 15/09, C 12P 7/10

(21) No. Permohonan Paten : P00201406188

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 Maret 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012-069285	26 Maret 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KANSAI CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD. dan BIO-ENERGY CORPORATION
9-7, Minaminanamatsucho 2-chome, Amagasaki-shi, Hyogo 6600053 dan 9-7, Minaminanamatsucho 2-chome, Amagasaki-shi, Hyogo
6600053

(72) Nama Inventor :
NODA, Hideo, JP
HAMA, Shinji, JP
KURATANI, Nobuyuki, JP
KONDO, Akihiko, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat, S.H.
INT-TRA-PATENT BUREAUJl. Griya Agung No. 21 (Blok M3) Komp. Griya Inti Sentosa - SunterJakarta 10024

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGHASILKAN ETANOL

(57) Abstrak :
Suatu metode untuk menghasilkan etanol dari biomassa lignoselulosa yang menggunakan ragi pada biaya rendah tersedia. Metode dari invensi ini untuk menghasilkan etanol dari biomassa lignoselulosa meliputi langkah (1) memberi praperlakuan biomassa lignoselulosa, (2) memberi perlakuan fraksi selulosa yang diperoleh dalam Langkah (1) dengan selulosa hidrolase, (3) mencampur biomassa tersakarifikasi yang diperoleh dalam Langkah (2) dengan ragi untuk melakukan fermentasi etanol, dan (4) mengenakan produk fermentasi yang diperoleh dalam Langkah (3) untuk pemisahan padatan-cairan, di mana siklus yang terdiri atas Langkah (1) , (2) , (3) dan (4) diulangi dua kali atau lebih, dan ragi yang diperoleh dalam Langkah (4) digunakan sebagaimana semua atau sebagian ragi dalam Langkah (3) dari siklus sebelumnya.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00615** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 31/4985, A 61P 35/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201406193

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Maret 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/611,361	15 Maret 2012	US
61/715,323	18 Oktober 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC
10300 Campus Point Drive
Suite 100
San Diego, CA 92121

(72) Nama Inventor :
XU, Shuichan, US
HEGE, Kristen Mae, US
RAYMON, Heather, US
WONG, Lilly Loraine, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nabila Am Badar, S.H.,LL.M
AM BADAR & PARTNERS Jl. Wahid Hasyim No. 14. Jakarta

(54) Judul Invensi : PERLAKUAN KANKER DENGAN INHIBITOR TOR KINASE

(57) Abstrak :
Diberikan disini metoda untuk perlakuan atau pencegahan kepala dan leher karsinoma sel skuamosa, terdiri dari pemberian sejumlah efektif inhibitor TOR kinase pada pasien yang memiliki kepala dan leher karsinoma sel skuamosa.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00617** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 22D 11/06, 11/10, C 22C 1/00, 1/02, 45/02, 45/04

(21) No. Permohonan Paten : P00201406198

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
07 Maret 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012-058715	15 Maret 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HITACHI METALS,LTD.
2-1,Shibaura 1-chome,Minato-ku, Tokyo
1058614

(72) Nama Inventor :
SHIBASAKI, Hiroshi, JP
MOTEGI, Takayuki, JP
ITAGAKI, Hajime, JP
SUNAKAWA, Jun, JP
BIZEN, Yoshio, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Am Badar S.H.
AM BADAR & PARTNERS Jl. Wahid Hasyim No. 14 Jakarta, 10340

(54) Judul Invensi : PITA LOGAM CAMPURAN AMORF DAN METODE MEMPRODUKSI YANG SAMA

(57) Abstrak :
Invensi menyediakan suatu metode memproduksi pita logam campuran amorf, metode termasuk tahap memproduksi pita logam campuran amorf dengan mengeluarkan logam campuran lelehan melalui bukaan empat persegi panjang dari nozel logam lelehan yang memiliki saluran aliran logam lelehan sepanjang yangmana logam campuran lelehan mengalir, bukaan ujung dari saluran aliran logam lelehan, pada permukaan dari rol pendingin yang berputar yangmana, diantara permukaan dinding dari saluran aliran logam lelehan, tinggi maksimum Rz(t) dari permukaan t, yangmana permukaan dinding adalah paralel terhadap arah aliran dari logam campuran lelehan dan ke arah sisi pendek bukaan adalah 10,5 urn atau kurang.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00619** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 47J 31/36

(21) No. Permohonan Paten : P00201406216

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
08 April 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
12165363.8	24 April 2012	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NESTEC S.A.
Av. Nestlé 55
CH-1800 Vevey

(72) Nama Inventor :
DOGAN, Nihan, TR
DOLEAC, Frédéric, FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
Kantor Oei Tat Hway
Wisma Kemang Lt. 5 Jl. Kemang Selatan No. 1, Jakarta 12560

(54) Judul Invensi : SUATU WADAH KAPSUL UNTUK SUATU MESIN PEMBUATAN MINUMAN

(57) Abstrak :
Invensi ini diarahkan ke tempat kapsul untuk memegang kapsul tertutup dalam mesin pembuatan minuman, kapsul tersebut mengandung bahan prekursor minuman, mesin tersebut dapat menyuntikkan fluida di bawah tekanan melalui dinding kapsul tersebut di dalam dinding agar fluida dan bahan prekursor tersebut bercampur untuk membuat minuman, tempat kapsul terdiri dari badan berbentuk cangkir untuk menahan dan memegang kapsul, gagang, dan sarana pemandu untuk menyisipkan-melepas tempat kapsul dalam mesin tersebut, dicirikan bahwa tempat kapsul berikut terdiri dari sarana pelepas-tekanan untuk melepaskan tekanan fluida di dalam kapsul.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00625** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201408051

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
06 September 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
13/478.649	23 Mei 2013	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SUH, Bernard, J.
1505 Anna Marie Cr. Ambier, PA 19002, U.S.A.

(72) Nama Inventor :
SUH, Bernard J., US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
BUDI RAHMAT
INT-TRA-PATENT BUREAUJl. Griya Agung No.21 (Blok M3)
Komp. Griya Inti Sentosa, Sunter, Jakarta

(54) Judul Invensi : RANGKA TEMPAT TIDUR LIPAT SETEL

(57) Abstrak :

Rangka tempat tidur lipat setel terdiri dari rakitan luar yang memiliki bagian tubuh dan bagian kaki. Setiap bagian memiliki pinggiran yang secara substansial berbentuk persegi panjang dengan bukaan dan dihubungkan secara terpusat bersama dengan sepasang anggota penghubung pertama untuk pergerakan antara bentuk terbuka di mana bagian-bagiannya sebidang, dan bentuk tertutup di mana bagian-bagiannya sejajar satu sama lain. Rakitan dalam yang memiliki komponen tubuh dan komponen kaki masing-masing diposisikan dalam bukaan bagian tubuh dan bagian kaki. Komponen tubuh terdiri dari bagian torso yang dapat disetel secara mandiri mulai dari bentuk datar ke berbagai bentuk rebah. Komponen kaki terdiri dari bagian betis yang dapat disetel secara mandiri mulai dari bentuk datar ke berbagai bentuk tinggi. Rakitan braket penghubung menghubungkan kuat-kuat dengan rangka tempat tidur lipat setel yang berdampingan sehingga bagian torso dan betis yang berdampingan dapat disetel bersama-sama.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00624** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201408306

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
30 Desember 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Kampus ITS Sukolilo Surabaya

(72) Nama Inventor :
Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro M.Eng, ID
Ir. Bachtera Indarto M.Si., ID
Trihanyndio Rendy Satrya ST., MT., ID
Dr. Dwa Desa Warnana S.Si., M.Si., ID
Dr. Mohamad Muntaha ST., MT., ID
Dr. Eng. Januarti laya Ekaputri ST., MT., ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : SISTEM JARINGAN NIRKABEL UNTUK APLIKASI PENGAMATAN / KONDISI LERENG SECARA AKTUAL DI LAPANGAN

(57) Abstrak :

Hujan tropis yang kerap terj adi pada area pegunungan memicu pergerakan lateral tanah yang nantinya akan mengganggu tingkat kestabilan lereng. Ketidakstabilan lereng pada tanah seringkali berhubungan dengan fenomena kegagalan secara dangkal dan perubahan cuaca. Dengan fenomena-fenomena tersebut maka diperlukan adanya sebuah sistem dan alat yang dapat mengamati dan sekaligus menganalisa pergerakan tanah dan kandungan air sehingga peringatan bahaya tanah longsor bisa dilakukan sedini mungkin. Diharapkan bahwa kemungkinan jatuhnya korban jiwa akibat bencana longsor bisa dihindarkan. Tujuan dari invensi ini adalah menyediakan sistem jaringan nirkabel (modul X-Bee PRO frekuensi 2.4 GHz pada pemancar dan penerima data), pengolah data (modul Arduino pa,da sistem microcontroller AVR) , serta sistem layanan pesan singkat (modul GSM SMS gateway untuk pengiriman data) di dalam sistem aplikasi pengamatan pergerakan tanah dan kandungan air dalam tanah.



Gambar 1.



Gambar 2.



Gambar 3.



Gambar 4.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00623** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 01D 53/64, B 01J 20/20, C 01B 31/08, 31/12

(21) No. Permohonan Paten : W00201300818

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Agustus 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/378,221	30 Agustus 2010	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ALBEMARLE CORPORATION
451 Florida Street, Baton Rouge, LA 70801-1765, USA

(72) Nama Inventor :
NALEPA, Christopher, J., -
LAMBETH, Gregory, H., -
O'DWYER, Jonathan, P, -
ZHOU, Qunhui, -

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
SETIAWAN ADI, S.H.
A. MOEHAMMAD AND ASSOCIATES
Jalan Raden Saleh No.51 A, Cikini
Jakarta Pusat - Kode Pos 10330

(54) Judul Invensi : BAHAN PENYERAP TERBROMINASI YANG DISEMPURNAKAN UNTUK MENGHILANGKAN MERKURI DARI EMISI YANG DIHASILKAN SELAMA PEMBAKARAN BAHAN BAKAR

(57) Abstrak :
Karbon aktif dijadikan lebih stabil secara termal oleh paparan terhadap aditif non-terhalogenasi, dan secara opsional terhadap halogen dan/atau senyawa yang mengandung halogen. Karbon yang diperlakukan seperti ini cocok untuk digunakan dalam mengurangi kandungan zat berbahaya dalam gas buang, terutama gas buang yang memiliki suhu dalam kisaran dari sekitar 100 °C sampai sekitar 420 °C.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00627** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./C 09K 8/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403381

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
10 Juni 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BPPTMGB "LEMIGAS"
J1. Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta 12230

(72) Nama Inventor :
Dr. Sri Hidayati, S.T.P., M.P., ID
Hestuti Eni, S.T., ID
Suwartiningsih, S.T., ID
Dr. Ir. Usman, M. Eng., ID
Ir. Letty Brioletty, M.T., ID
Ir. Edward M. Lumban Tobing, M.Sc., ID
Novie Ardhyarini, S.Si., ID
Lusyana, S.T., M.Eng., ID
Slamet Handoko, S.T., ID
Daliya Indra Setyawan, S.T., ID
Ikha Novita Ma'wa Sukriya, S.T., ID
Sugihardjo, S.E., M.Eng., ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : FORMULASI SURFAKTAN BERBASIS MES UNTUK APLIKASI EOR

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan produk dan metode pembuatan surfaktan metil ester sulfonat, khususnya berhubungan dengan proses pembuatan metil ester sulfonat (MES) dari minyak CPO dan formulasinya sebagai surfaktan untuk EOR. Surfaktan MES dipilih karena mempunyai nilai IFT yang memadai dan Indonesia kaya akan CPO sebagai bahan baku pembuatnya. Formulas! dilakukan untuk meningkatkan kinerja surfaktan sehingga memenuhi kriteria. Pembuatan surfaktan MES menggunakan bahan baku metil ester dari CPO yang diperoleh dari minyak curah. Pada invensi ini dilakukan uji pengaruh suhu reaksi, lama reaksi, dan rasio mol pereaksi dengan menggunakan NaHSO3 sebagai bahan pensulfonasi. Proses formulasi menghasilkan formula surfaktan RPE811 dengan kinerja mampu menurunkan tegangan antar muka mencapai 10~3 dyne/cm, kompatibel dengan air formulasi, nilai filtration ratio (FR) lebih kecil dari 1,2 dan stabil sampai 30 hari pada suhu 60°C. Pada uji core flooding dengan batuan standar Bentheimer mampu menghasilkan minyak sebesar 16,51%.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00626** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./C 02F 3/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403415

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
11 Juni 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
I GEDE WENTEN
Jl. Bukit Indah 1/37 Cihanjuang, RT. 001/RW. 001, Kel. Cihanjuang, Kec. Parongpong Bandung Barat

(72) Nama Inventor :
I Gede Wenten, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : INTEGRASI KARBON AKTIF, BIOKERAMIK, NANOPARTIKEL ANTIMIKROBA DAN MEMBRAN DALAM SEBUAH MODUL PEMURNI AIR

(57) Abstrak :

Penemuan ini berkaitan dengan konfigurasi peralatan pemurni air, dimana tahapan pengolahan air berupa karbon aktif, perak oksida, membran ultrafiltrasi, dan biokeramik disusun dalam sebuah modul kompak. Peralatan dalam penemuan ini berupa alat kompak yang dipasang setelah keran air untuk mengolah air umpan menjadi air minum berkualitas tinggi tanpa memerlukan energy listrik. Proses pengolahan yang diintegrasikan dalam modul ini berupa karbon aktif, nanopartikel antimikroba, membran ultrafiltrasi, serta biokeramik. Karbon aktif berfungsi sebagai penghilang zat organik dan deklorinasi, serta dapat berperan dalam dekolorisasi air umpan. Nanopartikel yang berada dalam kompartemen yang sama dengan membran berfungsi untuk sterilisasi dan anti bacterial yang dapat menghambat pertumbuhan biofilm. Proses tersebut diintegrasikan dengan membran ultrafiltrasi yang dapat menyaring partikulat, virus dan bakteri sehingga menjamin produk air bebas dari kandungan organik, bakteri, virus, dan jernih dengan turbiditas yang sangat rendah. Sementara itu, biokera diakhir proses berfungsi sebagai pengatur alkalinitas air, remineralisasi untuk memperbaiki rasa dan meningkatkan kadar anti oksidan dalam air. Melalui modul tersebut dapat diperoleh keunggulan berupa pengolahan air menghasilkan produk berkualitas tinggi, kompak sehingga mudah dipasang maupun digunakan, serta dapat beroperasi tanpa penambahan bahan kimia.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00644** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./E 04C 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403430

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 Juni 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
PUSLITBANG PERMUKIMAN
Jl. Panyawungan Cileunyi Wetan, Kab. Bandung 40393
BANDUNG 40008 P.O. BOX 812

(72) Nama Inventor :
YURI HERMAWAN, ST., MT., ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : SISTEM STRUKTUR RANGKA BETON PRACETAK DENGAN SAMBUNGAN BOX BAJA

(57) Abstrak :

Dijelaskan suatu sistem struktur rangka Pracetak Dengan Sambungan Box Baja untuk bangunan rumah dan gedung tingkat rendah (1-2 lantai) dengan menggunakan teknik kombinasi sambungan kering (dry joint] dan sambungan basah (wet joint]. Struktur Pracetak Dengan Sambungan Box Baja terdiri dari dua komponen yaitu penel beton pracetak Pracetak Dengan Sambungan Box Baja dan komponen sambungan box baja berongga. Dua komponen rangka struktur Pracetak Dengan Sambungan Box Baja tersebut disambung dengan menggunakan baut 12 mm dan kemudian dicor dengan semen grouting. Komponen penel beton pracetak Pracetak Dengan Sambungan Box Baja mempunyai profil yang berfungsi sebagai interlock dengan dinding, sehingga dinding terikat dengan baik dan terhindar dari celah antara dinding dan kolom. Tulangan beton yang dibuat ulir baut pada kedua ujungnya selain digunakan untuk sambungan dengan komponen box baja juga digunakan untuk menarik tulangan pada saat pengecoran cetakan (pre-tensioned). Tulangan sengkang dibuat menerus dengan sistem spiral berpola sepanjang panel untuk memudahkan dalam perakitan tulangan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00641** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./G 06Q 20/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403446

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
13 Juni 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10-2014-0042289	09 April 2014	KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
DIGITAL ZONE CO.,LTD.,
#1001, 55 Digitalro33-gil, Guro-Gu~ Seoul 152-719, Republik of Korea

(72) Nama Inventor :
Park, Moon-Shin, KR
KIM, Jae-Cheol, KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Donal Halasan Siahaan, SH, MH
RUTH GOSPEL PATENT Jl. Nusantara Raya No.288/108
Depok I, 16432, Jawa Barat

(54) Judul Invensi : PERANTI DAN METODE PENGUMPULAN DATA PENCETAK TIPE KARTRID ANTARMUKA EKSTERNAL

(57) Abstrak :
Diungkapkan suatu peranti dan metode pengumpulan data pencetak tipe kartrid antarmuka eksternal, yang meliputi kartrid eksternal yang dihubungkan dengan suatu Terminal POS dan suatu pencetak dan dikonfigurasi untuk menerima data yang dikirimkan ke pencetak tersebut, unit pemrosesan dan pengiriman data yang dikonfigurasi untuk menerima data tersebut dari kartrid eksternal, menyimpan data tersebut dalam suatu database, dan mengirimkan data tersebut ke server eksternal menggunakan jaringan komunikasi tertentu, dan unit peranti eksternal yang dikonfigurasi untuk menyatukan nilai masukan pengguna pada data yang disimpan dalam unit pemrosesan dan pengiriman data. Karena itu, adalah mungkin nilai masukan pengguna ke server sambil mengeluarkan data, terlepas dari perubahan dalam bentuk dan penggunaan bagi suatu konektor.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00636** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./A 01N 63/00, A 61P 31/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403536

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Juni 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Sentra Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta U tara

(72) Nama Inventor :
Angela Mariana Lusiastuti, ID
Taukhid, ID
Desy Sugiani, ID
Uni Purwaningsih, ID
Tuti Sumiati, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : SEDIAAN PROBIOTIK BERBASIS BAKTERI DAN PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berupa sediaan probiotik berbasis bakteri yang berfungsi menekan pertumbuhan patogen Aeromonas hydrophila dan Streptococcus agalactiae yang hidup di air dan meningkatkan respon kekebalan non spesifik pada ikan. Proses pembuatannya berupa tahap-tahap aktivasi isolat bakteri (working seed), penanaman dan pemanenan bakteri, penetapan konsentrasi akhir bakteri dalam sediaan probiotik serta dosis aplikasi probiotik. Masing-masing sediaan probiotik diambil dari 0,2 ml working seed dalam gliserol dimasukkan ke dalam media yang berisi larutan Tryptic Soy Broth 10 ml. Inkubasi biakan dilakukan selama 24 sampai 48 jam dalam inkubator pada suhu 27 ± 1 °C. Kemudian distreak ke media Tryptic Soy Agar, diinkubasi kembali 24 sampai 48 jam. Setelah tumbuh, diambil satu ose dilarutkan dalam 10 ml larutan saline 0,85% dan molase 1%. Inkubasi kembali 24 jam kemudian diambil 10 ml dan dimasukkan dalam 90 ml larutan dengan komposisi sama seperti di atas, inkubasi lagi 24 jam. untuk membuat sediaan probiotik dalam jumlah besar, maka 100 ml larutan tersebut dimasukkan dalam 900 ml larutan saline 0,85% dan molase 1%, pemanenan menggunakan sistem basah, biakan bakteri yang tumbuh dapat dipanen (grazing rate] dengan efisiensi di atas 99%. Masing-masing sediaan probiotik dicampur 1:1. Sediaan probiotik disimpan dalam suhu ruang , dengan konsentrasi bakteri diperoleh sebesar 2 x 1016 cfu/ml.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00639** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201403586

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
18 Juni 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2013-130364	21 Juni 2013	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CHUO HA TSUJO KABUSHIKI KAISHA
68, Aza Kamishiota, Narumi-cho, Midori-ku Nagoya-shi, Aichi 458-8505, JAPAN

(72) Nama Inventor :
Yoshitaka, SHIMATANI, JP
Akinao, TAKAYAMA, JP
Hidekazu, ITO, JP
Yoshimi, HARADA, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari, S.Pd
PT.Patrick Mirandah Consulting Indonesia, Plaza Marein Lt. 10 E, Jl. Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12960

(54) Judul Invensi : ALAT UNTUK PEMBUATAN PEGAS DAUN DIBENTUK -BILIK

(57) Abstrak :
Suatu alat 10 termasuk suatu rantai 22, sejumlah komponen pendukung 18, mekanisme penyesuaian posisi 14, dan mekanisme penekan (36, 39, dan lain-lain). komponen pendudung yang diletakkan pada interval dalam arah pertama, dan mendukung rantai ke arah kedua yang memotong dengan arah pertama. Mekanisme penyesuaian posisi 14 menyesuaikan posisi komponen pendukung ke arah kedua. Mekanisme penekan (36, 39, dan lain-lain) menekan komponen plat menuju rantai dalam kontak dengan permukaan lain dari komponen pelat 40,ketika salah satu permukaan pelat komponen diatur untuk melakukan kontak dengan rantai.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00630** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./B 32B 3/00, E 04B 1/00, E 04C 2/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403589

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Juni 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Gedung A.H. N asoetion Lt. 5 Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

(72) Nama Inventor :
Naresworo Nugroho, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : TEKNOLOGI PEMBUATAN PANEL SANDWICH DARI BAMBU

(57) Abstrak :

Telah ditemukan teknologi baru berupa cara pembuatan panel sandwich dari potongan bambu. Teknologi ini menghasilkan konstruksi panel sandwich yang kuat dan cukup kaku sehingga sangat baik untuk digunakan sebagai penyekat (siding), dinding (wall) , lantai (floor) maupun atap (plafond) pada suatu bangunan. Teknologi pembuatan panel sandwich ini berbahan potongan bambu sebagai lapisan intinya (core) yang dapat berupa bambu utuh atau bambu belah dengan berbagai pola peletakan bambu. Lapisan atas (face) dan lapisan bawah (back) dapat menggunakan anyaman bambu, kayu lapis, papan partikel, medium densi ty fiberboard (MOF} atau oriented strand board (OSB) yang digabungkan dengan menggunakan perekat sintetis dan dikempa dengan tekanan tertentu. Lebih lanjut teknologi ini menjadi pilihan yang murah dan sederhana dan potensial diaplikasikan sebagai komponen bahan bangunan berbentuk lembaran panel untuk rumah tinggal, rumah susun, gedung pemerintah, bangunan pendidikan, maupun rumah pra-pabrikasi; dengan menggunakan produk ini maka sumberdaya kayu dapat lebih dihemat.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00629** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./A 23K 3/00, A 23L 1/00, 3/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403590

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Juni 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)
Gedung A.H. Nasoetion Lt. 5
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

(72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Yuli Retnani, ID
Dr. Idat Galih Permana, ID
Nur Rochmah Komalasari, SPt, MS, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : BIOSUPLEMEN PAKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KAMBING PERAH

(57) Abstrak :
Biskuit biosuplemen pakan adalah produk pengolahan pakan yang dibuat dengan menggunakan bantuan panas dan tekanan, sehingga menghasilkan produk pengolahan pakan yang berbentuk tipis, rata, dan kompak. Invensi ini menghasilkan proses pembuatan biskuit biosuplemen pakan dengan memanfaatkan limbah pertanian serta komposisinya sebagai suplemen untuk meningkatkan produktivitas kambing perah. Komposisi biosuplemen pakan untuk meningkatkan produktivitas susu kambing perah yang dihasilkan invensi ini terdiri atas 15% daun papaya, 15% daun Indigoferra, 25% bungkil kelapa, 20% bungkil kedelai, 15% CGM, 9% molasses, dan 1% kapur.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00628** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 01C 23/00, B 05B 9/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403592

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Juni 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)
Gd. Andi Hakim Nasoetion Lt.5 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

(72) Nama Inventor :
Dr. Desrial, ID
Dr. M. Faiz Syuaib, ID
Ir. Sonny Nurmachsyah, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : KOMPONEN PEMBUKA ALUR DAN PENYALUR PUPUK UNTUK APLIKATOR PUPUK CAIR

(57) Abstrak :
Invensi ini berupa konstruksi komponen pembuka alur dan penyalur pupuk yang bila dirangkaikan pada bagian depan dari trailer tangki pupuk cair akan membentuk suatu unit mesin aplikator pupuk cair yang dioperasikan dengan traktor 4 roda. Komponen pembuka alur menggunakan empat buah chisel yang dirangkai secara paralel dan dapat digerakkan naik turun dengan mekanisme tiga titik gandeng menggunakan hidrolik traktor. Komponen penyalur pupuk menggunakan pompa tekanan rendah dengan adaptor gearbox khusus sehinnga dapat dikoneksikan langsung ke power take off (PTO) traktor. Dalam penggunaannya mesin aplikator pupuk cair ini berfungsi untuk menyalurkan pupuk cair langsung masuk ke daerah perakaran tanaman tebu dengan dosis aplikasi yang seragam.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00638** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/G 01R 15/06, 15/16

(21) No. Permohonan Paten : P00201403683

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Desember 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
11194804.8	21 Desember 2011	EP
61/662,713	21 Juni 2012	US
12177024.2	19 Juli 2012	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
3M Center
Post Office Box 33427
Saint Paul, Minnesota 55133-3427

(72) Nama Inventor :
WEINMANN, Christian, DE
KURZHALS, Holger, DE
WEICHOLD, Jens, DE
EGGERT, Sebastian, DE
STALDER, Michael, DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : KABEL BERSENSOR UNTUK SUATU JARINGAN DAYA

(57) Abstrak :

Kabel bersensor (1) untuk distribusi daya listrik dalam suatu jaringan daya, kabel bersensor tersebut terdiri dari suatu konduktor dalam dan suatu lapisan insulasi (10) yang diatur secara konsentrik di sekitar setidaknya suatu seksi aksial dari konduktor dalam (5). Kabel bersensor tersebut selanjutnya terdiri dari suatu sensor voltase kapasitif (100) untuk menyensor voltase konduktor dalam (5), yang dicirikan dengan sensor yang mencakup suatu elemen papan sirkuit tercetak (60), yang ditempatkan ditempatkan di atas suatu potongan yang secara elektrik terisolasi (140) dari bahan konduktif atau semikonduktif, yang diatur di atas lapisan insulasi dari kabel tersebut. Potongan yang secara elektrik terisolasi (140) dari bahan konduktif atau semikonduktif tersebut dapat dioperasikan untuk membentuk suatu elektroda dari suatu kapasitor penyensoran dari sensor voltase kapasitif. Kabel tersebut bisa terdiri dari suatu lapisan (semi-) konduktif (20). Potongan yang secara elektrik terisolasi (40) dari bahan konduktif atau semikonduktif tersebut bisa terdiri dari suatu bagian dari lapisan (semi-) konduktif

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00643** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.E/H 04W 28/06

(21) No. Permohonan Paten : P00201403738

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Desember 2011

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara- ku
Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588

(72) Nama Inventor :
Yi WANG, CN
Hua ZHOU, CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo, S.H.
GEORGE WIDJOJO & PARTNERSJl. Kali Besar Barat No. 5, Jakarta Kota

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN PEMETAAN SUMBER DAYA UNTUK KANAL KONTROL TAUTAN BAWAH

(57) Abstrak :

Perwujudan dari invensi ini memberikan suatu metode dan alat untuk pemetaan sumber daya dari kanal kontrol tautan-bawah fisik. Dimana, metode meliputi: menentukan jumlah sumber daya sub-blok yang telah ditetapkan sejumlah ditingkatkan elemen kanal kontrol (eCCE) yang sesuai, sesuai dengan ukuran dari sumber daya sub-blok dalam satu blok sumber daya (RB); menentukan jumlah RB untuk mana jumlah eCCE yang telah ditetapkan perlu dipetakan, sesuai dengan jumlah sumber daya sub-blok dimana jumlah eCCE yang telah ditetapkan sesuai; dan pemetaan eCCE dalam PDCCH ke RB sesuai dengan jumlah RB dimana jumlah eCCE yang telah ditetapkan diperlukan untuk dipetakan; dimana lokasi sumber daya sub-blok dimana eCCE atau jumlah eCCE yang telah ditetapkan dalam PDCCH yang sesuai berbeda pada masing-masing RB. Dengan metode dan peralatan dari perv/ujudan dari invensi ini, jumlah sumber daya PDCCH setiap UE dihomogenisasi dengan alternatif berbagai pemetaan perintan PDCCH setiap UE pada setiap blok sumber daya, sehingga memastikan bahwa kinerja PDCCH tidak terpengaruh oleh sinyal referensi.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00645** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/D 21C 9/18, D 21F 5/18, F 26B 13/10, 13/20

(21) No. Permohonan Paten : P00201403748

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Desember 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1151199-5	15 Desember 2011	SE

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ANDRITZ TECHNOLOGY AND ASSET MANAGEMENT GMBH
Stattegger Strasse 18
A-8045 Graz

(72) Nama Inventor :
KAMPRIS, Roland, SE
OLSSON, Christer, SE
PETERSSON, Rolf, SE
HOLMBERG, Per, SE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo, S.H.
GEORGE WIDJOJO & PARTNERS Jl. Kali Besar Barat No. 5, Jakarta Kota-11230

(54) Judul Invensi : KOTAK PENGERINGAN BUBUR SELULOSA YANG MEMILIKI KOTAK-KOTAK PENIUP

(57) Abstrak :
Kotak pengeringan bubur selulosa untuk mengeringkan jaringan (18) bubur selulosa terdiri dari kotak peniup terbawah (26) untuk menghembuskan gas ke atas ke arah jaringan (18) melewati hembusan pembuka, untuk mengeringkan bubur sesuai dengan prinsip jaringan melalui udara. Kotak peniup terbawah (26) terdiri dari zona tengah (58) yang terdiri dari hembusan pembuka (70, 72) membentuk lubang tipe pertama, dan zona lateral pertama (52) yang terdiri dari hembusan pembuka (70, 80) membentuk lubang tipe kedua yang lebih kecil dari tipe pertama. Hembusan pembuka (72) pada zona tengah (58) membentuk lubang derajat pertama dan hembusan pembuka (80) pada zona lateral pertama (52) membentuk lubang derajat kedua yang lebih bersar dari yang pertama. Sebagai alternatif, atau kombinasi dengan zona lateral pertama (252; 352) terdiri dari hembusan pembuka (70; 370) diatur untuk membentuk pelindung udara di atas zona lateral (252; 352) untuk mengangkat jaringan (18) yang berbatasan dengan sisi lateral (82).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00640** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 31/734, 45/00, 47/04, 47/12, 47/22, 47/34, A 61L 15/16, 27/00, A 61P 7/04

(21) No. Permohonan Paten : P00201403768

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
22 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-258268	25 November 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.
115 AzaKuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 7728601

(72) Nama Inventor :
TAMURA, Hirofumi, JP
FUKUDA, Tatsuru, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Andromeda, BA., SH
AMR PARTNERSHIP, Gandaria 8, 3rd Floor Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta 12240 - Indonesia.

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI FARMASI YANG BERMANFAAT UNTUK PENCEGAHAN PELEKATAN ATAU UNTUK HEMOSTASIS

(57) Abstrak :

Suatu sasaran dari invensi sekarang ini adalah menyediakan suatu komposisi farmasi yang memiliki solubilitas air yang sempurna, mengandung suatu agen penggel yang memiliki tingkat penggelasian dalam rentang-rentang yang tepat, dan bermanfaat sebagai suatu material biomedis pencegah pelekatan. Sasaran lainnya invensi sekarang ini adalah menyediakan suatu komposisi farmasi yang bisa memperlihatkan suatu effek hemostatis yang sempurna. Suatu komposisi farmasi padat dibuat dari (A) suatu agen penggel, (B) suatu garam dari suatu logam divalen dan sedikitnya satu yang dipilih dari grup yang terdiri dari asam-asam organik dan asam-asam inorganik, dan (C) polietilena glikol

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00642** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.H/F 16H 57/02

(21) No. Permohonan Paten : P00201403788

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
26 Desember 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
4587/CHE/2011	27 Desember 2011	IN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TVS MOTOR COMPANY LIMITED
JAYALAKSHMI ESTATES, 29 (Old No. 8)
Haddows Road
Chennai 600006

(72) Nama Inventor :
RAO, Kandregula Srinivasa, IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Achmad Fatchy
AFFA Intellectual Property RightsGedung Graha Pratama Lt. 15 JI. MT Haryono Kav. 15, Jakarta 12810

(54) Judul Invensi : PENUTUP TRANSMISI UNTUK MESIN

(57) Abstrak :
Materi ini mengungkap suatu sistem penutup transmisi untuk suatu mesin pembakaran dalam yang dapat mengakomodari aktuator elektromekanis di dalam sistem transmisi otomatis pada penutup transmisi. Penutup transmisi tersebut terdiri dari sejumlah penyediaan untuk memfasilitasi penutup transmisi meliputi lubang bertingkat, suatu flensa, suatu rongga dan suatu rongga oli diperpanjang. Penutup transmisi sangat sesuai untuk penggunaan dangan suatu mesin ayun.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00646** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 32B 27/36, C 08G 63/16, C 08J 5/18, H 01L 31/042

(21) No. Permohonan Paten : P00201403793

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-264500	02 Desember 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TORAY INDUSTRIES, INC.
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
1038666

(72) Nama Inventor :
TAKAHASHI, Kozo, JP
SUZUKI, Tadamasa, JP
MASUDA, Tomohide, JP
HORIE, Masato, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry
PT. HAKINDAH INTERNATIONAL
Gedung Gajah, Unit AT, Jl. DR. Saharjo No.111, Tebet,
Jakarta Selatan 12810

(54) Judul Invensi : FILM POLIESTER, LEMBAR BELAKANG SEL SURYA, DAN SEL SURYA

(57) Abstrak :
Tujuan dari invensi ini adalah untuk menghasil kan film poliester dengan ketahanan panas basah tidak berkurang meskipun digabungkan ke dalam l embar belakang sel surya atau sel surya. Film poliester sesuai dengan invensi ini memiliki hitungan puncak SPc (~O O nm) tidak kurang dari 100 dan hitungan puncak SPc (~ . 000 nm) tidak lebih dari 10 pada sekurangnya satu permukaan, film poliester yang memiliki jumlah gugus karboksil terminal 0 hingga 25 ek./ton.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00637** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 65D 75/30, 75/58, 85/72

(21) No. Permohonan Paten : P00201403888

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
11 Januari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/586,204	13 Januari 2012	US
61/592,048	30 Januari 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NESTEC S.A.
Avenue Nestle 55
CH-1800 Vevey

(72) Nama Inventor :
HENTZEL, Stephane, CH
MONTARRAS, Marc, CH
LONGSON, Barry, CH

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : KEMASAN UNTUK PRODUK-PRODUK YANG DAPAT DIKONSUMSI DAN METODE-METODE UNTUK MENGGUNAKANNYA

(57) Abstrak :

Kemasan untuk membungkus produk yang dapat dikonsumsi dan metode-metode penggunaannya disajikan. Kemasan-kemasan tersebut dapat berupa kemasan fungsional yang dikustomisasi, yang didesain untuk mencegah penumpahan yang tidak sengaja atau kebocoran dari produk yang dapat dikonsumsi dan dapat mengalir yang dibungkus di dalamnya. Dalam perwujudan umum, kemasan fleksibel disajikan dan mencakup suatu bodi yang menetapkan suatu rongga untuk membungkus produk yang dapat mengalir dan suatu kanal untuk mengeluarkan roduk yang dapat mengalir dari rongga, di mana kanal mempunyai panjang yang mana dari sekitar dua hingga sekitar empat kali lebar kanal. Dalam perwujudan lainnya, kanal meliputi rasio panjang terhadap lebar yang tidak cukup untuk mencegah cairan bocor dari kemasan fleksibel tanpa gaya yang diberikan ke kemasan fleksibel

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00635** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/H 03G 5/00, H 04R 3/04, H 04S 7/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403893

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
22 Maret 2012

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
DIRAC RESEARCH AB
Fålhagsleden 57
S-753 23 UPPSALA

(72) Nama Inventor :
BRÄNNMARK, Lars-Johan, SE
AHLÉN, Anders, SE
BAHNE, Adrian, SE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : RANCANGAN KONTROLER PRAKOMPENSASI AUDIO DENGAN MENGGUNAKAN SUATU SUSUNAN BERVARIASI DARI PENGERAS SUARA PENDUKUNG

(57) Abstrak :

Suatu gagasan dasar adalah untuk menentukan suatu kontroler prakompensasi audio untuk sistem pembangkit suara terkait yang meliputi total N >; 2 pengeras suara, satu untuk masing-masing mempunyai suatu input pengeras suara. Kontroler prakompensasi audio tersebut mempunyai jumlah L :> 1 input untuk L'sinyal input) dan N output N sinyal output kontrler, satu untuk masing-masing pengeras suara. Adalah relevan untuk mengestimasi, bagi masing-masing dari sedikitnya suatu subset dari N input pengeras suara, suatu respons impuls di masing- masing posisi pengukuran. Juga penting untuk menentukan, bagi masing-masing L sinyal input, pengeras suara terpilih dari N pengeras suara sebagai suatu pengeras suara primer dan subset S terpilih yang mencakup sedikitnya satu dari N pengeras suara sebagai pengeras suara pendukung. Suatu poin utamanya adalah untuk menentukan, untuk masing-masing pengeras suara primer, suatu respons impuls target di masing-masing posisi pengukuran dengan respons impuls target yang mempunyai penundaan propagasi akustik, di mana penundaan propagasi akustik tersebut ditentukan berdasarkan pada jarak dari pengeras suara primer ke masing-masing posisi pengukuran. Gagasan tersebut kemudian adalah untuk menentukan, untuk masing-masing L sinyal input, berdasarkan pada pengeras suara primer terpilih dan pengeras suara pendukung terpilih, parameter filter dari kontroler prakompensasi audio sedemikian sehingga suatu fungsi kriteria dioptimalkan pada batasan stabilitas dinamika kontroler prakompensasi audio.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00631** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 07C 227/08

(21) No. Permohonan Paten : P00201404253

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 Desember 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
11194363.5	19 Desember 2011	EP
12175552.4	09 Juli 2012	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BASF SE
67056 Ludwigshafen

(72) Nama Inventor :
BIEL, Markus Christian, DE
OFTRING, Alfred, DE
GRÜNANGER, Christian, DE
STAFFEL, Wolfgang, DE
MELDER, Johann-Peter, DE
BOU CHEDID, Roland, LB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Setiawan Adi, SH
Jalan Raden Saleh No. 51A,Cikini Jakarta 10330

(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN ASAM a-AMINO RASEMAT

(57) Abstrak :
Proses untuk pembuatan asam a-amino rasemat dari glisina, dimana asam a-hidroksikarboksilat yang bersesuaian, dipilih dari asam hidroksiasetat, asam laktat, asam malat, asam ahidroksiglutarat, asam isositrat, asam tartronat dan asam tartrat, atau sedikitnya satu garam dari asam a10 hidroksikarboksilat yang bersesuaian direaksikan dengan kehadiran sedikitnya satu katalis heterogen yang mengandung sedikitnya satu logam transisi, dengan kehadiran hidrogen sedikitnya satu senyawa nitrogen (e), dimana senyawa nitrogen (e) dipilih dari amina-amina primer dan sekunder dan amonia.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00632** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 22C 38/00, 38/06, C 23G 1/08

(21) No. Permohonan Paten : P00201404308

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
16 Januari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012-007739	18 Januari 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
JFE STEEL CORPORATION
2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
1000011

(72) Nama Inventor :
MASUOKA, Hiroyuki, JP
ANDO, Satoru, JP
TAIRA, Shoichiro, JP
NAKAZATO, Kazuki, JP
AIZAWA, Shigeyuki, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Am Badar, SH.
AM BADAR & PARTNERSJl. Wahid Hasyim No. 14 Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENCEGAH PERUBAHAN WARNA KUNING DARI PERMUKAAN LEMBARAN BAJA YANG DIBERSIHKAN ASAM

(57) Abstrak :
Pada metode untuk pencegahan penguningan pada permukaan lembaran baja yang menjalani pengawetasaman kembali, pencucian dengan air dan pengeringan setelah permukaan lembaran baja yang telah dilunakkan secara kontinyu diawetasamkan untuk menghilangkan lapisan oksida yang mengandung Si dari lapisan permukaan lembaran baja, permukaan lembaran baja dijaga dalam keadaan basah di antara pengawetasaman dan pengawetasaman kembali dan di antara pengawetasaman kembali dan pencucian, dan lebih disukai pencucian dilakukan dengan air yang memiliki konsentrasi ion besi berkurang menjadi tidak lebih dari 20 giL, di mana penguningan pada permukaan lembaran baja setelah pengawetasaman dicegah. Dengan demikian, lembaran baja gulung dingin sangat baik tidak hanya dalam hal kualitas tampilan tapi juga daya fosfatasi dan ketahanan korosi setelah pengecatan diproduksi dengan stabil.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00633** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 31B 1/00, B 65D 75/68, 85/10

(21) No. Permohonan Paten : P00201404668

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
13 Februari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1202449.3	13 Februari 2012	GB

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED
Globe House
1 Water Street
London WC2R 3LA

(72) Nama Inventor :
WHIFFEN, Robert, GB
GIBSON, Paul, GB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yulie Utami Dewi, S.Si.
Suryomurcito & Co.Suite 702, Wisma Pondok Indah 2,
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta 12310

(54) Judul Invensi : KEMASAN

(57) Abstrak :
Penemuan ini pada umumnya berhubungan dengan komposisi terapeutik meliputi komposisi dasar kitosan yang digunakan dalam kaitannya dengan metode untuk mengobati neoplasma, seperti misalnya, paru-paru ganas, neoplasma tiroid dan ginjal, dan jenis neoplasma ganas lain, serta gangguan kesehatan lainnya

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00634** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 31/722

(21) No. Permohonan Paten : P00201404868

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Januari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/588,783	20 Januari 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
IMMUNOPHOTONICS, INC.
4320 Forest Park Ave., #303 (BAL)
St. Louis, MO 63108,

(72) Nama Inventor :
RAKER, Joseph, US
HODE, Tomas, US
NORDQUIST, Robert, US
WAYNANT, Kristopher, US
CARUBELLI, Raoul, US
ALLERUZZO, Luciano, US
JENKINS, Peter, US
CHEN, Wei, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari
PT. Patrick Mirandah Consulting Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lt. 10 E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12960

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DASAR KITOSAN

(57) Abstrak :
Penemuan ini pada umumnya berhubungan dengan komposisi terapeutik meliputi komposisi dasar kitosan yang digunakan dalam kaitannya dengan metode untuk mengobati neoplasma, seperti misalnya, paru-paru ganas, neoplasma tiroid dan ginjal, dan jenis neoplasma ganas lain, serta gangguan kesehatan lainnya.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00661** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./
// (G 05F 1:20) (H 02M 7:00)

(21) No. Permohonan Paten : P00201403000

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Mei 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S.
Lembaga Penelitian Unila Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung 35145

(72) Nama Inventor :
Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S., ID
Prof. DR. Ir.Sugeng, ID
Ir. Fauzan Murdapa, ID
Yuliarto Raharjo, S.T., ID
Drs. R. Sigit Krisbintoro, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : PENSTABIL TEGANGAN PLTMH MENGGUNAKAN BEBAN KOMPLEMEN BERBASIS PENGENDALI MIKRO UNTUK PROSES PEMANASAN/PENGERINGAN HASIL PANEN

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan pembuatan penstabil tegangan pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) menggunakan beban komplejnej} berbasis pengendali mikro untuk digunakan pada proses pemanasan /pengeringan hasil panen. Ringkasan klaim adalah pembuatan rangkaian penstabil tegangan tersebut dan penempatannya pada chasis kotak yang berdekatan dengan beban komplemen terdiri atas mesin blower dan 530 elemen pemanas; juga pembuatan beban komplemen tersebut termasuk ukuran dimensinya dan penempatannya dalam kamar kontrol tegangan dan kamar pemanas di rumah pengering; klaim termasuk desain kamar kontrol tegangan, desain kotak pemanas, dan desain kamar pemanas di rumah pengering. Invensi ini menyediakan suatu alat untuk menstabilkan tegangan PLTMH yang didistribusikan ke rumah-rumah penduduk dalam nilai -10 % dan +5 % dari 220 volt. Alat tersebut menangani tegangan lebih yang dihasilkan generator PLTMH dengan beban komplemen berbasis pengendali mikro. Keuntungan invensi ini adalah adanya garansi /jaminan bahwa level tegangan yang sampai ke rumah penduduk sesuai dengan level yang telah dijanjikan dan pemanfaatan tegangan lebih untuk pemanas.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00664** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./C 02F 1/14

(21) No. Permohonan Paten : P00201403003

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1118249 .0	23 Oktober 2011	GB

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MCWILLIAM, Noel
9 Romsey Way, Benfleet, Essex SS7 5TT, GREAT BRITAIN

(72) Nama Inventor :
MCWILLIAM, Noel, GB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Donald Halasan Siahaan, S.H.
RUTH GOSPEL PATENTJl. Nusantara Raya No. 288/108
Depok I, 16432 Jawa Barat

(54) Judul Invensi : PERALATAN DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI LISTRIK DAN AIR YANG DI OLAH

(57) Abstrak :

Invensi ini membrikan suatu sistem terintegrasi untuk tujuan yang digabungkan dari penghasilan listrik dan pengolahan air dan produksi bahan bakar hayati. Konfigurasi tersebut menggabungkan sub-sub sistem kornplementer dimana keluaran-keluaran dari satu sistem digunakan sebagai masukan-masukan ke yang lainnya yang menciptakan suatu mekanisme umpan balik positif yang secara signifikan menambah efisiensi sistem dan keluaran. Mekanisme penyeimbang antara komponenkomponen sistem rnenciptakan pagar tanaman alami dalam produksi energi dan air terhadap variasi temporal dalam tingkat-tingkat insolasi surya. Keuntungan sekunder dari invensi ini dapat meliputi pengurangan karbon, peningkatan-peningkatan air tanah, dan regenerasi tanah.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00663** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201403013

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Mei 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/766,895	20 Februari 2013	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, CA 90503, U.S.A.

(72) Nama Inventor :
NAGATA, Minehisa, JP
SASAKI, Takamitsu , JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Am Badar S.H.
AM BADAR & PARTNERS Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta, 10340

(54) Judul Invensi : METODE KONTROL UNTUK PERALATAN INFORMASI DAN PROGRAM

(57) Abstrak :
Pada kasus dimana pemilihan ikon peranti yang merepresentasikan pengkondisi udara diantara satu atau lebih peranti target diindera dalam suatu wilayah sesuai dengan satu ruang pada denah, layar operasi untuk mengoperasikan pengkondisi udara sesuai dengan ikon peranti terpilih, ditampilkan tumpang tindih pada wilayah penampil dari layar penampil. Layar operasi ini mencakup citra yang merepresentasikan arah aliran udara keluaran udara dari pengkondisi udara

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00662** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 36/67, A 61P 31/12

(21) No. Permohonan Paten : P00201403017

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Mei 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Inovasi Gedung Inovasi LIPI,
JL. Jakarta-Bogor Km. 47 :Cibinong, Bogor, 16912

(72) Nama Inventor :
Dr. Sri Hartati, ID
Ora. Beti Ernawati Dewi, PhD, ID
Drh. Indah D. Dewijanti, ID
Marissa Angelina, M .Fanu,Apt, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN EKSTRAK ETANOLIK PEPEROMIA PELLUCIDA L.KUNTH SEBAGAI ANTIVIRAL DENGUE

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan penggunaan ekstrak etanolik tanaman Peperomia pellucida sebagai antiviral dengue. Tahap -tahap untuk melakukan invensi ini yaitu, ekstraksi tanaman Peperomia pelucida L.Kunth, fraksinansi dan pemurnian ekstrak, pengujian aktivitas antiviral ekstrak, dan pengujian toksisitas ekstrak. Hasil pengujian dalam invensi ini menunjukkan ekstrak Peperomia pelucida L.Kunth memiliki aktivitas antiviral dengue dengan IC50 kurang dari 0,1 ug/mL dan toksisitas rendah dengan LD50 sebesar 1,5 g/kg berat badan

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00669** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 60C 1/00, C 08C 19/22, 19/25, C 08F 230/08, 236/04, C 08K 3/36, 5/548, C 08L 15/00, 9/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403063

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
26 Juni 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-256603	24 November 2011	JP
2011-256608	24 November 2011	JP
2011-256616	24 November 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6510072

(72) Nama Inventor :
SATO, Daisuke, JP
TORITA, Kazuya, JP
ISHINO, Soh, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim, S.E., S.H.
ACEMARK Jl. Cikini Raya No. 58 G-H Jakarta 10330

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KARET DAN BAN PNEUMATIK

(57) Abstrak :
Disediakan suatu komposisi karet yang mencapai peningkatan keseimbangan dalam kemudahan pemrosesan, penghematan bahan bakar, kekuatan karet, ketahanan abrasi, performa cengkeram basah, dan stabilitas kemudi, dan suatu ban pneumatik yang mencakup komposisi tersebut. Komposisi karet meliputi, per 100% massa suatu komponen karet, sedikitnya 35% massa SR, komposisi yang meliputi suatu polimer diena terkonjugasi dan suatu silika yang memi 1 i ki N2SA sebesar 40-400 m2I g, polimer yang diperoleh dengan mempolimerisasikan suatu komponen monomer yang meliputi suatu senyawa diena terkonj ugasi dan suatu senyawa vinil yang mengandung-silikon menggunakan suatu inisiator polimerisasi dari rumus kimia (I):
untuk menghasilkan suatu kopolimer, dan mereaksikan suatu senyawa yang mengandung atom-atom nitrogen dan/atau silikon dengan suatu terminal aktif dari kopolimer, dimana sejumlah polimer diena adalah 1-90% massa dan sej umlah karet berbasispoliisoprena adalah 0-40% massa, masing-masing per 100% massa komponen karet, dan sejumlah silika adalah 10-150 bagian massa per 100 bagian massa komponen karet.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00668** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 47/08, 8/34, A 61Q 11/00, C 07C 43/23, C 09K 3/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201403068

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-258706	28 November 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KAO CORPORATION
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210

(72) Nama Inventor :
SHIRAI, Tomohiro, JP
KUMIHASHI, Kentaro, JP
SAKASAI, Mitsuyoshi, JP
KUSUOKU, Hiroshi, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr.Toety Heraty N. Roosseno
BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2
Jl. DR. Ide Agung Anak Gde Agung Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : ZAT PENDINGIN DAN AKTIVATOR TRPM8

(57) Abstrak :
Dikemukakan zat pendingin yang memiliki aksi aktivasi TRPM8 yang sangat baik, aktivator TRPM8, metode untuk memberikan sensasi dingin, dan senyawa baru yang berguna untuk memberikan sensasi dingin. Diungkapkan zat pendingin yang terdiri dari, sebagai bahan aktif, senyawa yang 10 ditunjukkan dengan formula (1) berikut: (1) di mana R1 menunjukkan atom hidrogen; R2 menunjukkan atom hidrogen, gugus hidroksil, atau gugus alkoksi yang memiliki atom karbon dari 1 hingga 3; R3 menunjukkan atom hidrogen atau gugus hidroksil; R4 menunjukkan atom hidrogen, gugus alkil yang memiliki atom karbon dari 1 hingga 6, gugus alkenil yang memiliki atom karbon dari 2 hingga 6, atau gugus alkoksi yang memiliki atom karbon dari 1 hingga 3; R5 menunjukkan atom hidrogen atau gugus alkoksi yang memiliki atom karbon dari 1 hingga 3; dan R6 menunjukkan atom hidrogen, gugus hidroksil, gugus alkoksi yang memiliki atom karbon dari 1 hingga 14, gugus alkoksialkoksi yang memiliki atom karbon dari 2 hingga 12 dalam jumlah keseluruhan, gugus sikloalkoksi yang memiliki atom karbon dari 3 hingga 12, gugus ariloksi yang memiliki atom karbon dari 6 hingga 12, gugus aralkiloksi yang memiliki atom karbon dari 7 hingga 14 dalam jumlah keseluruhan, atau gugus alkanoiloksi yang memiliki atom karbon dari 2 hingga 12 dalam jumlah keseluruhan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00667** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 39/12

(21) No. Permohonan Paten : P00201403093

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
29 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/564,877	30 November 2011	US
61/694,957	30 Agustus 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MERIAL LIMITED
3239 Satellite Blvd.
Duluth, GA 30096

(72) Nama Inventor :
BUBLOT, Michel, FR
LINZ, Perry, US
MEBATSION, Teshome, US
PRITCHARD, Joyce, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat, S.H.
INT-TRA-PATENT BUREAUJl. Griya Agung No. 21 (Blok M3)
Komp. Griya Inti Sentosa - SunterJakarta 10024

(54) Judul Invensi : VEKTOR HVT REKOMBINAN YANG MENGKESPRESIKAN ANTIGEN PATOGEN UNGGAS DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini memberikan vektor herpesvirus rekombinan dari kalkun (HVT) yang mengandung dan mengekspresikan antigen dari patogen unggas, komposisi terdiri dari vektor HVT rekombinan, vaksin polivalen yang terdiri dari vektor HVT rekombinan dan satu atau lebih virus tipe liar atau vektor rekombinan. Invensi ini selanjutnya memberikan metode vaksinasi terhadap berbagai macam patogen unggas dan metode untuk memproduksi vektor HVT rekombinan

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00665** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 24D 3/02, D 01F 2/28, D 02G 1/12, D 04H 3/013, 3/077, 3/12

(21) No. Permohonan Paten : P00201403203

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
13/288,204	03 November 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CELANESE ACETATE LLC
222 West Las Colinas Blvd, Suite 900N, Irving, Texas 75039, U.S.A.

(72) Nama Inventor :
BUNDREN, Christopher, M., US
CLARK, Edward, J., US
BUSBY, Paul, US
SANDERSON, William, S., US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Annisa Am Badar, SH., LL.M.
AM BADAR & PARTNERS Jl. Wahid Hasyim No. 14

(54) Judul Invensi : FILAMEN PER DENIER YANG TINGGI DAN PITA TARIK DENIER TOTAL RENDAH

(57) Abstrak :
Invensi ini membrikan suatu sistem terintegrasi untuk tujuan yang digabungkan dari penghasilan listrik dan pengolahan air dan produksi bahan bakar hayati. Konfigurasi tersebut menggabungkan sub-sub sistem komplementer dimana keluaran-keluaran dari satu sistem digunakan sebagai masukan-masukan ke yang lainnya yang menciptakan suatu mekanisme umpan balik positif yang secara signifikan menambah efisiensi sistem dan keluaran. Mekanisme penyeimbang antara komponen-komponen sistem menciptakan pagar tanaman alami dalam produksi energi dan air terhadap variasi temporal dalam tingkat-tingkat insolasi surya. Keuntungan sekunder dari invensi ini dapat meliputi pengurangan karbon, peningkatan-peningkatan air tanah, dan regenerasi tanah.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00666** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./A 47L 5/28, 9/28, 9/32

(21) No. Permohonan Paten : P00201403233

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-268301	07 Desember 2011	JP
2011-268307	07 Desember 2011	JP
2011-268311	07 Desember 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SHARP KABUSHIKI KAISHA
22-22, Nagaike-Cho, Abeno-Ku, Osaka-Shi, Osaka 545-8522 JAPAN

(72) Nama Inventor :
YOSHIDA, Masahiro, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : PENYEDOT DEBU LISTRIK VERTİKAL

(57) Abstrak :

Penyedot debu listrik vertikal (1) ini diberikan dengan tubuh lubang hisap (2) dan penyedot debu tubuh utama (3) yang terhubung ke tubuh lubang hisap. Suatu unit pengumpul debu (9) dan peniup listrik (10) dibuang pada penyedot debu tubuh utama. Unit pengumpul debu dipasang dengan cara dilepas keunit pelekatan unit pengumpulan debu (8) pada bagian bawah penyedot debu tubuh utama, dan ketika dipasang, berhubungan dengan tubuh lubang hisap melalui jalur asupan pertama (30) dibentuk antara tubuh lubang hisap dan tubuh utama penyedot debu. Suatu selang hisap (47) dilengkapi dengan tabung hisap (49) pada ujung distal dibuang pada bagian atas tubuh utama penyedot debu, dan selang hisap berhubungan dengan unit pengumpul debu melalui jalur asupan kedua (55) . Suatu pegangan berbentuk batang (40), sumbu yang substansial sejajar dengan sumbu peniup listrik, diamankan pada bagian atas dari penyedot debu tubuh utama

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00657** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/E 01D 19/02, E 02D 27/12, 27/32

(21) No. Permohonan Paten : P00201405698

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012-037671	23 Februari 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HITACHI ZOSEN CORPORATION
7-89, Nanko Kita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 5598559

(72) Nama Inventor :
MISHIMA, Yuji, JP
WAKABAYASHI, Yasumi, JP
HIRUMA, Tsuyoshi, JP
SHIMIZU, Shinsaku, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : STRUKTUR SAMBUNGAN UNTUK TIANG JEMBATAN BAJA DAN PONDASI TIANG BETON

(57) Abstrak :
Untuk menekan konsentrasi tekanan pada bagian sambungan antara porsi dasar tiang jembatan dan fondasi tiang dan pemisahan antara anggota baja dan beton. Struktur sambungan meliputi pelat luar (2a) yang dibentuk di penyambungan dengan porsi dasar tiang jembatan silinder (2) untuk ditempatkan di kepala tiang (la) pada fondasi tiang (1) dan memiliki lubang pencegahan geser (2aa); batang penguat sambungan (3) yang menonjol dari kepala tiang (la) di sisi keliling luar pada pelat luar (2a), sejumlah pelat baja diperforasi pertama dan kedua (6 dan 7) yang disusun bergantian menonjol di permukaan keliling luar pada pelat luar (2a) demikian juga arah longitudinalnya disejajarkan dengan arah tonjolan batang penguat sambungan (3), dan cangkang baj a silinder (4) yang dicocokkan ke bagian luar dari pelat luar (2a) dan batang penguat sambungan (3) dan dikoneksi tetap ke pelat luar (2a) melalui bagian ekstensi (2ab) pada pelat luar (2a) yang memanj ang kearah sisi keliling 1uar. Beton penyambungan (5) memasukki lubang pencegahan geser (2aa) pada pelat luar (2a) dan lubang (6a dan 7a) pada pelat baj a diperforasi pertama dan kedua (6 dan 7) untuk dengan meyakinkan mengintegrasikan baja dan beton dalam porsi perubahan bagianonal-silang mendadak antara porsi dasar tiang jembatan dan cangkang baja.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00648** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61M 5/175, 5/32, 5/50

(21) No. Permohonan Paten : W00201205208

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Oktober 2010

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201010204868.5	21 Juni 2010	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SOL-MILLENNIUM MEDICAL HK LIMITED
Room C, 21/F, CMA Building, No. 64 Connaught Road, Central, Hong Kong, China

(72) Nama Inventor :
JIANG, Xiaohui, CN
LIN, Zuoqian, CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
HAFIT ALAM
Komp. TNI AL Blok CC.5 No. 8 Ciangsana, Bogor 16968

(54) Judul Invensi : ALAT SUNTIK INSULIN DENGAN JARUM DAPAT DIGANTI DAN DAPAT HANCUR SENDIRI

(57) Abstrak :

Suatu alat suntik insulin dengan jarum dapat diganti dan dapat hancur sendiri terdiri atas suatu barel (1), suatu batang pendorong (2), suatu piston karet (3) dan suatu dudukan jarum (4). Barel (1) tersebut disediakan dengan suatu dudukan jarum penghubung (7) yang bekerja sama dengan suatu hub jarum (5). Dudukan jarum penghubung (7) tersebut disangga dan dipaskan pada ujung bagian depan dari barel oleh suatu dudukan penyangga (8). Hub jarum (5) tersebut diperpanjang ke arah bawah untuk membentuk suatu cincin pengepasan (9). Suatu cincin pengancing (10) terbentuk pada ujung bagian atas dari dudukan jarum penghubung (7). Cincin pengancing (10) menonjol ke dalam lubang dari cincin pengepasan (9) dan dipaskan-mengancing dengan cincin pengepasan (9). Suatu alur besar (13) disediakan pada dinding dari lubang dari dudukan jarum penghubung (7). Suatu ujung bagian atas dari dudukan penyangga (8) menonjol ke dalam lubang dari dudukan jarum penghubung (7). Penahan-penahan elastis pertama (14) terbentuk pada ujung bagian atas dari dudukan penyangga (8) dan masuk bersamaan menuju bagian tengah. Suatu cincin dari flensa (15) disediakan pada sisi luar dari ujung bagian atas dari dudukan penyangga, dan dudukan dalam alur besar (13), berkemampuan bergeser naik dan turun di sepanjang alur besar (13). Pawl-pawl penyangga elastis pertama (16) terbentuk pada ujung lebih bawah dari dudukan jarum penghubung (7), dan dinding bagian dalam dari barel secara berhubungan disediakan dengan suatu alur kecil (17) dimana pawl-pawl penyangga elastis pertama (16) dapat ditanamkan. Suatu cincin dari bahu flensa (18) disediakan pada sisi luar dari ujung lebih bawah dari dudukan penyangga, dan berbatasan dengan pawl-pawl penyangga elastis pertama (16).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00653** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 22B 5/00

(21) No. Permohonan Paten : W00201300686

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 Agustus 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
12/860.135	20 Agustus 2010	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
GRUPO PETROTEMEX S.A. DE C.V.
Ricardo Margin No. 444, Torre Sur, Piso 16, Col. Valle Del Campestre, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 66265, Mexico

(72) Nama Inventor :
Kenny Randolph PARKER, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
SETIAWAN ADI, S.H.
A. MOEHAMMAD AND ASSOCIATES
Jalan Raden Saleh No.51 A, Cikini
Jakarta Pusat - Kode Pos 10330

(54) Judul Invensi : MEMPERBAIKI LAJU PENYARINGAN PEMBERSIHAN ASAM TEREFTALAT DENGAN MENGONTROL % AIR DALAM SARINGAN BUBUR PAKAN

(57) Abstrak :
Proses berkaitan dengan peningkatan perolehan kembali suatu katalis logam dari aliran pembersihan pengoksidasi yang diproduksi di dalam sintesis asam karboksilat, biasanya asam tereftalat, sambil menggunakan filtrasi tekanan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00654** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 23L 1/29, 1/30, 1/305

(21) No. Permohonan Paten : W00201302066

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 Oktober 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10191200.4	15 November 2010	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NESTEC S.A.
Avenue Nestlé 55 CH-1800 Vevey, SWITZERLAND

(72) Nama Inventor :
Petra KLASSEN, DE
Corinne MAGLIOLA, FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. WIDJOJO
Wisma Kemang Lt. 5
Jl. Kemang Selatan No.1, Jakarta Selatan

(54) Judul Invensi : FORMULASI BERNUTRISI YANG DISESUAIKAN USIA DENGAN DENSITAS KALORIK YANG DIADAPTASIKAN SECARA KHUSUS UNTUK BAYI DAN ANAK-ANAK

(57) Abstrak :

Formula gizi yang khusus dibuat untuk mengatasi kebutuhan bayi dan batita hingga sedikitnya usia 2 tahun. Khususnya, invensi menyajikan suatu set komposisi gizi untuk bayi dan batita, setiap komposisi gizi yang memiliki berat jenis kalori khusus usia. Set invensi secara khusus ditujukan pada menyajikan manfaat jangka panjang pada bayi dan batita seperti mengurangi obesitas dan mengurangi penyakit kardiovaskuler kemudian dalam hidup.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00660** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/F 16L 55/172

(21) No. Permohonan Paten : W00201302481

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
06 Desember 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1004758	07 Desember 2010	FR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
3X ENGINEERING
9, rue Albert 2 F-98000 Monaco, FRANCE

(72) Nama Inventor :
BOULET D'AURIA, Stanislas, -

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
JUNIATY RIANTO
JBW Law Offices
Plaza Sentral Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12930

(54) Judul Invensi : ALAT UNTUK MENUTUP KEBOCORAN PADA PIPA TRANSPOR FLUIDA

(57) Abstrak :

Disediakan suatu alat untuk menyegel kebocoran pada pipa yang memiliki sedikitnya satu lubang atau retakan, mencakup suatu pelat elastomer yang diaplikasikan di lokasi kebocoran oleh suatu pendistribusi kekuatan dan suatu tali pengencang yang ditempatkan mengelilingi pipa untuk dapat memberikan kekuatan pada pendistribusi kekuatan; dicirikan dimana pendistribusi kekuatannya terdiri dari kisi penyangga dan modul-modul kekuatan pemisahan, masing-masing modul tersebut ditempatkan dalam cara bergeser ke dalam salah satu jaring dari kisi dan disusun tegak lurus terhadap pipa sehingga dapat memberikan kekuatan geser ke pelat elastomer di lokasi kebocoran, mendorong elastomer untuk berubah bentuk sehingga cocok dengan bentuk cekung atau cembung dari pipa di lokasi kebocoran dan dengan demikian menyegel lubang atau retakan tersebut.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00651** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 08C 1/02, 19/08

(21) No. Permohonan Paten : W00201302536

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 Desember 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2010-271681	06 Desember 2010	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Sumitomo Riko Company LImited
1, Higashi 3-chome, Komaki-shi, Aichi-ken, 485-8550, Japan

(72) Nama Inventor :
Akio MASE , JP
Osamu WAKISAKA , JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
BAHAR SANTOSO, S.H.
INT-TRA PATENT BUREAU
Jl. Griya Agung No. 21 (Blok M3), Komplek Griya Inti Sentosa, Sunter, Jakarta 10024

(54) Judul Invensi : KARET ALAMI PADAT DAN METODE PRODUKSI KARET ALAMI PADAT

(57) Abstrak :

Suatu metode produksi untuk karet alami padat menurut invensi ini meliputi: tahap penambahan zat penghasil radikal yang menambahkan zat penghasil radikal ke lateks karet alami untuk mendukung berlangsungnya reaksi oksidasi dimana rantai-rantai molekul dari karet dipotong; dan tahap pemadatan yang mengeringkan dan memadatkan lateks karet alami setelah reaksi oksidasi untuk mendapatkan karet alami tidak mengandung gugus-gugus aldehida pada rantai-rantai molekul. Karet alami padat yang diperoleh mempunyai berat molekul rendah dengan memotong rantai-rantai molekul, dan tidak mengandung gugus-gugus aldehida pada rantai-rantai molekul. Jadi, karet alami padat mempunyai, bahkan tanpa peremasan, viskositas yang diinginkan oleh karenanya tidak mungkin untuk ditingkatkan selama penyimpanan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00650** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/E 21B 33/12

(21) No. Permohonan Paten : W00201302596

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 November 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/424,427	17 Desember 2010	US
PCT/US2011/061223	17 November 2011	WO

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
Corp-urc-sw359
P.O. Box 2189 Houston, TX 77252-2189, U.S.A

(72) Nama Inventor :
Charles S. YEH, US
Michael D. BARRY, US
Michael T. HECKER, US
Tracy J. MOFFETT, US
Jon BLACKLOCK, US
David C. HAEBERLE, US
Patrick C. HYDE, US
Iain M. MACLEOD, GB
Lee MERCER, GB
Stephen REID, GB
Andrew J. ELRICK, GB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
GATOT SANYOTO WAHYU ADI, S.H.
Equity Tower Lantai 25, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

(54) Judul Invensi : ALAT PENGEMAS/PENGEPAK UNTUK ALIRAN ALTERNATIF SALURAN PENGEPAKAN KERIKIL DAN METODE UNTUK PENYELESAIAN SUMUR-BOR

(57) Abstrak :

Peralatan dan metode penyempurnaan sumur bor termasuk menyediakan pengepak yang mempunyai poros bagian dalam, Saluran-Saluran aliran alternatif sepanjang poros bagian dalam, dan eksternal elemen penutup pada poros bagian dalam, termasuk menghubungkan pengepak pada body tubular, kemudian menggerakan pengepak dan badan pipayang terhubung ke dalam sumur bor. Dalam satu aspek, pengepak dan badan pipayang terhubung dapat ditempatkan sepanjang porsi lubang terbuka dari sumur bor. Badan pipadapat berupa layar pasir, dengan layar pasir yang terdiri dari pipa dasar, media penyaring sekitarnya, dan Saluran-Saluran aliran alternatif. Metode tersebut termasuk pengaturan pengepak dan injeksi kerikil halus kedalam wilayah berbentuk cincin yang terbentuk antara badan pipadan sumur bor disekitarnya, dan kemudian selanjutnya menginjeksi kerikil halus melalui Saluran-Saluran aliran alternatif untuk membolehkan kerikil halus memotong sebagian sekurang-kurangnya elemen penutup dari pengepak.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00649** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 01N 43/56, C 07D 231/14

(21) No. Permohonan Paten : W00201303341

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Desember 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
MI2010A 002328	20 Desember 2010	IT

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
STICHTING I-F PRODUCT COLLABORATION
Prins Bernahardpein 200 NL-1097 JB Amsterdam, THE NETHERLANDS

(72) Nama Inventor :
Isabella VENTURINI, IT
Matteo Santino VAZZOLA, IT
Entela SINANI, AL
Franco PELLACINI, IT
Lucio FILIPPINI, IT

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr. Toeti Heraty N. Roosseno
Kantor Taman A-9 Unit CI & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Mega Kuningan Jakarta

(54) Judul Invensi : AMINOINDAN AMIDA YANG MEMILIKI AKTIVITAS FUNGISIDAL TINGGI DAN KOMPOSISI FITOSANITASINYA

(57) Abstrak :
Invensi ini menjelaskan aminoindan amida yang memiliki formula umum (I):



(I)

komposisi-komposisi fitosanitasi relatif dan penggunaannya untuk mengendalikan jamur fitopatogenik.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00652** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./A 61K 47/12, 9/00

(21) No. Permohonan Paten : W00201304846

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Maret 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
11305347.4	29 Maret 2011	EP
61/499.941	22 Juni 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SANOFI
54, rue La Boetie F-75008, Paris, FRANCE

(72) Nama Inventor :
KAMM, Walter, DE
BUSSEMER, Till, DE
ANDERT, Doris, DE
KUHN, Bernd, DE
TODT, Ernst-Josef, DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Bahar Santoso, SH
Int - Tra - Patent Bureau Jl. Griya Agung No. 21 (Blok M3) Komp. Griya Inti Sentosa Sunter, P.O. Box 2449 Jakarta 10024.

(54) Judul Invensi : FORMULASI OTAMIXABAN DENGAN STABILITAS YANG DITINGKATKAN

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan komposisi farmasi yang terdiri dari metil (2R.3R)-2-{3-[amino(imino)metil]benzil}-3-{[4-(1-oksidopiridin-4-il)benzoil]amino} butanoat atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dan senyawa pereaksian asam yang dapat diterima secara farmasi atau larutan cair atau dispersi dari komposisi serta proses untuk pembuatannya, metode penggunaan komposisi tersebut untuk mengobati orang yang menderita kondisi yang dapat terbantu dengan pemberian penghambat Faktor Xa.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00655** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : W00201305801

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
11 April 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/589.723	23 Januari 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TDW DELEWARE, INC.
1100 Market Street, Suite 780 Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA

(72) Nama Inventor :
Brian M. Gresh, US
Buddy A. Wilson, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Andromeda, BA., SH
AMR Partnership Gandaria 8,3rd Floor Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta 12240

(54) Judul Invensi : PENUTUP UNTUK PENGAMAN YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGERAKAN DENGAN MESIN DAN PEMEGANGNYA YANG BISA DILEPAS DENGAN MESIN

(57) Abstrak :

Suatu tutup pengaman yang dapat dilepas yang digerakkan mesin yang ditingkatkan dibuat sesuai dengan invensi ini meliputi kombinasi grendel dan nap pusat yang mengizinkan pemegang sumbat untukl mensejajarkan sendiri dengan lubang-lubang penggerak dari pelat bubungan tutup sehingga operator dapat memperoleh kembali tutup tanpa tanpa haru condong secara langsung diatasnya. Suatu katup pintas mengganggu dengan pelat bubungan saat pintasan dalam posisi tertutupnya. Gangguan ini mencegah pelat bubungan dari menggerakan lempengan pelat yang dikunci. Celah-celah anti-putaran yang diletakkan pada bodi sumbat dan flensa dari bagian tubular saling mengunci dan mencegah putaran dari bodi sumbat melewati jendela putaran tertentu selama proses penyetelan dan saat bodi sumbat dalam posisi penyegelan akhirnya. Grendel tersebut, bersama dengan sarana untuk mengunci pemegang sumbat pada batang bor, memungkinkan pemegang untuk diperoleh kembali dari sumbat kumpulan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00658** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./E 21C 27/22

(21) No. Permohonan Paten : W00201305811

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 April 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
20 2011 050 144.2	16 Mei 2011	DE

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CATERPILLAR GLOBAL MINING EUROPE GMBH
Industriestraße 1 44534 Lünen, GERMANY

(72) Nama Inventor :
ROHWER, Jan, DE
STEINBERG, Jens, DE
RASCHKA, Joachim, DE
HERRMANN, Frank, DE
SCHREITER, Christian, DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. YT. Widjojo
Wisma Kemang Lt. 5 Jl. Kemang Selatan No. 1, Jakarta 12560

(54) Judul Invensi : PERALATAN UNTUK PENGGILINGAN POTONGAN BATU, MINERAL ATAU MATERIAL-MATERIAL LAINNYA

(57) Abstrak :
Peralatan (14) dari invensi mengenai penggilingan potongan batu, mineral atau material-material yang lain, khususnya yang keras, yang mana dapat digunakan sebagai bagian muka dari mesin (10) pada proses penambangan bawah tawah, mempunyai drum alat (15) yang terpasang pada suatu peyangga drum alat (13) yang berputar pada poros drum (16) dan pada permukaan pelindung yang mengelilinginya (17) yang memiliki, dalam susunan yang telah terbagi-bagi, sejumlah pengangkut alat (18), yang membawa alat-alat pemotong (19) dan dapat dikendalikan secara berputar, dimana tiang poros mereka (20) berjalan sejajar dengan poros drum (16). Agar dapat menggiling batu atau material yang sama sepertinya sangat efektif khususnya bila dilakukan pada bidang kerja pada kedua arah gerakan alat tersebut, yang mana arah gerakan tersebut berjalan secara substansial sejajar dengan poros drum (16), telah dikemukakan oleh penelitian ini bahwa kelompok pertama (A) dari pengangkut alat dan kelompok kedua (B) dari pengangkut alat telah tersedia, dimana arah putaran (21A) dari kelompok pertama (A) berlawanan dengan arah putaran (2IB) dari kelompok kedua (B), dan dimana, khususnya bila membahas perwujudan yang disukai dari invensi ini, tiang poros dari pengangkut alat dari kelompok pertama (A) dan dari kelompok kedua (B) terorientasi pada sudut pengaturan yang berbeda (22A, B) sesuai dengan arah melingkar (23) dari drum alat.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00656** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./G 06F 15/16

(21) No. Permohonan Paten : W00201305856

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
16 Mei 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/486.531	16 Mei 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TALKO INC.
2125 First Avenue, #3202 Seattle, WA 98121, U.S.A.

(72) Nama Inventor :
OZZIE, Raymond, E., US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yulie Utami Dewi, S.Si.
Suite 702, wisma Pondok Indah 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta 12310

(54) Judul Invensi : SISTEM KOMUNIKASI JENIS MULTI DATA

(57) Abstrak :

Disediakan metode-metode dan sistem-sistem untuk komunikasi-komunikasi yang terintegrasi. Dalam satu perwujudan, diterima suatu permintaan untuk memulai suatu panggilan melalui kanal. Diidentifikasi suatu kumpulan peserta panggilan yang terkait dengan kanal tersebut. Diterima suatu urutan komunikasi yang terkait dengan panggilan tersebut. Urutan komunikasi meliputi setidaknya suatu jenis data media waktu-nyata dan suatu jenis data yang ditampilkan. Urutan komunikasi ditransmisikan ke panggilan tersebut. Metode-metode dan sistem-sistem lainnya akan dijelaskan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00659** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./F 04D 29/02

(21) No. Permohonan Paten : W00201305964

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Juni 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
CO2011A000021	21 Juni 2011	IT

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NUOVO PIGNONE S.p.A.
Via Felice Matteucci, 2
I-50127 Florence ITALY

(72) Nama Inventor :
MASSINI, Andrea, IT
GIOVANNETTI, Lacopo, IT

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra, S.H., MIP., MSEL.
PT OKTROI INTERNATIONAL
Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950.

(54) Judul Invensi : IMPELER KOMPRESOR KOMPOSIT DENGAN LAPISAN TAHAN KOROSI DAN METODE PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
IImpeler terbuat dari bahan komposit dengan rongga aliran jalur yang ditutupi oleh lapisan tahan korosi (20) dibuat dengan menutup cetakan yang dapat dilepas (10) yang memiliki bentuk yang sesuai dengan geometri negatif dari rongga jalur aliran, dengan lapisan tahan korosi menggunakan penyepuhan atau penyemprotan termal. Setelah membentuk dan mengeraskan bahan komposit (40) mengelilingi cetakan (10) yang ditutup dengan lapisan tahan korosi (20) , cetakan dikeluarkan, sementara lapisan tahan korosi tetap pada impeler komposit



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00675** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201402136

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
11 September 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
11181633.6	16 September 2011	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland

(72) Nama Inventor :
DE MESMAEKER, Alain, BE
LEIPNER, Joerg, DE
LACHIA, Mathilde Denise, FR
Jung, Piere Joseph Marcel, FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
BUDI RAHMAT
INT-TRA-PATENT BUREAUJl. Griya Agung No. 21 (Blok M3)
Komp. Griya Inti Sentosa - Sunter Jakarta 10024

(54) Judul Invensi : SENYAWA PENGATUR PERTUMBUHAN TANAMAN

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan derivatif mimesis brassinosteroid non-steroid baru, dengan proses dan intermediet untuk mempersiapkan mereka, dengan komposisi pengatur pertumbuhan tanaman yang terdiri dari mereka dan metode menggunakan mereka untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman dan/atau meningkatkan perkecambahan benih.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00674** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/E 02F 9/20, 9/26, G 05B 23/02

(21) No. Permohonan Paten : P00201402401

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 September 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-216575	30 September 2011	JP
2011-233772	25 Oktober 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo
1416025

(72) Nama Inventor :
KOGA, Masato, JP
NAKAMA, Yukihiro, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry, S.Si
Gedung Gajah Unit At, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Tebet, Jakarta Selatan 12810

(54) Judul Invensi : SEKOP, PERANTI PENGELOLAAN SEKOP, DAN METODE PENGELOLAAN SEKOP

(57) Abstrak :
Suatu pengendali mesin mengendalikan suatu peranti tampilan. Pengendali mesin menampilkan suatu komponen terduga yang diestimasi akan rusak pada peranti tampilan sehingga prioritas yang terkait dengan komponen terduga dapat 10 dikenali, berdasarkan pada informasi estimasi kegagalan yang terdiri dari komponen terduga dan prioritas yang terkait dengan komponen terduga.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00682** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 11D 1/62, 3/20, 3/36, 3/48

(21) No. Permohonan Paten : P00201402608

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
3093/MUM/2011	03 November 2011	IN
12150935.0	12 Januari 2012	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UNILEVER N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam

(72) Nama Inventor :
SAJI, Maya, Treesa, IN
BARNE, Sameer, Keshav, IN
CHAKRABORTTY, Amit, IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Risti Wulansari, S.H.
K&K ADVOCATES, BRI II Building, Fl. 15, Suite 1502,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46,Jakarta 10210

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PEMBERSIH CAIR ANTIMIKROBA UNTUK PERMUKAAN KERAS

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi disinfeksi dan pembersih cair untuk permukaan keras yang menyediakan aksi antimikroba yang relatif cepat. Telah diklaim suatu komposisi berair dengan suatu pH dalam kisaran 9 sampai 12 yang terdiri dari jumlah-jumlah selektif benzalkonium klorida; suatu garam dari asam di atau tri karboksilat; dan natrium tripolifosfat. Invensi ini juga berhubungan dengan penggunaan suatu komposisi untuk komposisi antimikrobsa yang terdiri dari benzalkonium klorida dan suatu garam dari asam di atau tri karboksilat.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00687** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./E 04B 9/10, 9/12

(21) No. Permohonan Paten : P00201402668

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
07 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
PCT/IB2011/055051	11 November 2011	WO

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CIPRIANI, Giuseppe
Via Fortunato Depero 25, 1-38068 Rovereto TN, Italy

(72) Nama Inventor :
CIPRIANI, Giuseppe, IT

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo, S.H.
GEORGE WIDJOJO & PARTNERS Jl. Kali Besar Barat No. 5, Jakarta Kota

(54) Judul Invensi : STRUKTUR LOGAM PENYANGGA UNTUK SUATU LANGIT-LANGIT ATAP PALSU

(57) Abstrak :
Suatu benda baja (2) untuk langit-langit atap palsu atau untuk mendukung langit-langit atap palsu dan proses untuk memproduksi benda tersebut. Benda tersebut memiliki kombinasi fitur-fitur berikut ini: kekuatan tarik maksimal Rm lebih besar daripada 500 N/mm2 dan elongasi antara 0% sampai 15%

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00686** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 07C 27/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201402673

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
08 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/556,933	08 November 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MIDREX TECHNOLOGIES, INC.
2725 Water Ridge Parkway, Suite 100
Charlotte, NC 28217

(72) Nama Inventor :
CHEELEY, Robert, B., US
MEISSNER, David, C., US
METIUS, Gary, E., US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Andromeda, BA, SH.
AMR PARTNERSHIP Gandaria 8, 3rd Floor Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta 12240

(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK PENGGUNAAN GAS TAIL FISCHER-TROPS DALAM SUATU PROSES GAS MENJADI CAIRAN

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan Fischer-Tropsch sistem daur-ulang gas tail, termasuk: reaktor Fischer-Tropsch yang menyediakan sumber gas tail; preheater pertama untuk pemanasan awal gas tail yang berkisar antara 200 dan 300°C; suatu hidrogenator untuk hidrogenasi gas tail; perangkat ekspansi untuk mengurangi tekanan gas tail yang berkisar antara 2,5 dan 5 bar; preheater kedua untuk pemanasan awal umpan gas yang terdiri dari gas tail dan uap yang berkisar antara 500 dan 600°C; dan pengubah katalitik untuk memperbaharui gas umpan dengan adanya katalis, dimana pengubah katalitik beroperasi pada kisaran sekitar 2 bar dan sekitar 1000°C, misalnya. Opsional, CO2 dan/atau gas alam juga ditambahkan ke gas tail dan/atau uap untuk membentuk gas umpan

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00685** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/G 06T 7/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201402678

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
30 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/557,008	08 November 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. dan PHILIPS DEUTSCHLAND GMBH
High Tech Campus 5
NL-5656 AE Eindhoven dan Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

(72) Nama Inventor :
BUELOW, Thomas, NL
BERGTHOLDT, Martin, NL
MEETZ, Kirsten, NL

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK ANOTASI CITRA INTERAKTIF

(57) Abstrak :

Suatu sistem (100) untuk memampukan anotasi interaktif suatu citra (102), terdiri dari suatu masukan pengguna (160) untuk menerima suatu perintah penempatan (162) dari seorang pengguna, perintah penempatan merupakan indikatif suatu lokasi penempatan pertama dari suatu penanda (140) dalam citra (102) , dan suatu prosesor (180) yang ditata untuk (i) mengaplikasikan suatu algoritma pemrosesan citra pada suatu region (130) dalam citra, region berdasarkan lokasi penempatan pertama, dan algoritma pemrosesan citra yang responsif terhadap porsi citra yang secara visual sepadan dengan penanda (140) untuk membentuk suatu pluralitas tingkat sesuai antara, di satu sisi, penanda, dan, di lain sisi, suatu pluralitas porsi citra dalam region, (ii) membentuk suatu lokasi penempatan kedua tergantung pada pluralitas tingkat sesuai dan pluralitas respektif porsi citra untuk menyesuaikan penanda (140) pada region dalam citra, dan (iii) menempatkan penanda (140) di lokasi penempatan kedua dalam citra (102).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00683** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/H 04L 5/00, H 04W 72/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201402683

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/556,557	07 November 2011	US
61/591,929	29 Januari 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)
SE-164 83 Stockholm

(72) Nama Inventor :
CHENG, Jung-Fu, US
HOYMANN, Christian, DE
FURUSKOG, Johan, SE
FRENNE, Mattias, SE
KOORAPATY, Havish, US
LARSSON, Daniel, SE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
DR. Cita Citrawinda Noerhadi, SH., MIP
CITA CITRAWINDA NOERHADI & ASSOCIATES,
Menara Imperium 12th Floor, Suite D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta, 12980

(54) Judul Invensi : METODE DAN SUSUNAN LINK MENTRANSMISIKAN DAN MENERIMA INFORMASI KONTROL DOWNLINK UNTUK KOMUNIKASI NIRKABEL BERGERAK

(57) Abstrak :

Beberapa perwujudan menyediakan metode untuk transmisi saluran kontrol downlink dalam setidaknya satu blok sumber. Saluran kontrol downlink terdiri dari satu set kelompok elemen sumber. Metode ini dapat dilakukan dengan node transmisi, misalnya, suatu ENB. Transmisi node pertama menentukan apakah untuk mentransmisikan saluran kontrol downlink menggunakan transmisi lokal atau didistribusikan. Responsif untuk menentukan menggunakan transmisi lokal, node transmisi melakukan transmisi sehingga semua kelompok elemen sumber di set yang terdiri di blok yang sama dari sumber yang dipetakan ke port antena yang sama, dan port antena tergantung pada subset dari sumber kelompok elemen di blok sumber yang digunakan untuk saluran kontrol downlink

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00684** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 08F 220/06, 220/18, C 09D 7/00, C 11D 3/37

(21) No. Permohonan Paten : P00201402728

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
07 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
11188724.6	11 November 2011	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BASF SE
67056 Ludwigshafen

(72) Nama Inventor :
LEYRER, Reinhold J., DE
ARISANDY, Christofer, DE
BENLAHMAR, Ouidad, FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Setiawan Adi, SH
Jalan Raden Saleh No. 51A, Cikini Jakarta 10330

(54) Judul Invensi : PENGENTAL YANG MENGANDUNG SETIDAKNYA SATU POLIMER BERDASARKAN PADA MONOMER ASOSIATIF

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu pengental yang meliputi
i sedikitnya satu polimer yang dapat dibuat melalui polimerisasi dari
a) sedikitnya satu monomer tak jenuh dengan etilena larut-air yang mengandung sedikitnya satu monomer anionik dan/atau sedikitnya satu monomer nonionik,
b) sedikitnya satu monomer asosiatif tak jenuh dengan etilena,
c) secara bebas pilih sedikitnya satu penaut-silang,
d) secara bebas pilih sedikitnya satu zat transfer rantai,
ii) sedikitnya satu aktivator,
dimana rasio dari aktivator terhadap polimer adalah >10 sampai 100 [% berat/% berat].

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00680** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 21D 1/00, 9/00, F 27B 9/26, 9/38, 9/39, F 27D 3/12

(21) No. Permohonan Paten : P00201402758

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
29 Agustus 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-250260	16 November 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CHUGAI RO CO., LTD.
3-6-1, Hiranomachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
5410046

(72) Nama Inventor :
TANIYAMA Kimio, JP
FUJII Kunio, JP
FUKUNAGA Shinichi, JP
HIRAMOTO Yuuji, JP
YAMAJI Kiyoshi, JP
SHIN Yoshinori, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Achmad Fatchy.
AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, Gedung Graha Pratama Lantai 15, JL. M.T. Haryono Kav.15, Jakarta 12810

(54) Judul Invensi : ALAT ANGKUT TUNGKU-DALAM DAN TUNGKU PEMANAS

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan perlengkapan dari suatu aparatus pengangkut tungku-dalam untuk secara berurutan mengangkut benda kerja pada berkas-berkas tetap yang diletakkan di atas perapian dari tungku pemanasan, yang perlengkapannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih mahal daripada aparatus jenis berkas-berjalan dan juga memudahkan pemeliharaan dan sejenisnya. Di dalam tungku pemanasan (10), sejumlah berkas tetap (14) diletakkan di atas perapian (13) dan diperpanjang ke arah pengangkutan benda kerja A. Sejumlah alur panduan pengangkutan (17) diperpanjang melalui perapian dan ke arah pengangkutan benda kerja dan disusun ke arah lebar tungku pemanasan. Kereta (22) yang berjalan di sepanjang alur panduan pengangkutan dilengkapi dengan bagian pemegang yang dapat diangkat (22b) yang dapat diangkat melalui alur panduan pengangkutan yang akan ditonjolkan ke atas alur panduan pengangkutan. Bagian pemegang yang dapat diangkat dinaikkan untuk memungkinkan benda kerja yang ditahan oleh berkas tetap akan ditahan padanya sementara kereta digerakkan untuk berjalan ke suatu posisi yang telah ditentukan sebelumnya ke arah pengangkutan, yang secara berurutan mengangkut benda kerja yang ditahan pada berkas tetap.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00679** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 08F 226/02

(21) No. Permohonan Paten : P00201402763

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
01 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/557,949	10 November 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P.
Rheinweg 11,
8200, Schaffhausen
SWITZERLAND

(72) Nama Inventor :
BORKAR, Sachin, IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : VINILAMINA YANG MENGANDUNG MIKROPARTIKEL KOPOLIMER SEBAGAI ADITIF DALAM PEMBUATAN KERTAS

(57) Abstrak :

Polimerisasi dispersi/emulsi terinisiasi radikal bebas termediasi surfaktan pada n-vinilformamida dengan stirena atau kopolimer stirena tersubstitusi, dan formamida pembantal produk terhidrolisi sesudahnya , amina dan fungsionalitas stirenik tersingkap. Proses untuk polimerisasi, komposisi polimer, dan hidrolisis polimer semacam itu juga tersingkap. Fungsionalitas kationik pembantal polimer ini bisa digunakan dalam aplikasi pembuatan kertas sebagai aditif daya kering, aditif daya basah, bantuan retensi, bantuan salir, zat pengukur, promoter pengukur dan gegala dan zat kontrol kelengkatan

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00689** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 01D 53/14

(21) No. Permohonan Paten : P00201402823

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10 2011 086 252.8	14 November 2011	DE

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
EVONIK DEGUSSA GMBH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen

(72) Nama Inventor :
MEIER, Ralf, DE
SEILER, Matthias, DE
ROLKER, Jörn, DE
MANGALAPALLY, Hari, Prasad, DE
KNIPPENBERG, Udo, DE
IRFAN, Muhammad, DE
SCHNEIDER, Rolf, DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Setiawan Adi, SH
Jalan Raden Saleh No. 51A, Cikini Jakarta 10330

(54) Judul Invensi : METODE DAN ALAT UNTUK PEMISAHAN GAS ASAM DARI CAMPURAN GAS

(57) Abstrak :

Dalam suatu metode untuk pemisahan gas-gas bersifat asam dari suatu campuran gas, campuran gas dibawa ke dalam kontak dengan suatu medium absorpsi yang mengandung air dan sedikitnya satu amina dan yang memiliki temperatur pemisahan dalam kisaran dari 0 sampai 130°C. Gas-gas bersifat asam didesorbsi dari medium absorpsi yang dimuati melalui pemapasan dengan uap air dalam kolom desorpsi, dimana desorpsi dilakukan pada temperatur pada mana pemisahan ke dalam fase cair mengandung air dan fase cair air-rendah terjadi di dalam kolom desorpsi. Fase berair dan fase cair air-rendah yang dihasilkan dipisahkan dari satu sama lain, fase cair mengandung air dimasukan ke evaporator dimana uap air dihasil kan digunakan untuk memapas gas-gas bersifat asam dan fase cair air-rendah dan fase berair dikembalikan ke pengabsorbsi sebagai medium absorpsi.

Alat untuk metode ini meliputi pengabsorbsi (1) , kolom desorpsi (2) dengan zona pertukaran bahan (3) yang memiliki salir cairan (4), evaporator (5) dan alat pemisahan fase (6)-; . dengan titik umpan (7) dan titik penarikan (8, 9) untuk fasefase cair, dimana evaporator (5) disusun terpisah dari alat pemisahan fase (6), salir cairan (4) dari zona pertukaran bahan (3) dihubungkan ke titik umpan (7) dari alat pemisahan fase dan alat memiliki lajur-lajur penghubung (10, 11) dari titik penarikan (8) untuk fase cair mengandung air ke evaporator (5) dan dari titik penarikan (9) untuk fase cair air-rendah ke pengabsorbsi (1).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00688** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 06B 1/02

(21) No. Permohonan Paten : P00201402828

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/560,836	17 November 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5
NL-5656 AE Eindhoven

(72) Nama Inventor :
FRASER, John, Douglas, NL
ROBINSON, Andrew, Lee, NL

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS. Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta 12560.

(54) Judul Invensi : SEL TRANSDUSER BERMESIN-MIKRO KAPASITIF PRA-LIPAT DENGAN DAERAH LIPAT BERBENTUK ANULAR

(57) Abstrak :

Invensi ini terkait dengan sel transduser bermesin-mikro kapasitif pra-lipat (10) terdiri dari substrat (12) terdiri dari elektrode pertama (16) , membran (14) terdiri dari elektrode kedua (18), dimana sel memiliki region luar (22) 10 dimana membran (14) dipasang ke substrat (12) dan region dalam (20) di dalam atau dikelilingi oleh region luar (22) , dimana membran (14) dilipat ke substrat (12) dalam region berbentuk-anular lipat pertama (24) yang ditempatkan di dalam region dalam (20).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00681** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 05D 5/06, 7/14, C 09C 1/64, 3/00, C 09D 167/00, 175/04, 201/00, 5/02, 5/29, 7/12

(21) No. Permohonan Paten : P00201402858

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
29 Juni 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-239362	31 Oktober 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION dan NIPPON FINE COATINGS, Inc.
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071 dan 1-15, Minamishinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1400004

(72) Nama Inventor :
MORISHITA Atsushi, JP
HAYASHI Kimitaka, JP
FUDA Masahiro, JP
KIMATA Yoshio, JP
UEDA Kohei, JP
TOSHIN Kunihiko, JP
WADA Yuusuke, JP
OKUMURA Kouji, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra, S.H., MIP., MSEL.
PT. OKTROI INTERNATIONAL Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950.

(54) Judul Invensi : LEMBARAN LOGAM DENGAN PELAPIS BEBAS KROMAT YANG MEMILIKI TAMPILAN METALIK DAN KOMPOSISI PELAPIS BERBASIS AIR YANG DIGUNAKAN DALAM LEMBARAN LOGAM

(57) Abstrak :
Lembaran logam dengan pelapis bebas kromat menurut invensi ini meliputi: lembaran logam; dan film pelapis a yang mengandung resin organik A sebagai komponen pembentukan film 10 dan pigmen aluminium berbentuk serpih C yang memiliki permukaan yang diberi perlakuan penonaktifan pada sekurang-kurangnya satu permukaan lembaran logam; di mana ketebalan film pelapis a dalam rentang 1,5 hingga 10 urn.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00676** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 07B 61/00, C 07C 51/23, 59/125, C 08G 65/324, C 11D 1/06

(21) No. Permohonan Paten : P00201404103

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-289567	28 Desember 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KAO CORPORATION
14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210

(72) Nama Inventor :
NAKAI, Takeshi, JP
AMISHIGE, Yasuo, JP
FUJIOKA, Toku, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan, S.H.
Puri Indah Blok I-6/No. 1Jl. Kembang Permai, KembanganJakarta 11610

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI ASAM KARBOKSILAT POLIALKILEN ALKIL ETER ATAU GARAM DARIPADANYA

(57) Abstrak :
Metode untuk memproduksi asam karboksilat polioksialkilen alkil eter atau garam daripadanya meliputi suatu proses reaksi oksidasi yang mengoksidasi polioksialkilen alkil eter dengan oksigen dengan mensuplai gas mengandung oksigen pada suspensi atau larutan yang memiliki kedalaman 200 mm atau lebih dan meliputi polio ksial kilen al kil eter. Pada proses reaksi 0ksidasi, laju suplai gas mengandung oksigen menurun dalam periode dimana konversi lebih besar dari atau sarna dengan 50% dan kurang dari 70%.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00678** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.E/H 04W 36/04, 48/16

(21) No. Permohonan Paten : P00201404598

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
01 Februari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/594,499	03 Februari 2012	US
13/755,411	31 Januari 2013	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)
S-164 83 Stockholm

(72) Nama Inventor :
LINDOFF, Bengt, SE
SIOMINA, Iana, SE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
DR. Cita Citrawinda Noerhadi, SH., MIP
CITA CITRAWINDA NOERHADI & ASSOCIATES,
Menara Imperium 12th Floor, Suite D, Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. 1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta, 12980

(54) Judul Invensi : METODE, PERALATAN DAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK IDENTIFIKASI SEL

(57) Abstrak :

Suatu metode deteksi sel, untuk perlengkapan pengguna, UE, dari sel pertama, dimana sel pertama beroperasi pada frekuensi pertama, dari sel kedua, dimana UE dilayani oleh sel kedua, dan sel kedua beroperasi pada frekuensi kedua bentuk berbeda frekuensi pertama, diuraikan. Metode terdiri dari melakukan deteksi sel pada frekuensi pertama meski UE terkait dengan sel kedua pada frekuensi kedua; mendeteksi sedikitnya satu calon identifikasi sel, ID, on frekuensi pertama; menentukan apakah verifikasi ID sel akan dilakukan sebelum atau setelah kejadian yang sudah ditentukan sudah terjadi; dan jika ditentukan bahwa verifikasi akan dilakukan setelah kejadian yang sudah ditentukan, menunda verifikasi dan melakukan verifikasi setelah kejadian yang sudah ditentukan sudah terjadi. Metode identifikasi sel dan penyerahan juga diuraikan. Peralatan komunikasi dan program komputer juga diuraikan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00695** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 31/155, 31/352, A 61P 35/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201508709

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Mei 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2013-110278	24 Mei 2013	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo
1018535

(72) Nama Inventor :
KIYONO, Kunihiko, JP
ONISHI, Kenji, JP
NAGAHAMA, Yasuharu, JP
WATANABE, Takashi, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prof. Dr. Toeti Heraty N. Roosseno
BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan Jakarta
12950, Indonesia

(54) Judul Invensi : KOMBINASI FARMASI YANG MENGANDUNG METFORMIN DAN DIHIDROKUERSETIN DAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENGOBATAN KANKER

(57) Abstrak :
Telah dikemukakan obat yang dapat mengurangi efek samping dari metformin atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dan bermanfaat sebagai zat anti-tumor ganas, di mana metformin atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dan dihidrokuersetin atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dikombinasikan.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00691** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./

(21) No. Permohonan Paten : P00201508714

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Juni 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
13173404.8	24 Juni 2013	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ScrapeTec GmbH
Rheinberger Strabe 157 47475 Kamp-Lintfort Germany

(72) Nama Inventor :
Wilfried DUNNWALD, DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra, S.H., MIP., MSEL
PT OKTROI INTERNATIONAL Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan Jakarta 12950, INDONESIA

(54) Judul Invensi : ALAT PENYEKAT UNTUK LOKASI TRANSFER SABUK

(57) Abstrak :

Alat penyekat (15) untuk menyekat daerah sisi sabuk konveyor (12), di mana rangkaian elemen penyekat disusun pada kedua sisi sumbu membujur sabuk konveyor (12) di setiap daerah tepi sabuk konveyor (12), di mana elemen penyekat diletakkan berjarak dari yang lainnya dan bertumpu pada permukaan sabuk konveyor (12) secara resilien, elemen penyekat satuan disusun dalam posisi bersudut terhadap sumbu membujur sabuk konveyor (12) dan menuju arah gerak sabuk konveyor (12) pada ujung bagian dalamnya, dicirikan bahwa elemen penyekat terdiri atas birai pemandu (18) seperti bilah, yang padanya permukaan kontak, yang bertumpu pada permukaan sabuk konveyor (12), dirancang berukuran sempit, dibandingkan dengan jarak di antara birai-birai pemandu (18), dalam suatu rasio lebar birai pemandu terhadap jarak di antara birai-birai pemandu (18) lebih besar dari 1:3, dan di dalamnya birai akhir (25) disusun, yang memanjang sepanjang tepi bagian luar sabuk konveyor (12) serta menyambungkan ujung bagian luar birai pemandu (18).



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00692** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 07C 29/149, 31/20

(21) No. Permohonan Paten : P00201600234

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
26 Agustus 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201310393262.4	02 September 2013	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. dan BEIJING XINGGAO CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
No.70
East Wangjiang Road
Hefei, Anhui 230024 dan 7th Floor, China Resources Building
No.8 Jian Guo Men Wai Bei Ave., Dong Cheng District
Beijing 100000

(72) Nama Inventor :
LI, Shihu, CN
WU, Yuefeng, CN
HU, Wensheng, CN
ZHOU, Wei, CN
MA, Zhenming, CN
WANG, Yujue, CN
ZHANG, Bing, CN
HUANG, Bin, CN
SHAN, Wenbo, CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
HERU LUKITO, SH., LL.M
HERU LUKITO & PARTNERS Talavera Office Park, 28th FloorJl. TB. Simatupang Kav. 22-26Jakarta 12430

(54) Judul Invensi : PROSES HIDROGENASI ESTER HEMAT ENERGI

(57) Abstrak :

Yang diungkapkan adalah suatu proses hidrogenasi ester hemat energi. Hidrogen bersih dari invensi ini memiliki dua tempat pengisian; suatu penukar panas umpan/pelepasan bahan yang digunakan untuk daur ulang limbah panas dari gas pada saluran keluar dari suatu reaktor hidrogenasi; dan hidrogen bahan yang dipanaskan digunakan untuk mengubah menjadi gas dimetil oksalat, dan suatu reaktor hidrogenasi hemat energi efisiensi yang tinggi digunakan untuk meningkatkan hasil waktu ruang dari suatu katalis dan selektivitas dari produk. Menurut fitur-fitur dari proses hidrogenasi dan dari ester, invensi ini menggunakan suatu proses penguapan sebelum pemanasan, yang layak memanfaatkan suatu posisi pengisian hidrogen bersih, dan menggunakan suatu menara penguapan efisiensi tinggi dan suatu reaktor hidrogenasi efisiensi tinggi, dengan demikian mengurangi investasi dan konsumsi energi, dan memiliki suatu penerapan yang baik untuk suatu proses hidrogenasi.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00693** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 01D 29/00, C 08F 2/32, 20/56, C 08J 11/02

(21) No. Permohonan Paten : P00201600334

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
29 Juli 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
13178691.5	31 Juli 2013	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BASF SE
67056 Ludwigshafen

(72) Nama Inventor :
BARRATT, John, Scott, GB
JELICIC, Aleksandra, DE
HESSE, Pascal, DE
SOETJE, Oliver, DE
HASCHICK, Robert, DE
FONSECA ZEPEDA, Gabriela, Eugenia, DE
KEELAPANDAL RAMAMOORTHY, Shankara, Narayanan, DE
JECK, Sandra, DE
KUHN, Jelan, DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto, SH., MH.MM.
DREWMARKS, Jl. Hayam Wuruk No. 3 (I & J), Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : PROSES POLIMERISASI FASE-TERBALIK

(57) Abstrak :

Proses polimerisasi suspensi fase-terbalik untuk pembuatan manik-manik polimer yang terdiri dari membentuk manik-manik monomer encer dari larutan encer yang terdiri dari monomer tak jenuh dengan etilena dapat larut dalam air atau monomer campuran dan polimerisasi monomer atau monomer campuran untuk membentuk manik-manik polimer, sementara ditangguhkan di dalam cairan tidak-encer, memulihkan manik-manik polimer, dan kemudian membersihkan cairan tidak-encer di mana proses terdiri dari menyediakan cairan tidak-encer dalam bejana (1), membentuk suspensi manik-manik monomer dari monomer encer atau monomer campuran di dalam cairan tidak-encer, memulai polimerisasi untuk membentuk polimerisasi manik-manik, menghapus suspensi dari manik-manik polimer di dalam cairan tidak-encer dari bejana dan memulihkan, manik-manik polimer larut dalam air atau mengapung di air, di mana cairan tidak-encer mengandung takmurnian yang terdiri dari dari partikel, dan kemudian mentransfer cairan tidak-encer dari suspensi ke tahap pembersihan, di mana tahap pembersihan menyediakan cairan tidak-encer dibersihkan yang sesuai untuk penggunaan dalam proses polimerisasi suspensi fase-terbalik, di mana tahap pembersihan terdiri dari menghilangkan partikel dari cairan tidak-encer pada setidaknya satu tahap filtrasi. Invensi ini juga berhubungan dengan peralatan yang sesuai untuk melaksanakan polimerisasi suspensi fase-terbalik dan manik-manik polimer yang dapat diperoleh melalui proses atau menggunakan peralatan. Invensi ini selanjutnya berhubungan dengan cairan tidak-encer dibersihkan dapat diperoleh melalui proses.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00694** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/H 01L 21/768, 23/498, 23/522, 27/02

(21) No. Permohonan Paten : P00201600674

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Juli 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/858,567	25 Juli 2013	US
14/338,229	22 Juli 2014	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
QUALCOMM INCORPORATED
c/o International IP Administration
5775 Morehouse Drive
San Diego, California 92121-1714

(72) Nama Inventor :
CHEN, Xiangdong, US
KWON, Ohsang, KR
TERZIOGLU, Esin, US
BUNNALIM, Hadi, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Annisa Am Badar, SH., LL.M.
Am Badar & Partners, Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta 10340

(54) Judul Invensi : SUATU RANCANGAN SOC DENGAN KESEJAJARAN KEMAJUAN TEKNOLOGI KRITIS

(57) Abstrak :
Suatu aparatus SOC meliputi sejumlah gerbang interkoneksi dengan puncak g minimal, sejumlah interkoneksi logam dengan puncak m minimal, dan sejumlah interkoneksi vias interkoneksi logam dan interkoneksi logam. Vias memiliki puncak v minimal. Nilai-nilai m, g, dan v adalah seperti yang g + m > = v dan LCM dari g dan m adalah kurang dari 20g. Aparatus SOC lanjut mungkin termasuk sejumlah kedua interkoneksi logam dengan puncak minimal m2, di mana m2> m dan LCM dari g, m, dan ma adalah kurang dari 20g.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00697** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 05C 1/02, C 05G 1/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201600789

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Juni 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2013132122	11 Juli 2013	RU

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MINERAL AND CHEMICAL COMPANY EUROCHEM, JOINT STOCK COMPANY
ul. Dubninskaya 53-6
Moscow, 115054

(72) Nama Inventor :
KAIL, Viktor Yakovlevich, RU
NOVOSELOV, Alexandr Mikhailovich, RU
OVCHINNIKOV, Vyacheslav Mikhailovich, RU
SHIROBOKOV, Oleg Anatolievich, RU
MAKEEV, Vladimir Borisovich, RU
SHILOVA, Inna Anatolevna, RU

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan, MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
PACIFIC PATENT MULTIGLOBALDipo Business Center
Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52Jakarta Pusat 10260

(54) Judul Invensi : SUATU METODE UNTUK MEMPRODUKSI PUPUK GRANUL NITROGEN-KALIUM

(57) Abstrak :

Invensi dapat diterapkan dalam industry bahan kimia ketika memproduksi pupuk mineral kompleks menggunakan amonium nitrat dan kalium klorida. Suatu metode untuk memproduksi pupuk granul nitrogen-kalium dilakukan dengan mencampurkan suatu larutan yang dikonsentratkan dari amonium nitrat dengan kalium klorida dan amonia, menggranulasi campuran yang dihasilkan dan pengeringan produk. Dalam proses granulasi, menghasilkan produk partikulat, diterapkan dengan cara yang sama, suatu larutan berair magnesium sulfat memiliki konsentrasi massa 24-30 persen, dalam suatu jumlah yang memenuhi untuk kandungan magnesium sulfat dalam produk akhir berdasarkan pada MgO menjadi tidak kurang dari pada 0,5 persen massa. Kekuatan pupuk granul juga meningkat dan penggumpalan daripadanya selama penyimpanan jangka panjang menurun. Disamping itu, dengan menjaga MgO dalam produk akhir pada 0,5-1,0 persen massa, suatu pemakaian minimum magnesium sulfat yang diperoleh.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00696** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 60L 11/18, 3/00, H 02J 7/00, 7/04, 7/10

(21) No. Permohonan Paten : P00201600799

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 Juli 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2013-166800	09 Agustus 2013	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NISSAN MOTOR CO., LTD. dan HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210023 dan 2520, Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 3128503

(72) Nama Inventor :
MORIKAWA, Hiroshi, JP
AOSHIMA, Yoshinori, JP
TAKADA, Masayuki, JP
TSURU, Kenichiro, JP
KIYOTA, Shigeyuki, JP
TANAKA, Yoshiyuki, JP
IGUCHI, Toyoki, JP
HASHIMOTO, Hiroaki, JP
TAKAHASHI, Yasuyuki, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Y.T. Widjojo
WIDJOJO CS Wisma Kemang Lt. 5, Jl. Kemang Selatan No. 1, Jakarta

(54) Judul Invensi : SISTEM KONTROL BATERAI DAN SISTEM KONTROL KENDARAAN

(57) Abstrak :
Sistem kontrol baterai yang terkoneksi dengan baterai, yang mengontrol pengisian/pengosongan pada baterai, meliputi: unit deteksi arus yang mengukur nilai arus dengan mendeteksi arus pengisian/pengosongan yang mengalir melalui baterai; unit deteksi voltase yang mendeteksi voltase pada baterai; unit deteksi suhu yang mendeteksi suhu pada baterai; unit perekam riwayat suhu yang merekam riwayat suhu tentang suhu yang dideteksi oleh unit deteksi suhu; dan unit pembatasan pengisian/pengosongan yang membatasi arus pengisian/pengosongan dalam keadaan suhu rendah berdasarkan riwayat suhu yang direkam oleh unit perekam riwayat suhu.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00677** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 62D 7/02

(21) No. Permohonan Paten : W00201205258

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 April 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
PCT/IB2010/001296	28 Mei 2010	-
PCT/IB2010/001652	22 Juni 2010	-

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
GANO, John Victor
Chemin des Apraits 4, CH-1281 Russin

(72) Nama Inventor :
SCALABRONI, Enrique Hector, -
GANO, John Victor, -

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
BAHAR SANTOSO, S.H.
INT-TRA PATENT BUREAU
Jl. Griya Agung No. 21 (Blok M3), Komplek Griya Inti Sentosa, Sunter,
Jakarta 10024

(54) Judul Invensi : RAKITAN RODA TERARAH-OMNI DAN KENDARAAN TERARAH-OMNI

(57) Abstrak :
Rakitan roda terarah-omni untuk kendaraan yang terdiri dari roda (10) dan sedikitnya satu sambungan suspensi bawah (20) dan sambungan ikatan atas (30), keduanya dapat diikatkan ke kendaraan, roda (10) dapat berputar pada 360°, untuk menyetir kendaraan, di seputar alur poros (90) yang diposisikan oleh sedikitnya satu sambungan suspensi bawah (20) dan sambungan ikatan atas (30) setelah terikat ke kendaraan, proyeksi dari alur poros (90) pada bidang datar proyeksi vertikal yang terdiri dari sumbu vertikal yang melewati titik kontak di antara roda (10) dan tanah membatasi sudut lereng dengan sumbu vertikal, dengan ciri di mana apapun orientasi dari bidang datar proyeksi, rakitan roda terarah-omni terdiri dari sarana pengaturan yang dapat mengatur sudut lereng dalam kisaran yang telah ditentukan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00722** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/E 21B 43/08

(21) No. Permohonan Paten : P00201402603

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 September 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
13/252,403	04 Oktober 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
10200 Bellaire Boulevard
Houston, TX 77072

(72) Nama Inventor :
TODD, Bradley, L., US
WELTON, Thomas, D., US
LIANG, Feng, US
SAINI, Rajesh, Kumar, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Annisa Am Badar, S.H., LL.M.
AM BADAR & PARTNERS Jl. Wahid Hasyim No.14,Jakarta 10340

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENINGKATKAN LAPISAN PADA PERALATAN DALAM SUMUR

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan penggunaan lapisan-lapisan yang dapat terdegradasi yang cocok untuk digunakan pada peralatan dalam sumur. Khususnya, invensi ini berhubungan dengan lapisan-lapisan lentur untuk digunakan pada peralatan dalam sumur yang dirancang untuk dapat menahan pengelupasan atau patahnya peralatan sebagai respon atas guncangan fisik. Beberapa perwujudan dari invensi ini menyediakan metode-metode untuk mereaksikan asam laktat, asam glikolat, atau gabungannya dalam reaksi polimerisasi untuk membentuk polimer yang dapat terdegradasi; menggabungkan polimer yang dapat terdegradasi dan suatu pemlastis untuk membentuk komposisi lapisan; mengaplikasikan komposisi lapisan tersebut ke peralatan dalam sumur; menempatkan peralatan dalam sumur yang telah dilapisi tersebut ke dalam suatu bagian dari formasi bawah tanah; dan menghidrolisis polimer yang dapat terdegradasi dari komposisi lapisan untuk melepaskan asam dan mendegradasi lapisan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00703** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/F 16G 5/06, 5/16

(21) No. Permohonan Paten : P00201402623

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 Maret 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012-061570	19 Maret 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
6-6, Minatojima Minamimachi 4-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
6500047

(72) Nama Inventor :
DOI, Ikuhito, JP
SAKANAKA, Hiroyuki, JP
KIDO, Ryuichi, JP
NISHIKAWA, Takashi, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat, S.H.
INT-TRA-PATENT BUREAUJl. Griya Agung No. 21 (Blok M3) Komp. Griya Inti Sentosa - SunterJakarta 10024

(54) Judul Invensi : BAN BERJALAN-V UNTUK PENGIRIMAN BEBAN-TINGGI

(57) Abstrak :
Pada setiap permukaan samping blok dari blok dari ban berjalan (C) untuk pengiriman beban-tinggi, perbandingan (BfA) dari ukuran (B) yang memanjang dalam arah ketebalan ban berjalan dari garis tengah tali kawat yang ditanam dari pita tegangan yang bersesuaian (10) ke ujung atas dari permukaan kontak-katrol atas (22) pada ukuran (A) yang memanjang dalam arah ketebalan ban berjalan dari garis tengah tali kawat yang ditanam ke ujung bawah dari permukaan kontak-katrol atas (22) adalah lebih besar daripada atau sama dengan 4,0, dan ukuran (G) yang memanjang dalam arah ketebalan ban berjalan dari garis tengah tali kawat yang ditanam ke bagian tengah dari permukaan kontak-katrol atas (22) adalah lebih kecil daripada atau sama dengan 2,3 mm.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00702** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/G 06F 9/44

(21) No. Permohonan Paten : P00201402638

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Agustus 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201110311465.5	14 Oktober 2011	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED
Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District,
Shenzhen City, Guangdong 518000 , CHINA

(72) Nama Inventor :
LUAN, Lan, CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nabila Am Badar, SH,LLM
AM BADAR & PARTNERS Jl. Wahid Hasyim No. 14.

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PENGONTROLAN ANTARMUKA DAN TERMINAL UNTUKNYA

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini, mengenai bidang teknologi-teknologi elektronik, yang mengungkapkan metode untuk mengontrol antarmuka dan terminal untuknya. Metode tersebut meliputi: memperoleh peristiwa operasi pencabangan suatu tombol fungsi penyetelan-awal oleh pemakai; dan mengontrol toolbar pada antarmuka local untuk berada dalam keadaan tersembunyi atau keadaan ditampilkan menurut peristiwa operas! pencabangan tombol fungsi penyetelan ulang. Menurut pengungkapan ini, tombol fungsi penyetelan-awal disediakan pada antarmuka; pemakai hanya diperlukan untuk tap tombol fungsi penyetelan ulang ketika toolbar perlu ditampilkan atau disembunyikan, dimana tidak ada penarikan pada antarmuka yang diperlukan. Ini mengurangi operasi pemakai, dan menghindari masalah yang bertabrakan dengan operasi isyarat sentuh

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00701** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 39/125, 39/13, 39/135

(21) No. Permohonan Paten : P00201402643

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
01 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
PI2011005318	03 November 2011	MY

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SENTINEXT THERAPEUTICS SDN BHD
Suite 19-h, Level 19, Menara Northam
55 Jalan Sultan Ahmad Shah
Penang, 10050

(72) Nama Inventor :
CARDOSA, Mary, Jane, MY
HAMID, Sharifah, Binti, MY
JAMILUDDIN, Mohamad, Fakruddin, MY

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Achmad Fatchy.
AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, Gedung Graha Pratama Lantai 15, JL. M.T. Haryono Kav.15, Jakarta 12810

(54) Judul Invensi : ANTIGEN-ANTIGEN DAN VAKSIN-VAKSIN YANG DIARAHKAN TERHADAP ENTEROVIRUS MANUSIA

(57) Abstrak :
Invensi sekarang ini menyediakan bahan-bahan dan metode-metode untuk memproduksi antigen aktif secara imunologikal yang diperoleh dari anggota-anggota dari famili Picornaviridae virus. Antigen picornavirus dari invensi sekarang ini dapat berupa dalam bentuk untuk digunakan sebagai suatu vaksin yang diberikan kepada subyek dalam pengobatan terapi atau untuk pencegahan dari suatu infeksi picornavirus. Antigen picornavirus dari invensi sekarang ini dapat berupa dalam bentuk komposisi imunogenik untuk digunakan dalam vaksin yang diberikan untuk pencegahan infeksi Enterovirus. Invensi sekarang ini selanjutnya mencakup komposisi-komposisi imunogenik yang terdiri atas antigen-antigen Human enterovirus A, Human enterovirus Bf Human enterovirus C, Human enterovirus D dan penggunaan darinya dalam vaksin untuk pencegahan infeksi Enterovirus.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00700** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 29C 33/58, B 29D 11/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201402648

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/552,536	28 Oktober 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

(72) Nama Inventor :
STRAUBE, Karsten, DE
HEIDRICH, Halina, DE
HEINRICH, Axel, DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat, S.H.
INT-TRA-PATENT BUREAUJl. Griya Agung No. 21 (Blok M3)
Komp. Griya Inti Sentosa - SunterJakarta 10024

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENCETAK LENSA OFTALMIK DAN PERANTI UNTUK MENGAPLIKASIKAN PENYALUT KE PERMUKAAN CETAKAN LENSA OFTALMIK

(57) Abstrak :

Dijelaskan metode untuk mengaplikasikan penyalut kepermukaan cetakan lensa oftalmik. Cetakan tersebut terdiri dari bagian cetakan jantan dan betina (20), dengan masing-masing bagian cetakan tersebut disediakan dengan permukaan pembentuk lensa (21). Metode tersebut meliputi: mengaplikasikan penyalut sementara ke setidaknya suatu porsi dari setidaknya salah satu bagian cetakan jantan dan betina (20), penyalut sementara tersebut dapat mengurangi gaya adhesif antara bahan pembentuk lensa dan permukaan pembentuk lensa (21); dan mengeringkan penyalut sementara yang diaplikasikan ke porsi permukaan pembentuk lensa (21). Juga dijelaskan peranti (1) untuk mengaplikasikan penyalut sementara tersebut ke porsi permukaan pembentuk lensa 20 (21) pada cetakan lensa oftalmik.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00699** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/G 06F 17/30

(21) No. Permohonan Paten : P00201402658

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 Juni 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201110320373.3	20 Oktober 2011	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED
Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong 518044

(72) Nama Inventor :
HE, Ming , CN
CHEN, Lei , CN
GAO, Wenjun, CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Am Badar S.H.
AM BADAR & PARTNERS Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta, 10340

(54) Judul Invensi : METODE PENYESUAIAN KERNEL BROWSER DAN BROWSER UNTUKNYA

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini, mengenai bidang Internet komputer, yang mengungkapkan metode penyesuaian kernel browser dan browser untuknya. Metode tersebut meliputi: menerima, oleh suatu browser, permintaan browsing suatu page dari suatu pemakai; memperoleh, oleh browser, informasi page dari suatu server menurut permintaan, dan menentukan jenis page menurut informasi page; dan menyeleksi, oleh browser, suatu kernel browser menurut jenis page, dan memproses permintaan dengan menggunakan kernel browser yang diseleksi. Browser tersebut meliputi: suatu modul penerimaan, suatu modul penentuan, dan suatu modul penyeleksian. Pengungkapan ini menerapkan suatu fungsi penyesuaian otomatis dari kernel browser selama browsing page, dan menyelesaikan masalah dimana kernel browser pada prior art tidak dapat disesuaikan secara otomatis.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00698** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 8/26, 8/34, 8/40, 8/49, 8/81, A 61Q 15/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201402663

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
28 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-260353	29 November 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LION CORPORATION
3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo
1308644

(72) Nama Inventor :
SATO Nobuyasu, JP
OMOTO Yuriko, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto, SH.,MH.,MM.
GENERAL PATENT INTERNASIONALJl. Hayam Wuruk No. 3 (i &j), Jakarta Pusat 10048

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI CAIRAN DEODORAN ANTIPERSPIRANT

(57) Abstrak :
Komposisi dodoran cair sebagai antikeringat terdiri dari (A) komponen antikeringat, (B-l) komponen yang dipilih diantara Benzalkonium klorida, Benzetonium klorida, Setil piridium klorida, dequalinium klorida dan setil trimetil ammonim bromide (B-2) a (09-22) garam alkil trialkil ammonium (khususnya komponen (B-l) dan (C) Etanol; dimana rasio berat dari komponen (B-l) / (B-2), adalah dari 0,03 sampai 35. Komposisi dodoran cair sebagai antikeringat yang diformulasikan mempunyai efek antibakterial dalam jangka panjang, efek antikeringat dalam jangka panjang, efek penghilang bau dalam jangka panjang, serta ringan dipakai untuk kulit yang sensitif

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00707** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.E/H 04W 24/10

(21) No. Permohonan Paten : P00201402703

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
26 September 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201110302787.3	09 Oktober 2011	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang
Shenzhen, Guangdong 518129

(72) Nama Inventor :
LI, Yuanjie, CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Andromeda, BA, SH.
AMR PARTNERSHIP Gandaria 8, 3rd Floor Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta 12240

(54) Judul Invensi : METODE PENENTUAN DAYA PENTRANSMISIAN JALUR KE ATAS DAN PERALATAN PENGGUNA

(57) Abstrak :

Disediakan adalah metode penentuan daya pentransmisian jalur ke atas dan peralatan pengguna. Situasi pengiriman setidaknya salah satu dari PUCCH, PUSCH dan SRS pada sel-sel lainnya kecuali sel tambahan pada subbingkai yang sesuai dengan frekuensi pilot yang dikirimkan pada sel tambahan ditentukan oleh peralatan pengguna, sehingga peralatan pengguna dapat menentukan daya pentransmisian jalur ke atas dari peralatan pengguna menurut situasi pengiriman yang ditentukan, yang memecahkan masalah pada teknologi terdahulu bahwa peralatan pengguna tidak dapat menentukan daya pentransmisian jalur ke atas ketika peralatan pengguna melakukan akses acak oleh sel tambahan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00708** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./B 01D 15/18

(21) No. Permohonan Paten : P00201402708

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
30 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/570,948	15 Desember 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UOP LLC
25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 United States of America

(72) Nama Inventor :
FREY, Stanley J., US
WILLIAMS, Sara A., US
CORRADI, Jason T., US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat, S.H.
INT-TRA-PATENT BUREAUJl. Griya Agung No. 21 (Blok M3) Komp. Griya Inti Sentosa - SunterJakarta 10024

(54) Judul Invensi : SISTEM DAN PROSES UNTUK MEMULIHKAN PRODUK MENGGUNAKAN ADSORPSI UNGGUN-BERGERAK-TERSIMULASI

(57) Abstrak :

Suatu proses menurut berbagai pendekatan meliputi pembilasan lini transfer menengah pada laju alir pertama selama bagian pertama dari interval langkah-waktu. Proses tersebut juga meliputi pembilasan lini transfer menengah pada sebagai laju alir berbeda kedua selama bagian kedua dari interval langkah-waktu sehingga volume fluida lebih besar dibilas dari lini transfer menengah selama salah satu bagian pertama dan bagian kedua dari interval langkah-waktu daripada selama bagian lain dari bagian pertama dan bagian kedua dari interval langkah-waktu.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00706** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 23C 14/34, H 01J 37/34

(21) No. Permohonan Paten : P00201402733

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
26 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10 2011 117 994.5	09 November 2011	DE

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
OERLIKON TRADING AG, TRÜBBACH
Hauptstrasse 53
CH-9477 Trübbach

(72) Nama Inventor :
LECHTHALER, Markus, AT
KRASSNITZER, Siegfried, AT

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Andromeda, BA., SH
AMR PARTNERSHIP, Gandaria 8, 3rd Floor Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta 12240

(54) Judul Invensi : PELAPISAN HIPIMS

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu metoda untuk deposisi uap sistem lapisan PVD dengan cara gemercikan pada setidaknya satu substrat, dimana sistem lapisan terdiri dari setidaknya lapisan pertama, dicirikan bahwa, setidaknya dalam satu langkah dari metode ini, sebuah metode HIPIMS digunakan dengan kerapatan daya minimal 250W/Cm2, dimana panjang pulsa dengan durasi minimal 5ms digunakan sementara bias substrat diterapkan pada substrat.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00705** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 22C 38/00, 38/38, 38/58, C 23C 8/18

(21) No. Permohonan Paten : P00201402738

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 November 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2011-255461	22 November 2011	JP
2011-275725	16 Desember 2011	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
1008071

(72) Nama Inventor :
NISHIYAMA, Yoshitaka, JP
OTSUKA, Shunichi, JP
MATSUO, Hiroshi, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra, ST., SH.
Suryomurcito & Co. Suite 702, Wisma Pondok Indah 2 Jl. Sultan Iskandar Muda V-TA Jakarta 12310. Indonesia

(54) Judul Invensi : BAJA FERITIK TAHAN PANAS DAN METODE PEMBUATAN BAJA FERITIK TAHAN PANAS TERSEBUT

(57) Abstrak :

Pada setiap permukaan samping blok dari blok dari ban berjalan (C) untuk pengiriman beban-tinggi, perbandingan (B/A) dari ukuran (B) yang memanjang dalam arah ketebalan ban berjalan dari garis tengah tali kawat yang ditanam dari pita tegangan yang bersesuaian (10) ke ujung atas dari permukaankontak-katrol atas (22) pada ukuran (A) yang memanjang dalam arah ketebalan ban berjalan dari garis tengah tali kawat yang ditanam ke ujung bawah dari permukaan kontak-katrol atas (22) adalah lebih besar daripada atau sama dengan 4,0, dan ukuran (G) yang memanj ang dalam arah ketebalan ban ber jalan dari garis tengah tali kawat yang ditanam ke bagian tengah dari permukaan kontak-katrol atas (22) adalah lebih kecil daripada atau sama dengan 2,3 mm.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00717** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.E/H 04W 4/12

(21) No. Permohonan Paten : P00201402753

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
11 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10-2011-0103752	11 Oktober 2011	KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Daum KaKao Corp.
(Yeongpyeong-dong) 242, Chemdan-ro, Jeju-si, Jeju-do
REPUBLIC OF KOREA

(72) Nama Inventor :
VAN, Seung Hwan, KR
HAN, Ka Ram, KR
KIM, Yong Hyun, KR
CHANG, Sung Hwan, KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Andromeda, BA., SH
AMR PARTNERSHIP GANDARIA 8, 3rd Floor Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta 12240

(54) Judul Invensi : METODE DAN SISTEM UNTUK PENYAJIAN LAYANAN PENGIRIMAN PESAN INSTAN

(57) Abstrak :
Disediakan suatu teknik untuk mengirimkan dan menerima pesan percakapan melalui server pesan. Seorang pengguna dapat mengirim dan menerima pesan percakapan ke dan dari seorang teman dari jenis pertama dan mungkin menerima pesan percakapan dari seorang teman jenis kedua, dan menerima berbagai pesan percakapan dari perusahaan yang mendukung teman jenis kedua.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00704** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 31/519, A 61P 29/00, 37/00, C 07D 487/04

(21) No. Permohonan Paten : P00201402788

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 Oktober 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/546,426	12 Oktober 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ARRAY BIOPHARMA INC.
3200 Walnut Street
Boulder, Colorado 80301

(72) Nama Inventor :
LAIRD, Ellen, US
GRONEBERG, Robert, US
BOYS, Mark Laurence, US
ROBINSON, John E., US
BURGESS, Laurence E., US
EARY, C. Todd, US
SCHLACHTER, Stephen T., US
HARVEY, Darren, US
HICKEN, Erik James, US
KRASER, Christopher F., US
MORENO, David A., US
MUNSON, Mark C., US
REN, Li, US
HACHE, Bruno P., US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Am Badar S.H.
AM BADAR & PARTNERS Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta, 10340

(54) Judul Invensi : 5,7-SUBSTITUSI-IMIDAZO[1,2-c]PIRIMIDINA

(57) Abstrak :
Senyawa-senyawa dari Formula I:
dan stereoisomer-stereoisomer dan garam-garam dan solvatsolvatnya yang dapat diterima secara farmasi dimana Rl , R2, R3 , R4 , R5 , R6 , Xl dan X2 memiliki arti yang diberikan dalam spesifikasi, adalah penghambat satu atau lebih kinase JAK dan bermanfaat dalam pengobatan penyakit autoimun, penyakit inflamasi, penolakan transplantasi organ, jaringan dan sel, serta gangguan hematologi dan malignansi dan ko-morbiditasnya.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00721** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 01B 33/193

(21) No. Permohonan Paten : P00201404533

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Januari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
12 00212	25 Januari 2012	FR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
RHODIA OPERATIONS
25 rue de Clichy
F-75009 Paris

(72) Nama Inventor :
ALLAIN, Emmanuelle, FR
NEVEU, Sylvaine, FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra, S.H., MIP., MSEL.
PT. OKTROI INTERNATIONAL Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950.

(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK MEMBUAT SILIKA YANG DIENDAPKAN

(57) Abstrak :

Invensi berhubungan dengan suatu proses untuk membuat silika yang diendapkan di mana:
(i) suatu sediaan berair dengan suatu pH di antara 2 dan 5 dibentuk, (ii) silikat dan asam ditambahkan secara bersamaan ke sediaan tersebut, sedemikian rupa sehingga pH dari media reaksi dipertahankan di antara 2 dan 5,
(iii) silikat ditambahkan sampai suatu nilai pH di antara 7 dan 10 diperoleh, (iv) silikat dan asam ditambahkan secara bersamaan, sedemikian rupa sehingga pH dari media reaksi adalah di antara 7 dan 10, (v) asam ditambahkan sampai suatu nilai pH di antara 2,5 dan 5,3 diperoleh, (vi) media reaksi ditempatkan mengalami kontak 20 dengan asam dan silikat, sedemikian rupa sehingga pH adalah di antara 2,5 dan 5,3, di mana asam yang digunakan pada sedikitnya salah satu dari tahap-tahapnya adalah suatu asam pekat.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00716** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 08F 14/06, 2/38, 2/42, 214/06, C 08K 3/16, 5/32

(21) No. Permohonan Paten : P00201404538

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 Januari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1250656	24 Januari 2012	FR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ARKEMA FRANCE
420, Rue d'Estienne d'Orves
F-92700 Colombes

(72) Nama Inventor :
BONARDI, Christian, FR
TARTARIN, Isabelle, FR
PASCAL, Thierry, FR
GILIS, Fabrice, CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra, S.H., MIP., MSEL.
PT. OKTROI INTERNATIONALKantor Taman A-9, Unit A6 & A7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950.

(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK MEMBUAT POLIMER TERHALOGENASI

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk polimerisasi suspensi berair, suspensi mikro, emulsi atau emulsi mikro dari sedikitnya satu monomer terhalogenasi, khususnya terklorinasi, misalnya, vinil klorida, secara sendiri atau dengan satu atau lebih monomer vinil lainnya, lebih disukai kurang dari 50%berat dari satu atau lebih monomer vinil lainnya, di mana sedikitnya satu shortstopper dan sedikitnya satu perhalogenasi, yang berperan sebagai suatu zat pemutih, ditambahkan. Invensi ini juga berhubungan dengan penggunaan suatu asosiasi dari sedikitnya satu shortstopper dan sedikitnya satu perhalogenasi, yang berperan sebagai suatu zat pemutih, pada reaksi untuk polimerisasi monomer terhalogenasi. Invensi ini selanjutnya berhubungan dengan komposisi yang terdiri dari sedikitnya satu shortstopper dan sedikitnya satu perhalogenasi.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00714** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.G/H 04N 21/2747, 21/433, 21/4335

(21) No. Permohonan Paten : P00201404593

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Januari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1200676.3	14 Januari 2012	GB

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
INVIEW TECHNOLOGY LIMITED
Targeting House
Gadbrook Park
Northwich
Cheshire CW9 7RA

(72) Nama Inventor :
AUSTIN, Kenneth, GB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Iwan Darusuryoatmodjo, S.H., M.H.
BATAVIA PATENT AGENT Lintas Melawai Building, 1st Floor, Unit C, Jalan Melawai 22, Jakarta 12160.

(54) Judul Invensi : SELEKSI SUMBER DAYA AUDIO VISUAL

(57) Abstrak :
Diungkapkan metode dan peralatan untuk memilih di antara sejumlah sumberdaya data audiovisual. Metode tersebut mencakup menyimpan data yang menunjukkan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan pertama sumberdaya data audiovisual tersebut berdasarkan pada data yang menunjukkan kuantitas penggunaan yang dapat dibuat dari sumberdaya data audiovisual pertama oleh pengguna tertentu atau kelompok pengguna dan memilih salah satu dari sumberdaya data audiovisual tersebut berdasarkan sedikitnya sebagian pada data yang menunjukkan pembatasan-pembatasan tersebut terhadap penggunaan pertama sumberdaya tersebut.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00719** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 31/365, 8/49, A 61P 17/00, 29/00, 43/00, A 61Q 19/02, 19/08, C 07D 307/33

(21) No. Permohonan Paten : P00201405598

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Maret 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012-081177	30 Maret 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-8-1,Tatsumi-nishi,Ikuno-ku,Osaka-shi Osaka
5448666

(72) Nama Inventor :
HAYASHI,Yuya, JP
MIZUTARE,Yoko, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan, S.H.
Puri Indah Blok 1-6 /No. 1Jl. Kembangan Permai,
KembanganJakarta 11610.

(54) Judul Invensi : BAHAN ANTI PENUAAN YANG MENGANDUNG DERIVAT ARKTIGENIN

(57) Abstrak :
Derivat arktigenin diproduksi dan digunakan untuk perawatan anti penuaan , yang meliputi untuk me l indungi kulit dari matahari dan untuk memulihkan elastisitas kul i t . Variasi turunan ester asam lemak , turunan alkohol eter dan turunan teralkilasi dibuat sebagai derivat arktigenin . Zat untuk mengendalikan produksi ET-1 , inhibitor elastase, dan zat anti inflamatori dibuat. Derivat arktigenin tersebut sangat berguna sebagai zat eksternal untuk kulit, seperti zat eksternal anti-inflamatori untuk kulit , zat eksternal tabir surya untuk kulit , atau zat eksternal untuk kulit untuk memulihkan elastisitas.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00713** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 23F 11/18, 14/02, F 22B 37/00, 37/56, F 22D 11/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201405608

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
18 Februari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2012-062510	19 Maret 2012	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.
NAKANO CENTRAL PARK EAST, 10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo
1640001

(72) Nama Inventor :
SHIMURA, Yukimasa, JP
ENDOU, Yuu, JP
SAKAI, Mizuyuki, JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry
PT. HAKINDAH INTERNATIONALGedung Gajah, Unit AT, Jl. DR. Saharjo No.111, Tebet, Jakarta Selatan 12810

(54) Judul Invensi : METODE PENGOLAHAN AIR UNTUK KETEL YANG MEMILIKI PENGHEMAT ENERGI

(57) Abstrak :
Yang disediakan adalah suatu metode untuk pengolahan air dari suatu ketel yang memiliki penghemat energi, dimana pengaruh penekanan korosi dapat diekspresikan pada bagian tidak pekat seperti tabung penyuplai air dan penghemat energi, dan juga kerak pada bagian pekat seperti bejana ketel dapat dicegah. Lebih khususnya, yang disediakan adalah suatu metode untuk pengolahan air dari suatu ketel yang memiliki penghemat energi, dimana metode adalah untuk ketel yang memiliki penghemat energi yang terbuat dari baja 15 karbon sebagian atau seluruh bagian daripadanya, dan unsur alkali dan unsur silika ditambahkan pada sediaan air yang diisikan ke dalam penghemat energi dalam cara sedemikian sehingga alkalinitas P dari sediaan air menjadi dalam kisaran 20 hingga 100 mg-CaC03 /L dan kepekatan silika darinya menjadi dalam kisaran 10 hingga 100 mg-Si02 /L.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00710** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61K 31/437, 31/4709, A 61P 35/00, C 07D 471/04

(21) No. Permohonan Paten : P00201405943

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Februari 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1262/CHE/2012	30 Maret 2012	IN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
RHIZEN PHARMACEUTICALS SA
Fritz Courvoisier 40
CH-2300 La Chaux de Fonds

(72) Nama Inventor :
MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan, IN
VISWANADHA, Srikant, IN
BABU, Govindarajulu, IN
VAKKALANKA, Swaroop Kumar Venkata Satya, CH
NAGARATHNAM, Dhanapalan, CH
BHAVAR, Prashant K, IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Achmad Fatchy
AFFA Intellectual Property RightsGedung Graha Pratama Lt. 15 JI. MT Haryono Kav. 15, Jakarta 12810

(54) Judul Invensi : SENYAWA-SENYAWA 3,5-TERSUBSTITUSI-3H-IMIDAZO[4,5-BJPIRIDINA DAN 3,5-TERSUBSTITUSI-3H [1,2,3]TRIAZOLO[4,5-BJ PIRIDINA BARU SEBAGAI MODULATOR PROTEIN C-MET KINASE

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan senyawa-senyawa yang 10 bermanfaat sebagai modulator C-met protein kinase, metode-metode pembuatannya, komposisi-komposisi farmasi yang mengandung senyawa-senyawa tersebut dan metode-metode pengobatan, pencegahan dan/atau peringanan penyakit atau gangguan termediasi C-met kinase.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00724** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 05C 3/00, C 03C 25/12, G 02B 6/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201406333

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Juni 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201210200665.8	18 Juni 2012	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LIMITED COMPANY
4# Guanshan Er Road, Hongshan District
Wuhan, Hubei 430073

(72) Nama Inventor :
CHEN, Gang, CN
CHEN, Wuqin, CN
LV, Chao, CN
QIAN, Xinwei, CN
LONG, Shengya, CN
WANG, Ruichun, CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Iwan Darusuryoatmodjo, S.H., M.H.
BATAVIA PATENT AGENT Lintas Melawai Building, 1st Floor, Unit C, Jalan Melawai 22, Jakarta 12160.

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI UNTUK PENGENDALIAN SUHU LAPISAN SERAT OPTIK SECARA OTOMATIS

(57) Abstrak :

Suatu metode dan peralatan untuk mengontrol temperatur lapisan selubung serat optik secara otomatis diungkapkan. Peralatan tersebut terdiri dari suatu alat pelapis selubung serat optik (3) yang dilengkapi dengan suatu ruang pemanas (4); di mana ruang pemanas (4) dari alat pelapis selubung serat optik (3) dihubungkan dengan suatu pemanas-melingkar (7) melalui suatu pipa-melingkar (5) ; ruang pemanas (4) , pipa-melingkar (5) dan pemanas-melingkar (7) diisi dengan media penghantar-panas cairan (8); dan pemanas-melingkar (7) pis selubung serat optik (3) dengan memanaskan media penghantar-panas cairan (8) secara melingkar. Suatu unit kontrol pemrosesan diatur untuk mengontrol proses pemanasan pada pemanas-melingkar (7) dengan memperoleh sinyal pendeteksi kecepatan penarikan kabel dan sinyal pendeteksi temperatur media penghantar-panas cairan, dan dengan membandingkan sinyal-sinyal tersebut dengan nilai-nilai parameter yang ada. Dengan demikian, proses penyesuaian dan pengontrolan otomatis untuk temperatur lapisan selubung pada alat pelapis selubung serat optik tercapai.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00720** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/B 01D 61/02, 69/14, 71/70, C 11B 9/02

(21) No. Permohonan Paten : P00201406836

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Maret 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
12166953.5	07 Mei 2012	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
EVONIK MEMBRANE EXTRACTION TECHNOLOGY LTD.
Unit 8 Wharfside Rosemont Road
Wembley
Middlesex HA0 4PE

(72) Nama Inventor :
BOAM, Andrew, GB
MENICONI, Andrea, IT
WU, Xiaoping, GB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
SETIAWAN ADI, S.H.
208/2006A. MOEHAMMAD AND ASSOCIATESJl. Raden Saleh No. 51 A Cikini, Jakarta 10330, INDONESIA

(54) Judul Invensi : PROSES BERDASARKAN MEMBRAN UNTUK FRAKSIONASI SECARA SELEKTIF MINYAK ESENSIAL

(57) Abstrak :
Invensi ini umumnya berkaitan dengan proses untuk (1) mengurangi pengotor, misalnya, komponen alami yang tidak dikehendaki seperti lilin dan bahan sintetik yang tidak dikehendaki seperti agrokimia dan polutan lingkungan lainnya, atau (2) fraksionasi komponen alami yang terkandung dalam minyak esensial menggunakan sekurangnya satu anggota selektif.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00723** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/H 04L 5/00, H 04W 52/14, 52/24

(21) No. Permohonan Paten : P00201407601

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
07 Mei 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/643,512	07 Mei 2012	US
61/757,883	29 Januari 2013	US
13/887,848	06 Mei 2013	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
QUALCOMM INCORPORATED
Attn: International IP Administration
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714

(72) Nama Inventor :
YANG, Lin, CN
KIM, Youhan, KR
VERMANI, Sameer, IN
YUCEK, Tevfik, TR
SAMPATH, Hemanth, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dora Am Badar, S. Psi
Am Badar & PartnersJl. Wahid Hasyim No. 14 Jakarta 10340

(54) Judul Invensi : PERALATAN DAN METODE UNTUK MENGGUNAKAN MASK SPEKTRAL KHUSUS UNTUK TRANSMISI PITA-PITA SUB GIGAHERTZ

(57) Abstrak :

Sistem- sistem , metode, dan piranti-piranti untuk komunikasi tanpa kabel adalah diberikan. Pada satu aspek, peralatan untuk komunikasi tanpa kabel adalah diberikan. Peralatan tersebut rnencakup prosesor yang dikonfigurasikan untuk menghasilkan paket untuk transmisi via sinyal tanpa kabel. Paket tersebut adalah dihasilkan untuk transmisi melalui lebar-pita dari 1 MHz menggunakan setidaknya satu simbol orthogonal frekuensi-division pemultipiexing (OFDM). Peralatan tersebut selanjutnya mencakup pemancar yang dikonfigurasikan untuk mentransmisikan paket via sinyal tanpa kabel yang memiliki densitas spektral daya. Densitas spektral daya didalam ±0.45 MHz dari frekuensi pusat sinyal tanpa kabel adalah pada level densitas spektral daya pertama. Densitas spektral daya diantara 0.45 MHz dan 0.6 MHz dari frekuensi pusat sinyal tanpa kabel dan diantara -0.45 MHz dan -0.6 MHz dari frekuensi pusat sinyal tanpa kabel adalah lebih kecil daripada level densitas spektral daya pertama. Densitas spektral daya diantara 0.6 MHz dan 1 MHz dari frekuensi pusat sinyal tanpa kabel cian diantara -0.6 MHz dan - 1 MHz dari frekuensi pusat sinyal tanpa kabel adalah lebih kecil daripada -20 d B r dengan mengacu kepada level densitas spectral daya pertama. Densitas spektral daya diantara 1 MHz dan 1.5 MHz dari frekuensi pusat sinyal tanpa kabel dari diantara - 1 MHz dan - 1.5 MHz dari frekuensi pusat 102 sinyal tanpa kabel adalah lebih kecil daripada -28 dBr dengan mengacu kepada level densitas spektral daya pertama. Densitas spektral daya lebih besar daripada ±1.5 MHz dari frekuensi pusat sinyal tanpa kabel adalah lebih kecil daripada -40 dBr dengan mengacu kepada level densitas spektral daya pertama.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00718** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/C 10G 3/00, C 10L 1/04, 5/44, C 12P 19/02, C 13K 1/02, D 21C 3/22

(21) No. Permohonan Paten : P00201408086

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Juni 2013

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/665,727	28 Juni 2012	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. dan SHELL OIL COMPANY
Carel van Bylandtlaan 30
NL-2596 The Hague dan One Shell Plaza
P.O. Box 2463
Houston, Texas 77252-2463

(72) Nama Inventor :
KOMPLIN, Glenn Charles, US
POWELL, Joseph Broun, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan, MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
PACIFIC PATENT MULTIGLOBALDIPO BUSINESS CENTER, Lantai 11Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51-52
Jakarta Pusat 10260, Indonesia

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PENCERNAAN HIDROTERMAL UNTUK PADATAN BIOMASSA SELULOSA DENGAN ADANYA KATALIS SLURI DAN BANTUAN PENYARING YANG DAPAT DICERNA

(57) Abstrak :

Pencernaan biomassa selulosa dengan adanya suatu bubur katalis yang bisa mengurangi degradasi pembentukan produk, tetapi distribusi dan daya serap katalis bisa menjadi masalah. Metode pencernaan bisa terdiri dari : menyediakan biomassa selulosa padat dan suatu bubur katalis yang mampu mengaktivasi molekul hidrogen dalam suatu unit pencernaan; menyediakan suatu bantuan filter yang dapat dicerna dalam unit pencernaan; mendistribusikan bubur katalis didalam biomassa selulosa padat menggunakan aliran fluida; mempertahankan setidaknya suatu bagian dari bubur katalis pada suatu lokasi tetap menggunakan bantuan filter yang dapat dicerna; memanaskan biomassa selulosa padat dengan adanya bubur katalis, suatu pencernaan pelarut, dan molekul hidrogen, dengan ini pembentukan suatu fase cair terdiri dari karbohidrat yang dapat larut; dan melakukan suatu reaksi reduksi katalitik pada karbohidrat yang dapat larut didalam unit pencernaan, dengan ini setidaknya sebagiari pembentukan suatu produk reaksi terdiri dari suatu triol, suatu diol, suatu alkohol monohidrat, atau salah satu kombinasi dari padanya dalam unit pencernaan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00711** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.8/A 61F 13/15, 13/49, 13/496, 13/56

(21) No. Permohonan Paten : W00201300108

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Juni 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2010-165812	23 Juli 2010	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ZUIKO CORPORATION
15-21, Minamibefu-cho, Settu-Shi, Osaka 5660045, JAPAN

(72) Nama Inventor :
UMEBAYASHI, Toyoshi, -

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
JANUAR FERRY, S.Si.
Gedung Gajah Unit At, Jl. DR. Saharjo No.111, Tebet
Jakarta Selatan 12810

(54) Judul Invensi : PAKAIAN SEKALI PAKAI BUANG YANG TERLEBIH DAHULU DIBUAT BERBENTUK CELANA SERTA CARA PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Sayap depan belakang (3F, 3B) lebih menonjol keluar daripada bagian selangkangan (22) sampai ke posisi yang sama dari arah keliling torso (X). Pada sayap belakang (3B) tersebut dipasang elemen belakang (4b) yang memiliki bagian tonjolan yang menonjol keluar ke arah keliling torso (X) tersebut dari pinggir dari sayap belakang (3B) tersebut. Pada sisi tidak bersentuhan dengan kulit dari sayap depan (3F) tersebut yang tidak bersentuhan dengan kulit pengguna tersebut, dilakukan penyambungan bidang dengan dapat dibuka pasang elemen depan (4f) tersebut yang memiliki bagian tonjolan yang menonjol keluar ke arah keliling torso (X) tersebut dari pinggir dari sayap depan (3En) tersebut. Bagian selangkangan (22) tersebut dilipat pada garis pertama maya (Ll) yang sejajar dengan arah keliling torso (X) tersebut agar bagian keliling torso depan (3F) tersebut dan bagian keliling torso belakang (3B) tersebut saling menumpuk, serta agar elemen belakang (4b) tersebut dan elemen depan (4f) tersebut saling berhadapan dan bersentuhan. Elemen belakang (4b) dan elemen depan (4f) yang saling berhadapan diikatkan pada satu sama lain pada bagian di maria elemen belakang (4b) dan elemen depan (4f) saling bersentuhan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00715** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl.0/H 04W 4/14, 4/22, 76/02

(21) No. Permohonan Paten : W00201303986

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 Juni 2011

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/448.878	03 Maret 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ)
S-164 83 Stockholm, SWEDEN

(72) Nama Inventor :
HELLWIG, Karl, -
VAN DE POL, Christian, -
HELIN, Timo, -

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
DR. Cita Citrawinda Noerhadi, SH., MIP
CITA CITRAWINDA NOERHADI & ASSOCIATES,
Menara Imperium 12th Floor, Suite D, Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. 1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta, 12980

(54) Judul Invensi : METODE PERANTI DAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK MENDUKUNG KOMUNIKASI DARURAT

(57) Abstrak :
Suatu simpul jaringan (4), yang diacu sebagai titik penjawaban (4), melaksanakan suatu metode yang mencakup suatu prosedur pemicuan (s22) untuk memicu transmisi, kearah suatu stasiun bergerak (2), dari suatu pesan instruksi (12a) yang mencakup suatu instruksi untuk memulai suatu komunikasi darurat yang baru kearah titik penjawaban (4). Prosedur pemicuan (s22) mencakup mengirimkan (s226), kearah stasiun bergerak (2) , suatu pesan pemicu (12b). Stasiun bergerak (2) melaksanakan suatu metode yang mencakup suatu prosedur penerimaan (s28) dan suatu prosedur awal (s30). Prosedur penerimaan (s28) mencakup menerima pesan instruksi (12a) yang mencakup instruksi untuk memulai suatu komunikasi darurat yang baru kearah titik penjawaban (4), dan prosedur awal (s30) mencakup memulai suatu komunikasi darurat yang baru kearah titik penjawaban (4). Hal ini memungkinkan untuk membentuk ulang suatu komunikasi darurat diantara titik penjawaban (4) dan stasiun bergerak (2). Invensi ini juga berhubungan dengan simpul jaringan, stasiun bergerak dan program komputer.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00712** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./G 06F 12/16

(21) No. Permohonan Paten : W00201305786

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
13 Juni 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
13/163,760	20 Juni 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA

(72) Nama Inventor :
CHIRUVOLU, Phani, US
SINHA, Gaurav, US
SINGH, Devdeep, US
OSHINS, Jacob, US
ECK, Christopher L, US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Fahmi Assegaf, SH., MH.
PACIFIC PATENTGraha Niaga Lt. 11, Jln. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

(54) Judul Invensi : PENGATURAN PENYIMPAN VIRTUAL TERREPLIKASI PADA SITUS-SITUS PEROLEHAN-PEROLEHAN KEMBALI

(57) Abstrak :
Teknik-teknik yang melibatkan replikasi penyimpan diuraikan. Teknik representatif mencakup peralatan-peralatan dan metode-metode untuk menerima penyimpan virtual tereplikasi dari mesin virtual tereplikasi, mencakup setidaknya disk virtual dasar tereplikasi yang pada dasarnya sesuai dengan disk virtual dasar primer yang akan direplikasi. Salinan-sallnan dari disk-disk perbedaan atau bentuk-bentuk lainnya dari pembaharuan penyimpan virtual diterima pada situs rekoveri, masing-masing dari disk-disk berbeda berkaitan dengan disk virtual dasar primer sebagai turunan darinya. Salinan-salinan yang diterima dari disk-disk berbeda disusun relatif terhadap disk virtual dasar tereplikasi sesuai dengan cara dimana disk-disk berbeda disusun relatif terhadap disk virtual dasar primer, sehingga mempertahankan tampilan data dari mesin virtual tereplikasi dalam sinkronisasi dengan mesin virtual pada situs primer.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2016/00709** **(13) A**

(51) I.P.C : Int.Cl./H 04N 11/02

(21) No. Permohonan Paten : W00201305968

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
22 Juni 2012

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
61/501,112	24 Juni 2011	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
19 Februari 2016

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NTT DOCOMO, INC.
Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chrome Chiyoda-ku
Tokyo 100-6150 JAPAN

(72) Nama Inventor :
BOSSEN, Frank, Jan , NL

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr. Inda Citraninda Noerhadi, S.S., M.A.
BIRO OKTROI ROOSSENOKantor Taman A-9 Unit CI & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Mega Kuningan
Jakarta, 12950

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI UNTUK PREDIKSI KOMPENSASI GERAKAN

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu kompensasi gerakan yang dilaksanakan di bawah prediksi antar-bingkai. Interpolasi sampel fraksional diterapkan di sampel-sampel yang diperoleh kembali untuk membangkitkan sampel fraksional. Interpolasi sampel fraksional terdiri dari sejumlah operasi penyaringan, dan semua hasil yang disaring dari operasi penyaringan dipenggal sampai ke kedalaman bit yang telah ditentukan secara tidak tergantung dari kedalaman bit sampel-sampel yang disimpan di dalam memori gambar acuan.