
PAPER NAME
13. JRTBP 8.2. Feb 2020-4-11.pdf

AUTHOR
Qadar

WORD COUNT
2696 Words

CHARACTER COUNT
15299 Characters

PAGE COUNT
8 Pages

FILE SIZE
151.2KB

SUBMISSION DATE
Nov 22, 2022 3:11 PM GMT+7

REPORT DATE
Nov 22, 2022 3:12 PM GMT+7

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- Crossref database
- 17% Submitted Works database
- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Manually excluded sources
- Quoted material
- Manually excluded text blocks

**THE EFFECT OF IMMERSION OF MANGROVE *Avicennia alba*
(Tomlinson, 1986) LEAF EXTRACT WITH DIFFERENT
CONCENTRATIONS IN PREVENTING BACTERIAL DISEASE *Vibrio
harveyi* (Johnson & Shunk, 1936) IN VANAME SHRIMP (*Litopenaeus
vannamei*) (Boone, 1931)**

Eka Nur Farida^{*1}, Rara Diantari, Esti Harpeni, Wardiyanto, Qadar Hasani,
Herman Yulianto, Maulid Wahid Yusuf, Oktora Susanti^{*2}

ABSTRACT

Vibriosis is a disease that often attack shrimp culture, some of the most dangerous types of *Vibrio* bacteria are *V. harveyi*. The use of natural materials is an alternative that can be applied to prevent bacterial disease. One of the mangrove species that has an antibacterial compound is *A. alba*. *A. alba* has alkaloid, saponins, and flavonoids compounds that can inhibit the function of cytoplasmic membranes and energy metabolism in bacteria. This study was conducted to determine the effectiveness of *A. alba* leaf extract *A. alba* in inhibiting *V. harveyi* disease in vaname shrimp (*Litopenaeus vannamei*). This research was conducted in several stages, namely extraction of mangrove leaves, both in vivo and in vitro. The highest SR, RPS and MTD values were obtained at a concentration of 250 mg/l with each value of 80 %, 60 %, 75th respectively hour. Mangrove leaf extract *A. alba* was able to prevent diseases caused by the bacteria *V. harveyi*, with the best results at an extract concentration of 250 mg/l where the concentration can significantly higher SR, RPS, and MTD compared to other treatments.

Keywords: *A. alba* leaf extract, *V. harveyi*, *Litopenaeus vannamei*

8 Pendahuluan

Serangan penyakit pada udang vaname dapat terjadi mulai dari pembenihan hingga pembesaran. Penyakit merupakan masalah utama yang belum teratasi hingga sekarang (Septiani *et al.*, 2016). Penyakit yang sering timbul pada budidaya udang yaitu penyakit *Vibriosis*.

Penyakit *Vibriosis* merupakan penyakit yang mudah timbul pada

budidaya udang. Penyakit *Vibriosis* sering menyebabkan kerugian baik pada fase pembenihan maupun pembesaran, akibat kematian yang ditimbulkan (Kharisma *et al.*, 2012). Salah satu jenis bakteri *Vibrio*, yang sering menyerang budidaya udang adalah *V. harveyi* (Kannapiran *et al.*, 2009). Bakteri *V. harveyi* adalah bakteri gram negatif dan bakteri yang bersifat oportunistik, yaitu organisme yang dalam keadaan normal ada di

¹ E-mail: faridaeka94@yahoo.com

² Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jl. Prof. S. Brodjonegoro No.1 Gedong Meneng Bandar Lampung, 35145

¹⁶ lingkungan pemeliharaan, yang berkembang menjadi patogen apabila kondisi lingkungan dan inangnya memburuk (Widanarni *et al.*, 2012).

Salah satu upaya dalam pencegahan penyakit udang adalah melalui peningkatan sistem pertahanan tubuh udang (Johny *et al.*, 2005). Udang memiliki daya tahan tubuh alami yang bersifat non spesifik terhadap organisme patogen berupa pertahanan fisik (mekanik), kimia, seluler, dan humorai. Sistem imun udang tergantung pada proses pertahanan non spesifik sebagai pertahanan terhadap infeksi (Lee *et al.*, 2004).

Penggunaan bahan alami merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam peningkatan sistem imun dan juga sebagai antibakteri pada udang salah satunya tanaman mangrove. Salah satu spesies mangrove yang dapat meningkatkan sistem imun dan sebagai senyawa antibakteri yaitu *A. alba*. diketahui bahwa bagian daun *A. alba*. memiliki senyawa saponin, tannin, dan steroid (Handayani, 2012).

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun mangrove *A. alba* dalam menghambat penyakit *V. harveyi* pada udang vaname (*Litopenaeus vannamei*).

Metode

Ekstraksi Daun Mangrove

Daun mangrove diperoleh dari ³⁶ Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Proses ekstraksi dilakukan menurut (Cendrianti *et al.*, 2013) dengan mencuci daun mangrove *A. alba*., lalu dikeringkan, kemudian ditimbang

sebanyak 100 gr dan dihaluskan. Selanjutnya daun dimasukkan kedalam erlenmeyer dan dimaserasi menggunakan metanol 70% selama ²⁴ 24 jam. Kemudian disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya proses ekstraksi dilanjutkan dengan menggunakan *Vacuum Rotary Evaporator* (*Buchi type*) pada suhu 37°C (15,36 g).

*Penyediaan Bakteri *V. harveyi**

Bakteri *V. harveyi* dikultur dengan menggunakan media NB (Merck No, 12000000-KIM-000061548) dan di shaker selama 24 jam kemudian diukur menggunakan spektrofotometer (*Thermo scientific Genesys 20*) ¹⁵ dengan panjang gelombang 625 nm hingga kepadatan bakteri 10^7 CFU/ml.

Uji In Vitro

Uji in vitro dilakukan dengan uji antibakteri atau uji daya hambat dengan metode (*agar disc diffusion method*) menurut Davis *et al.*, (1971). Dosis ekstrak yang digunakan dalam uji in vitro yaitu 150, 200, 250, 300 dan ³⁴ 350 mg/l. Media yang digunakan dalam uji antibakteri yaitu media NA (Merck no. 12000000-KIM-000061548).

¹² Bakteri *V. harveyi* dengan ²⁶ kepadatan 10^7 CFU/ml dimasukkan kedalam cawan petri yang berisi media padat NA sebanyak 20 μ l dan diratakan menggunakan *spreader*, kemudian kertas cakram yang sebelumnya telah disterilisasi diberi larutan metanol untuk kontrol (-), antibiotik *Chloramphenicol* 250 mg (SANBE-Bandung) untuk kontrol (+), dan ekstrak daun mangrove dengan dosis 150, 200, 250, 300, dan 350 mg/l. kertas cakram diletakkan

kedalam ² media yang telah berisi bakteri *V. harveyi* dan diinkubasi selama ⁴¹ 24 jam dan 48 jam selanjutnya diukur zona hambat yang terbentuk menggunakan jangka sorong.

Percobaan Utama

Percobaan utama atau Uji *In Vivo* dilakukan pada udang dengan ukuran 10 gr. Udang di budidaya dalam akuarium dengan ukuran 60 x ³³ 40 x ²¹ 50 cm. Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dengan 3 ulangan, perlakuan yang digunakan yaitu K+ (tidak diberi ekstrak daun mangrove *A. alba*., namun ³² di uji tantang dengan menggunakan bakteri *V. harveyi*), K- (tidak diberi ekstrak daun mangrove *A. alba*, dan diuji tantang dengan larutan PBS), serta 3 dosis terbaik ekstrak daun mangrove *A. alba*., yang didapat dari uji antibakteri yaitu 150, 250, dan 350 mg/l. Udang uji terlebih dahulu di aklimatisasi selama 7 hari, kemudian direndam dengan menggunakan ³⁹ ekstrak daun mangrove *A. alba*. dengan konsentrasi yang telah didapat dari uji *in vitro* yaitu 150, 250, dan 350 mg/l selama 15 menit kemudian dipelihara selama 7 hari. Selanjutnya udang diuji tantang menggunakan ¹² bakteri *V. harveyi* dengan kepadatan 10^7 CFU/ml melalui injeksi secara intramoskular, kemudian dipelihara selama 7 hari.

Selama pemeliharaan udang uji, ³⁵ pemberian pakan dilakukan selama 4 kali sehari secara *ad satiation* pada kisaran pukul 06.30 – 07.00, 11.30 – 12.00, 16.30 – 17.00, dan 21.30 – 22.00 dan dilakukan penyipiran setiap harinya untuk membuang sisa pakan dan kotoran serta pergantian air dilakukan setiap harinya setelah

penyipiran sebesar 10% dari volume dalam air.

Parameter Penelitian

Parameter penelitian yang akan diamati yaitu *Survival Rate* (SR) mengacu pada (Effendi, 1979), *Relative Percent Survival* (RPS) mengacu pada (Ellis, 1988), *Mean To Date* (MTD) mengacu pada (OIE, 2004), dan kualitas air.

Analisis Statistik

Parameter *Survival Rate* (SR), ¹⁸ *Mean To Date* (MTD) akan diamati dengan menggunakan uji ANOVA dengan selang kepercayaan 95%, kemudian diuji lanjut menggunakan uji Duncan. ²⁵ *Relative Percent Survival* (RPS) akan dianalisis dengan menggunakan uji T. Parameter kualitas air diamati secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

SR (Survival Rate)

Pada penelitian ini kelangsungan hidup udang vaname pada konsentrasi 250 mg/l dan K- memiliki nilai kelulus hidup tertinggi yaitu 80 %, dan nilai kelangsungan hidup terendah pada K+ yang tidak diberi perlakuan perendaman namun diuji tantang dengan menggunakan bakteri *V. harveyi* dengan nilai SR sebesar 60% (Gambar, 1).

Dari hasil uji statistik terhadap nilai SR pada udang vaname yaitu ² berbeda nyata ($P < 0,05$). Hasil uji lanjut duncan konsentrasi ⁶ 150 mg/l, ⁹ 250 mg/l, 350 mg/l dan K- tidak berbeda nyata namun berbeda nyata dengan perlakuan K+. Nilai SR udang vaname pada perlakuan K+ lebih rendah dibandingkan dengan

perlakuan yang telah diberi ekstrak daun mangrove *A. alba*. Hal ini dikarenakan pada uji antibakteri yang telah dilakukan terbentuk zona hambat disekitar kertas cakram yang telah diberikan ekstrak daun mangrove *A. alba*. Artinya ekstrak tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri *V. harveyi*.


Senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun mangrove *A. alba* yang diduga mampu menghambat pertumbuhan bakteri *V. harveyi* sehingga mampu meningkatkan nilai SR. Senyawa-senyawa yang terdapat pada daun *A. alba* yaitu saponin, steroid dan tannir.

Senyawa saponin sebagai antibakteri yaitu dapat menyebabkan kebocoran protein pada enzim dari dalam sel bakteri *Porphyromonas gingivalis* (Madduluri *et al.*, 2011). Senyawa saponin merupakan zat aktif

yang dapat meningkatkan permeabilitas membran sehingga terjadi hemolisis pada sel. Senyawa saponin jika berinteraksi dengan sel bakteri, bakteri tersebut akan pecah atau lisis (Poeloengan *et al.*, 2012).

Steroid dapat menyebabkan kebocoran pada lisosom bakteri (Madduluri *et al.*, 2011). Steroid dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga menyebabkan integritas membran menurun serta morfologi membran sel berubah menyababkan sel rapuh dan lisis.

Senyawa tannin memiliki mekanisme kerja sebagai antibakteri dengan cara menghambat enzim reverse transcriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk (Nuria *et al.*, 2009).



Gambar 1. Kelangsungan hidup (SR) udang vaname (*Litopenaeus vannamei*)

RPS (Relative Percent Survival)


Nilai RPS tertinggi pada konsentrasi 250 mg/l yaitu sebesar 60%, dimana konsentrasi 250 mg/l memiliki mortalitas udang terendah, sedangkan konsentrasi 150 mg/l dan 350 mg/l memiliki nilai RPS sebesar 40%. Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji T nilai signifikan

konsentrasi 150 mg/l, 250 mg/l dan 350 mg/l > 0,05 sehingga tidak ada pengaruh atau berbeda nyata antara perlakuan dengan konsentrasi ekstrak yang diberikan.

Penggunaan ekstrak daun mangrove *A. alba* dengan konsentrasi 250 mg/l mampu memberikan perlindungan lebih baik

sebesar 60% terhadap infeksi bakteri *V. harveyi* dibandingkan dengan konsentrasi 150 mg/l dan 350 mg/l yang hanya mampu melindungi udang dari serangan bakteri *V. harveyi* (Gambar 2). Hal ini sesuai dengan penelitian Parenregi *et al.*, (2013) perlakuan dianggap efektif jika nilai RPS > 50%.

Nilai RPS dipengaruhi oleh respon imun, semakin meningkatnya respon imun maka RPS akan meningkat (Rahmawati, 2017). Semakin rendah nilai RPS maka semakin kecil kemampuan sinbiotik untuk melindungi udang vaname dari infeksi *V. harveyi*.




Gambar 2. *Relative Percent Survival (RPS)* udang vaname (*Litopenaeus vannamei*)

MTD (Mean Time to Death)

Hasil perhitungan MTD (rerata waktu kematian) setelah uji tantang selama 7 hari waktu kematian pada udang paling cepat pada perlakuan K+ yaitu jam ke- 34, waktu kematian udang paling lama pada perlakuan dengan konsentrasi 250 mg/l yaitu

jam ke- 75 (Gambar 3). Dari hasil uji statistik terhadap nilai MTD pada udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) berbeda nyata ($P<0,05$). Dari hasil uji lanjut konsentrasi 150 mg/l, 250 mg/l dan 350 mg/l tidak berbeda nyata namun berbeda nyata dengan perlakuan K+.



Gambar 3. *Mean Time to Death (MTD)* udang vaname (*Litopenaeus vannamei*)

Ekstrak daun mangrove *A. alba*²⁰ efektif dalam mencegah serangan bakteri *V. harveyi* pada udang vaname, dibuktikan dengan waktu kematian udang yang telah diberikan ekstrak daun *A. alba* 2 kali lipat lebih lama dibandingkan udang yang tidak diberi ekstrak daun mangrove *A. alba*. Waktu kematian paling lama yaitu pada perlakuan 250 mg/l. Sesuai dengan hasil RPS yang didapat konsentrasi 250 mg/l paling efektif dalam mencegah serangan bakteri *V. harveyi*, karena menurut Parenregi *et al.*, (2013), perlakuan dianggap efektif jika nilai RPS > 50%.

Pengolahan kualitas air dilakukan dengan penyipinan dan pergantian air setiap hari selama penelitian. Berdasarkan hasil uji kualitas air yang telah dilakukan sesuai dengan SNI (01-7246-2006) dan masih dalam kisaran optimum, untuk nilai suhu 28 – 32 °C, pH 7,5 – 8,5, DO minimal³¹ 4 dan salinitas 28 – 32 ppt. Kualitas air yang optimum dalam budidaya udang vaname dengan suhu 28 – 32 °C, pH 7,5 – 8,5 (Haliman *et al.*, 2008), DO 4 – 6, dan salinitas 28 – 32 ppt (Rusmiyati, 2012). Dengan demikian parameter kualitas air selama pemeliharaan dalam kondisi optimum untuk budidaya udang vaname.

Menurut Haliman *et al.* (2008),¹⁷ kualitas air yang baik akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan udang vanamei secara optimal. Sehingga penyebab kematian udang bukan disebabkan faktor kualitas air namun kematian udang disebabkan oleh faktor penunjang kelangsungan hidup dan ketahanan udang vanamei.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ekstrak daun mangrove *Avicennia alba* mampu mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *V. harveyi*, dengan hasil paling baik pada konsentrasi ekstrak 250 mg/l dimana konsentrasi tersebut dapat meningkatkan *Survival Rate* (SR), *Main Time to Date* (MTD), dan *Relative Percent Survival* (RPS) paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain.

Daftar Pustaka

- Cendrianti, F., Siti, M., & Evi, U.U. 2013. Uji Aktivitas Ekstrak N-Heksana, Etil Asetat, dan Etanol 70% Daun Tempuyung (*Sonchus arvensis* L.) pada Mencit Jantan Hiperurisemia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Fakultas Farmasi, Universitas Jember, Jember.
- Davis, W., & Strout, T. 1971. Disc methode of microbiological antibiotic assay. *Applied Microbiology*, 22 (4): 59 – 73.
- Effendie, M.I. 1979. *Metode Biologi Perikanan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ellis, A.E. (Ed.). 1988. *Fish vaccination* (No. 4). Academic Press, London.
- Haliman, R.W. dan S.D. Adijaya. 2008. *Udang vannamei*. Penebar Swadaya, Jakarta, 75 hlm
- Handayani, E. 2012. Prevalensi Infeksi Bakteri Patogen pada Ikan Patin (*Pangasius hypophthalmus*) di Kawasan Minapolitan Kabupaten Banjar. *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Johny, F., Roza, D.K., Mahardika, Zafran, & Prijono, A. 2005. Penggunaan Immunostimulan Untuk Meningkatkan Kekebalan Nonspesifik Benih Ikan kerapu Lumpur, *Epinephelus coiodes* Terhadap infeksi Virus irido. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 11(5): 75 – 83.
- Kannapiran, E., Ravindran, J., Chandrasekar, R., & Kalalarasi, A. 2009. Studies on luminous, *V. harveyi* Associated with Shrimp Culture System Rearing *Penaeus monodon*. *J. Environ. Biol.*, 30(5): 791 – 795.
- Kharisma, A., & Manan, A. 2012. Kelimpahan Bakteri *Vibrio* sp. Pada Air Pembesaran Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) sebagai Deteksi Dini Serangan Penyakit Vibriosis. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 4(2): 129 – 134.
- Lee, M.H. & Shiau, S.Y. 2004. Vitamin E Requirements of Juvenile Grass Shirmp, *P. monodon* and effects on Nonspecific Immune Responses. *Fish and Shellfish immunology*, 16: 475 – 485.
- Madduluri, S., Rao, K.B., & Sitaram, B. 2013. In vitro evaluation of antibacterial activity of five indigenous plants extract against five bacterial pathogens of human. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science*, 5(4): 679 – 684.
- Nuria, M.C., & Faizatun, A. 2009. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jarak Pagar (*Jatropha curcas* L) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25923, *Escherichia coli* ATCC 25922, dan *Salmonella typhi* ATCC 1408. *MEDIAGRO*, 5(2): 26 – 37.
- OIE. 2004. *Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals 5th ed.*, Chapter 2. 1. 15. Newcastle Disease, Newcastle.
- Parenrengi, A., Tenriulo, A., & Tampangallo, B.R. 2013. Uji tantang udang windu *Penaeus monodon* trans genis menggunakan bakteri patogen *V. harveyi*. *Konferensi Akuakultur Indonesia*. Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau Maros, Sulawesi Selatan.
- Poeloengan, M., & Praptiwi, P. 2012. Uji aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah manggis (*Garcinia mangostana Linn*). *Media Litbang Kesehatan*, 20(2): 65 – 69.
- Prasad, R.N., Viswanathan, S., Devi, J.R., Nayak, V., Swetha, V.C., Archana, B.R., & Rajkumar, J. 2008. Preliminary phytochemical screening and antimicrobial activity of Samanea saman. *Journal of Medicinal Plants Research*, 2(10): 268 – 270.
- Rahmawati, E. 2017. Ketahanan Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*, Boone 1931) yang Diberi Probiotik *Bacillus* sp. D2.2 Terhadap infeksi *Vibrio alginolyticus*. Skripsi. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Rusmiyati, S. 2012. *Menjala Rupiah Budidaya Udang Vannamei*. Pustaka Baru, Yogyakarta, 162 hal.
- Septiani, D.R. 2016. Uji kinetika dan aktivitas antibakteri dari bakteri biokontrol *Bacillus* sp. D2.2 pada salinitas dan pH yang berbeda. Skripsi. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- SNI. 2006. Produksi Udang Vannamei *L. vannamei* di Tambak dengan Teknologi Intensif. Badan Standarisasi Nasional: SNI-01-7246-2006. Badan Standar Nasional, Jakarta.
- Widanarni, Noermala, J.I., & Sukenda. 2014. Prebiotik, Probiotik, dan Sinbiotik untuk Mengendalikan Infeksi *V. harveyi* dan IMNV pada Udang Vannamei. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 13(1): 11 – 20.

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
 - Crossref database
 - 17% Submitted Works database
 - 14% Publications database
 - Crossref Posted Content database
-

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	ejournal.unsrat.ac.id	4%
	Internet	
2	123dok.com	1%
	Internet	
3	online-journal.unja.ac.id	1%
	Internet	
4	ejournal.undip.ac.id	1%
	Internet	
5	media.neliti.com	1%
	Internet	
6	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
7	Sriwijaya University on 2021-07-14	<1%
	Submitted works	
8	Universitas Mulawarman on 2019-12-30	<1%
	Submitted works	

9	repository.ipb.ac.id	<1%
	Internet	
10	repository.unair.ac.id	<1%
	Internet	
11	revistas.lamolina.edu.pe	<1%
	Internet	
12	Universitas Airlangga on 2019-05-06	<1%
	Submitted works	
13	repository.setiabudi.ac.id	<1%
	Internet	
14	Dina E. B. Rompas, Max R. J. Runtuwene, Harry S. J. Koleangan. "Anal... Crossref	<1%
15	Supono Supono, Hani Taqiyatin, Esti Harpeni. Jurnal Agroqua: Media In... Crossref	<1%
16	Universitas Diponegoro on 2019-12-16 Submitted works	<1%
17	minapoli.com	<1%
	Internet	
18	Ignatius Sandra Setyabudi, Esti Harpeni, Wardiyanto Wardiyanto. "IMP... Crossref	<1%
19	Munira Munira, Riska Maisarah, Muhammad Nasir. "Potensi Antibakter... Crossref	<1%
20	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	

21	jurnal.wicida.ac.id	<1%
	Internet	
22	Universitas Brawijaya on 2019-04-30	<1%
	Submitted works	
23	husadamahakam.poltekkes-kaltim.ac.id	<1%
	Internet	
24	repository.uksw.edu	<1%
	Internet	
25	Dwi Arum Mufidah, Wardiyanto Wardiyanto, Rara Diantari. "THE USE OF...	<1%
	Crossref	
26	Sela S Lempoy, Widya A Lolo, Paulina V. Y. Yamlean. "ISOLASI DAN UJ...	<1%
	Crossref	
27	core.ac.uk	<1%
	Internet	
28	lontar.ui.ac.id	<1%
	Internet	
29	Liu, Liyuan, Zhenxing Wang, Xianhua Zhao, Lijun Nan, Hailong Nan, Sha...	<1%
	Crossref	
30	Purnamawati ., Mohammad Idham Shilman, Susilawati ., Budiman ., Sla...	<1%
	Crossref	
31	Universitas Airlangga on 2019-08-07	<1%
	Submitted works	
32	bppbapmaros.kkp.go.id	<1%
	Internet	

33	docobook.com	<1%
	Internet	
34	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
35	journal.ipb.ac.id	<1%
	Internet	
36	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
37	Karina Dewiningsih, Ita Widowati, Wilis Ari Setyati. "SKRINING AKTIVIT...	<1%
	Crossref	
38	Kookmin University on 2020-05-31	<1%
	Submitted works	
39	Sriwijaya University on 2021-11-30	<1%
	Submitted works	
40	Universitas Pendidikan Indonesia on 2022-07-02	<1%
	Submitted works	
41	idoc.pub	<1%
	Internet	
42	zombiedoc.com	<1%
	Internet	

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
 - Manually excluded sources
 - Quoted material
 - Manually excluded text blocks
-

EXCLUDED SOURCES

jurnal.fp.unila.ac.id	87%
Internet	
Eka Nur Farida, Rara Diantari, Esti Harpeni, Wardiyanto Wardiyanto et al. "THE ...	87%
Crossref	
download.garuda.ristekdikti.go.id	87%
Internet	
digilib.unila.ac.id	31%
Internet	
repository.ub.ac.id	19%
Internet	
repository.lppm.unila.ac.id	15%
Internet	
researchgate.net	13%
Internet	
garuda.ristekbrin.go.id	10%
Internet	
fatcat.wiki	9%
Internet	
garuda.kemdikbud.go.id	9%
Internet	

text-id.123dok.com	8%
Internet	
es.scribd.com	6%
Internet	
docplayer.info	5%
Internet	
id.123dok.com	4%
Internet	
Dian Rusadi, Wardiyanto Wardiyanto, Rara Diantari. "TREATMENT OF VIBRIOS..."	4%
Crossref	
Rissa Amelia, Esti Harpeni, Hilma Putri Fidyandini. "THE APPLICATION OF GU..."	3%
Crossref	
journal.ubb.ac.id	3%
Internet	
EXCLUDED TEXT BLOCKS	
e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan Volume VIII No 2 Februari 202...	
Nora Sintia, Deny Sapto Chondro Utomo, Indra Gumay Yudha. "THE EFFECT OF PHYTASE ENZYMES ADDITI..."	
THE EFFECT OF IMMERSION OF MANGROVE Avicennia alba(Tomlinson, 1986) LE...	
e-journal.undikma.ac.id	
1 E-mail	
Triyanto Triyanto, Tarsim Tarsim, Deny Sapto Chondro Utomo. "INFLUENCES OF LAMP IRRADIATION EXPO..."	
e-JRTBPVolume	
docobook.com	

Volume 8 No 2 Februari 2020

infor.seaninstitute.org

e-JRTBPVolume

docobook.com

150 mg/l250 mg/l 350 mg/l

www.jmaterenvironsci.com

Kelangsungan hidup (SR) udang vaname (*Litopenaeus vannamei*)

digilib.uinsby.ac.id

Volume 8 No 2 Februari 2020

infor.seaninstitute.org

mg/l250 mg/l350 mg/l

www.jmaterenvironsci.com

250 mg/l350 mg/l

Liu, Liyuan, Zhenxing Wang, Xianhua Zhao, Lijun Nan, Hailong Nan, Shan Wang, and Hua Li. "Effects of different concentrations of *Litopenaeus vannamei* on the growth performance and immunological responses of juvenile *Scylla serrata*." *Journal of Marine Science and Technology* 25, no. 1 (2017): 1-10.

udang vaname (*Litopenaeus vannamei*)

digilib.uinsby.ac.id

e-JRTBPVolume 8 No 2 Februari 2020

Nora Sintia, Deny Sapto Chondro Utomo, Indra Gumay Yudha. "THE EFFECT OF PHYTASE ENZYMES ADDITION ON THE GROWTH PERFORMANCE AND CARBON NUTRITION STATUS OF JUVENILE *Scylla serrata*." *Journal of Marine Science and Technology* 25, no. 1 (2017): 1-10.

Uji In VitroUji in vitro dilakukan dengan

Universitas Mulawarman on 2019-12-30

etal., (2013), perlakuan

online-journal.unja.ac.id

kualitas air dilakukan dengan penyipiran dan pergantian air setiap hari

text-id.123dok.com

Dengan demikian parameter kualitas air selama pemeliharaan dalam kondisi
media.neliti.com

MTD (Mean Time to Death

online-journal.unja.ac.id