

Jurnal FK Brawijawa Muhartono 2014

By Hendri Busman

WORD COUNT

2325

TIME SUBMITTED

19-JUN-2019 10:40AM

PAPER ID

48000538

Ekstrak Ethanol Daun Sirsak (*Annona Muricata*) Berpotensi Memiliki Efek Kemoterapi pada Kanker Payudara Tikus Putih

Ethanol Extract of Soursop Leaves (*Annona muricata*) has Potential of Chemotherapy Effect on White Rats' Breast Cancer

Muhartono¹, Indri Windati¹, Hendri Busman², Hendra Tarigan S³, Bayu Putra DJ⁴

¹Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Bandar Lampung

²Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Bandar Lampung

³Bagian Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Bandar Lampung

⁴Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Bandar Lampung

ABSTRAK

Kanker payudara merupakan jenis kanker yang terbanyak di derita wanita dan memerlukan kemoterapi berbiaya tinggi dengan efek samping yang banyak. Daun sirsak (*Annona muricata*) mengandung senyawa acetogenin bersifat sitotoksik terhadap sel kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek kemoterapi daun sirsak pada kanker payudara tikus. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi FK Unila pada bulan Mei-September 2013 dengan menggunakan 25 ekor tikus betina *Sprague Dawley* yang dibagi dalam 5 kelompok, yaitu Kelompok I, kontrol negatif; kelompok II, diberikan 75mg/kg BB DMBA, kelompok III diberikan 75mg/kg BB DMBA+ekstrak daun sirsak 100mg/kgBB, kelompok III, 75mg/kg BB DMBA + ekstrak daun sirsak 200mg/kgBB, 75mg/kg BB DMBA+ekstrak daun sirsak III 400mg/kgBB. Ekstrak daun sirsak diberikan selama 4 minggu. Dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk menilai apoptosis yang terjadi setelah pemberian daun sirsak. Hasil dianalisis menggunakan uji Kruskall Wallis dan uji Man Whitney. Pemberian ekstrak etanol daun sirsak dapat memicu kejadian apoptosis pada KIII, KIV, KV sebesar 2,5%, 3,44%, dan 3,56% lebih tinggi dari kejadian apoptosis kelompok kontrol positif sebesar 1,80% ($p<0,05$). Dapat disimpulkan ekstrak etanol daun sirsak berpotensi memiliki efek kemoterapi pada kanker payudara tikus putih yang diinduksi DMBA.

Kata Kunci: Ekstrak daun sirsak, efek kemoterapi, DMBA, kanker payudara

ABSTRACT

*Breast cancer is the most common cancer suffered in women and needs high cost chemotherapy which also has so many side effects. Leaves of the soursop (*Annona muricata*) contain acetogenin which is cytotoxic against the cancer cells. This study aims to determine the chemotherapy effects of soursop leaves to breast cancer of white rats. This research was conducted in the experimental laboratory of anatomical pathology of medical faculty in Lampung University from May to September 2013 by using 25 female Sprague Dawley rats divided into 5 groups, namely group I as negative control, group II was given 75mg/kg DMBA, group III was given 75mg/kg DMBA + extract of soursop leaves 100mg/kg, group III, 75mg/kg DMBA + extract of soursop leaves 200 mg/kg, 75mg/kg BB DMBA + III 400mg/kg BW extract of soursop leaves. The soursop leave extracts were administered for 4 weeks. Histopathology examination was performed to assess apoptosis after administration of soursop leaves. The results were analyzed using Kruskall Wallis test and Man Whitney test. Soursop leave ethanol extract can cause apoptosis in KIII, KIV, KV by 2,5%, 3,44%, and 3,56% higher than the apoptosis of positive control group by 1,80 % ($p<0,05$). In conclusion, the ethanol extract of soursop leaves has potential effect of chemotherapy in breast cancer in DMBA induced white rats.*

Keywords: Breast cancer, chemotherapy effect, DMBA, ethanol extract of soursop leaves

Jurnal Kedokteran Brawijaya, Vol. 28, No. 2, Agustus 2014; Korespondensi: Muhartono. Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Bandar Lampung, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 Tel. (721) 701609 Email: dmuhartono@yahoo.com

1.1 PENDAHULUAN

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang sering ditemukan pada wanita. Sebanyak 20% dari seluruh kasus kanker di dunia adalah kanker payudara. Inciden kanker payudara di Amerika Serikat mencapai 225.700 kasus dan angka mortalitas 62.570. Inciden kanker payudara di Indonesia sebanyak 8.227 kasus atau sebesar 16,85% dan angka mortalitas mencapai 50% pada tahun 2007. Diperkirakan inciden tersebut semakin bertambah setiap tahun ke tahun (1,2).

1.2 Pengobatan terhadap kanker payudara dapat dilakukan melalui operasi, radiasi atau dengan memberikan kemoterapi. Pengobatan kemoterapi seringkali didapatkan efek samping seperti kerontokan rambut, rasa mual yang luar biasa, dan sakit kepala (3). Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan yang ideal untuk mengobati kanker (2).

Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dianggap memiliki zat anti kanker. Salah satu tumbuhan yang banyak digunakan adalah sirsak (*Annona muricata*). Sirsak digunakan untuk mengobati kanker dengan cara meminum rebusan daunnya (2,4). Daun sirsak mengandung asetogenin yang memiliki aktifitas anti kanker (5).

Mekanisme sitotoksik dari asetogenin daun sirsak masih belum jelas. Diduga asetogenin dapat menginhibisi sistem transpor elektron dan oksidasi *Nicotinamida Adenosin Dinukleotida Hidrogen* (NADH) dari metabolisme sel kanker. Asetogenin merupakan inhibitor kuat dari kompleks I mitokondria atau NADH dehidrogenase yang dapat mengakibatkan penurunan produksi *Adenosin Triphosphat* (ATP) (6,7).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada 1 Mei-10 September 2013. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan *post test-only control group design* dengan menggunakan 25 ekor tikus putih (*Rattus norvegicus*) galur *Sprague Dawley* berusia 5 minggu, dipilih secara acak dan dibagi dalam 5 kelompok. Kelompok I (K1), merupakan kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak diberi 7,13-himetilhenz(a)Antrasen (DMBA) dan hanya diberi aquadest; Kelompok II diberi DMBA 75mg/kg BB sebagai bahan penginduksi kanker payudara pada tikus putih dan aquadest; Kelompok III diberi DMBA 75mg/kg BB dan 100mg/kg BB ekstrak etanol daun sirsak; Kelompok IV diberi DMBA 75mg/kg BB dan 200mg/kgBB ekstrak etanol daun sirsak, Kelompok V, diberi DMBA 75mg/kg BB dan 400mg/kgBB ekstrak etanol daun sirsak selama 4 minggu.

Adanya apoptosis diketahui melalui pengamatan mikroskopis pada pewarnaan Hematoxilin-Eosin. Pemeriksaan dilakukan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Sel yang mengalami apoptosis dihitung dalam 300 sel tumor di setiap lapang pandang dan pemeriksaan dilakukan pada 5 lapang pandang yang berbeda (1000 sel tumor). Perhitungan sel apoptosis dilakukan secara duplo oleh peneliti yang sama pada waktu yang berbeda, kemudian kedua hasil pembacaan diambil reratanya. Indeks Apoptosis (AI) dihitung sebagai persentasi apoptosis sel dibagi jumlah seluruh sel tumor (8).

Analisa data menggunakan SPSS 21.0, uji *Shapiro-wilk* digunakan untuk uji normalitas data dan uji homogenitas data menggunakan uji *Levene*. Pembuktian hipotesa


dilakukan dengan uji *Kruskal Wallis* yang merupakan uji alternatif uji *One Way ANOVA* dilanjutkan dengan uji *post hoc Mann Whitney*. Uji statistik dilakukan pada derajat kepercayaan 95% dengan $\alpha=0,05$. Hasil uji dinyatakan bermakna bila $p<0,05$.

HASIL

Hasil uji *Shapiro-wilk* mendukung bahwa data berdistribusi normal ($p>0,05$) namun, uji homogenitas data menunjukkan data memiliki varians yang tidak homogen ($F=0,007$), sehingga pembuktian hipotesis dilakukan menggunakan uji *Kruskal Wallis*. Data hasil penelitian dengan uji *Kruskal Wallis* menunjukkan adanya perbedaan indeks apoptosis yang signifikan antara kelompok kontrol positif dengan nilai $p=0,034$.

Pemberian ekstrak *ethanol* daun sirsak dengan berbagai koncentrasi mendukung adanya perbedaan pada indeks apoptosis. Rerata indeks apoptosis kelompok tikus yang diberi DMBA 75mg/kg BB tanpa diberi ekstrak ethanol daun sirsak (kontrol positif) menunjukkan nilai paling rendah ($1,8 \pm 0,19$) lalu meningkat secara berurutan, seiring dengan meningkatnya dosis pemberian ekstrak etanol daun sirsak pada kelompok perlakuan, yaitu $2,54 \pm 0,42$ pada kelompok dengan dosis tarkasik (100mg/kg BB), $3,44 \pm 1,24$ pada kelompok dosis kedua (200mg/kg BB) dan yang tertinggi $3,56 \pm 1,16$ pada dosis terbesar (400mg/kg BB).

Hasil uji *Mann Whitney* dalam uji post test yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan ($p<0,05$) antara kelompok kontrol positif dengan kelompok perlakuan III (dosis 100mg/kg BB) dan V (dosis 400mg/kg BB) ($p=0,016$ dan $p=0,016$). Ini menandakan bahwa pemberian ekstrak etanol daun sirsak secara peroral dengan dosis 100 dan 400mg/kg BB dapat menginduksi proses apoptosis pada sel tumor payudara tikus putih yang diinduksi DMBA. Antara kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan IV (dosis 200mg/kg BB) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan ($p=0,115$) yang dapat diartikan pemberian ekstrak ethanol daun sirsak sebesar 200mg/kg BB belum mampu menginduksi apoptosis pada sel tumor payudara tikus putih yang diinduksi DMBA meskipun secara angka terlapat perbedaan diantara keduanya. Indeks apoptosis pada kelompok kontrol positif = $1,8 \pm 0,19$ dan pada kelompok IV = $3,44 \pm 1,24$.



Gambar 1. Grafik nilai mean ± standar deviasi indeks apoptosis setelah pemberian ekstrak etanol daun sirsak

Keterangan:

- Signifikansi antara kontrol positif dengan kelompok III ($p=0,016$)
- Tidak signifikansi antara kontrol positif dengan kelompok IV ($p=0,115$)
- Signifikansi antara kontrol positif dengan kelompok V ($p=0,016$)

DISKUSI

Daun sirsak telah lama dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai obat kanker. Daun sirsak diketahui memiliki beberapa senyawa aktif seperti asetogenin, flavonoid, saponin dan alkaloid (9,10). Studi *in vitro* sebelumnya menunjukkan bahwa daun sirsak memiliki aktivitas anti kanker terhadap kultur sel kanker payudara T47D (11). Berdasarkan fakta tersebut maka ekstrak daun sirsak diperkirakan dapat memiliki aktivitas anti kanker secara *in vivo*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol daun sirsak secara peroral mampu memicu kematian sel melalui mekanisme apoptosis yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan indeks apoptosis yang signifikan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok perlakuan ($p<0,05$). Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa senyawa aktif daun sirsak dapat menyebabkan apoptosis sel kanker (12-14).

mekanisme apoptosis ekstrak daun sirsak diperkirakan melalui penghambatan glucose transpoter (GLUT) pada membran plasma. Penghambatan GLUT mengakibatkan kebutuhan glukosa sel kanker tidak tercukupi, sehingga merangsang timbulnya apoptosis (13). Ekstrak daun sirsak diduga mampu menghambat kompleks I mitokondria yang berperan dalam respirasi penyediaan energi pada sel sehingga dapat menyebabkan apoptosis melalui jalur mitokondria (15).

Mekanisme lainnya terkait apoptosis, diperkirakan

1

ekstrak daun sirsak menghambat NADH pada enzim *unquinone oxidoreductase*. Enzim ini merupakan enzim esensial dalam sistem transpor elektron yang digunakan untuk fosforilasi oksidatif (6) dalam mitokondria. Hal ini mengakibatkan gradien proton antar membran yang diciptakan oleh kompleks I selama reduksi NADH oleh *ubiquinone* dan transfer elektron yang memungkinkan untuk reduksi pernafasan dari O₂ ke H₂O dihambat, sehingga mengurangi level ATP secara signifikan (16).

Penurunan kadar ATP secara signifikan ini menyebabkan sel tumor menjadi kekurangan energi yang sangat dibutuhkan oleh sel untuk berproliferasi. Kondisi ini dapat menyebabkan dimulainya proses apoptosis. Penurunan Bcl-2 maupun Bcl-x akan menyebabkan peningkatan permeabilitas membran mitokondria yang menyebabkan keluarnya sitokrom c. Sitokrom c yang berada di sitosol membentuk kompleks dengan Apaf-1 dan kompleks caspase 9 aktif. Kompleks ini merupakan protease yang bertugas memotong atau mendegradasi protein lain. Salah satunya adalah *procaspase 3* menjadi *caspase 3* (17).

Caspase 3 merupakan kelompok dari *cysteine aspartic acid protease* yang berperan sebagai *caspase* eksekutor. Peningkatan *caspase 3* yang telah diaktifkan akan memotong sitoskeleton sel dan matrik protein nukleus. Sel yang sudah terpotong-potong ini dinamakan *apoptotic bodies*, yang selanjutnya akan dikenali oleh makrofag untuk di fagositosis (17). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun sirsak berpotensi memiliki efek kemoterapi pada kanker payudara tikus putih yang diinduksi DMBA.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskaran N, Manoharan S, Balakrishnan S, and Pugalendhi P. *Chemopreventive Potential of Ferulic Acid in 7,12-dimethylbenz[α]anthracene-Induced Mammary Carcinogenesis in Sprague-Dawley Rats*. European Journal of Pharmacology. 2010; 637(1-3): 22-29.
- Retnani V dan Prajoko YW. *Pengaruh Suplementasi Ekstrak Daun Annona muricata terhadap Kejadian Displasia Epitel Kelenjar Payudara Tikus Spraque dawley yang diberi 7,12 Dimethylbenz[α]anthracene*. [Skripsi]. Universitas Ponegoro, Semarang. 2011.
- Kurnijasanti R, Hamid IS, dan Rahmawati K. *Efek Sitosik In Vitro Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria Macrocarpa) terhadap Kultur Sel Kanker Mieloma*. Jurnal Penelitian Medika Eksaka. 2008; 14(1):48-54.
- Wijaya M. *Ekstraksi Annonaceous Acetogenin dari Daun Sirsak, Annona Muricata, sebagai Senyawa Bioaktif Anti Kanker*. [Skripsi]. Universitas Indonesia, Jakarta. 2012.
- de Sousa OV, Vieira GD, de Jesus R G de Pinho J, Yamamoto CH, and Alves MS. *Antinociceptive and Anti-Inflammatory Activities of The Ethanol Extract of Annona Muricata L. Leaves in Animal Models*. International Journal of Molecular Science. 2010; 11(5): 2067-2078.
- McLaughlin JL, Benson GB and Forsyth JW. *A Novel Mechanism for the Control of Clinical Cancer: Inhibition of the Production of Adenosine Triphosphate (ATP) With a Standardized Extract of Paw Paw (Asimincz Triloba, Annonaceae)*. (Online) 2003. <http://www.pawpawresearch.com/pawpaw-trials1.pdf> [diakses tanggal diunduh 1 April 2013].
- Gonzalez CA, Guadano A, de Ines C, Martinez DR, and Cortes D. *Selective Action of Acetogenin Mitocondrial Complex I Inhibitors*. Zeitschrift für Naturforschung C. 2002; 57(11-12): 1028-1034.
- Rahmawati E, Dewoto HR, and Wuyung PE. *Anticancer Activity Study of Ethanol Extract of Mahkota Dewa Fruit Pulp (Phaleria Macrocarpa (Scheff.) Boerl.) in C3H Mouse Mammary Tumor Induced by Transplantation*. Medical Journal of Indonesia. 2006; 15(4): 217-222.
- Liaw CC, Chang FR, Chen SL, Wu CC, Lee KH, and Wu YC. *Novel Cytotoxic Monotetrahydrofuranic Annonaceous Acetogenins from Annona Montana*. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2005; 13(15): 4767-4776.
- Formaggio AS, Vieira Mdo C, Dos Santos LA, et al. *Composition and Evaluation of the Anti-Inflammatory and Anticancer Activities of the Essential Oil from Annona sylvatica A. St.-Hil*. Journal of Medicinal Food. 2013; 16(1): 20-25.
- Rachmani EPN, Suhesti TS, Widiasuti R, dan Miyazono. *The Breast of Anticancer from Leaf Extract of Annona Muricata Against Cell Line in T47D*. International Journal of Applied Science and Technology. 2012; 2(1): 157-164.
- Matsui Y, Takefumi T, Kumamoto-Yonezawa Y, et al. *The Relationship between the Molecular Structure of Natural Acetogenins and Their Inhibitory Activities which Affect DNA Polymerase, DNA Topoisomerase*

- 24
and Human Cancer Cell Growth (Review). Experimental and Therapeutic Medicine. 2010; 1(1): 15-26.
13. Cerella C, Radogna F, Dicato M, and Diedrich M. *Natural Compounds as Regulators of the Cancer Cell Metabolism.* International Journal of Cell Biology. 2013; 2013: 1-16.
14. Ren W, Qiao Z, Wang H, Zhu L, and Zhang L. *Flavonoids: Promising Anticancer Agents.* Medicinal Research Reviews. 2003; 19(4): 519-534.
15. Gorman JST. *Transition Metal-mediated Cyclizations and Synthesis of Annonaceous Acetogenin Analogs.* [Repository]. University of Texas, Texas. 2006.
16. Villo P. *Synthesis of Acetogenin Analogues.* [Thesis]. University of Tartu, Estonia. 2008.
17. Kumar V, Abbas AK, and Fausto N. *Pathologic Basic of Disease.* 7th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2004.

Jurnal FK Brawijawa Muhartono 2014

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | digilib.unila.ac.id
Internet | 41 words — 2% |
| 2 | www.jofamericanscience.org
Internet | 31 words — 1% |
| 3 | media.neliti.com
Internet | 30 words — 1% |
| 4 | studentsrepo.um.edu.my
Internet | 24 words — 1% |
| 5 | Yaktiworo Indriani, Ali Khomsan, Dadang Sukandar, Hadi Riyadi, Reni Zuraida. "The Supplementation Effects of Iron and Folic Acid Compared with the Multivitamin and Mineral on Female Workers of Childbearing Age in the Pineapple Agribusiness", Makara Journal of Health Research, 2013
<small>Crossref</small> | 24 words — 1% |
| 6 | etheses.uin-malang.ac.id
Internet | 22 words — 1% |
| 7 | Rizki Rahmawati Lestari. "Pemberian Asi Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Tapung Perawatan Tahun 2015", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2017
<small>Crossref</small> | 21 words — 1% |
| 8 | scholar.unand.ac.id
Internet | 21 words — 1% |

9	luontaiscenter.fi Internet	20 words — 1%
10	www.spandidos-publications.com Internet	19 words — 1%
11	www.microscopy7.org Internet	19 words — 1%
12	gravioladochigumo.blogspot.com Internet	17 words — 1%
13	healthjade.com Internet	16 words — 1%
14	juke.kedokteran.unila.ac.id Internet	16 words — 1%
15	Fu, Junsheng, Huadong Chen, Dominique N. Soroka, Renaud F. Warin, and Shengmin Sang. "Cysteine-conjugated metabolites of ginger components shogaols induce apoptosis through oxidative stress-mediated p53 pathway in human colon cancer cells", Journal of Agricultural and Food Chemistry Crossref	14 words — 1%
16	www.tandfonline.com Internet	13 words — 1%
17	repository.usu.ac.id Internet	12 words — 1%
18	lppm.dinus.ac.id Internet	12 words — 1%
19	gradworks.umi.com Internet	11 words — < 1%
20	repository.uinjkt.ac.id Internet	10 words — < 1%

-
- 21 vdocuments.site Internet 9 words — < 1%
- 22 d3kebidanan.blogspot.com Internet 9 words — < 1%
- 23 nurulhumaira44.blogspot.com Internet 8 words — < 1%
- 24 Mizushina, . "The relationship between the molecular structure of natural acetogenins and their inhibitory activities which affect DNA polymerase, DNA topoisomerase and human cancer cell growth (Review)", Experimental and Therapeutic Medicine, 2009.
Crossref 6 words — < 1%
-

EXCLUDE QUOTES

OFF

EXCLUDE MATCHES

OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY

OFF